

НАРУШЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ

**Кафедра психиатрии им.
профессора В.И. Багаева**

Мышление

- **МЫШЛЕНИЕ** – специфичная для человека способность отражать в собственном сознании окружающий мир в его внутренних (существенных) связях и отношениях, способность не только наблюдать, но и понимать суть происходящего.
- **Мышление** – это опосредованное, обобщенное познание объективной реальности, основанное на раскрытии внутренних связей (Рубинштейн)

- **Понятия** – выработанные человечеством категории, отражающие существенные признаки предметов и явлений.
- Характеризуют явления и качества, которые недоступны непосредственному чувственному опыту.
- **Представления** связаны с жизненным опытом конкретного человека, с его чувственным восприятием.

ПОНЯТИЯ

- Конкретные (названия предметов, действий, явлений)
- Абстрактные (содержат характеристики и качества общие для многих предметов и явлений)
- Ассоциации – установление связи между понятиями.
- Виды ассоциаций:
 - Случайные, ситуационные
 - Существенные

Виды мышления

1. **Наглядно-действенное** – основано на конкретных действиях.
2. **Конкретно-образное** – на конкретных представлениях. Пациенты с УО накапливают жизненный опыт только в виде представлений.
3. **Абстрактное** – на логических связях

Расстройства мышления

По темпу ассоциативного процесса	
<ul style="list-style-type: none">• ускоренное• вплоть до «скачки идей» (fuga idearum)	умеренное и выраженное, при маниакальном синдроме (БАР, шизофрения и др.)
<ul style="list-style-type: none">• замедленное	замедляется речь, ответы лаконичны, односложны (депрессивный синдром, органическое поражение ЦНС)

Расстройства мышления

по структуре

- **патологическая обстоятельность (вязкость)** – речь многословна с обилием детализаций
- **персеверации** - повтор отдельных слов, фраз
- **ментизм** - наплыв мыслей
- **шперрунг** – остановка («закупорка») мыслей
- **копролалия и эмболалия** - слова-паразиты
- **вербигерация** – стереотипное, бессмысленное повторение отдельных слогов, слов
- **неологизмы** - новые слова

Расстройства мышления

по структуре

- **бессвязность** – набор отдельных слов и словосочетаний
- **разорванность** – между словами нет логической взаимосвязи, но сохранена грамматическая
- **аутистическое** – погруженность в свой внутренний мир с отрывом от реальности
- **паралогическое** – неверные умозаключения, явно противоречащие действительности
- **символическое** (наделение необычными свойствами предметов, понятий)
- **резонерское** – пустые, бесплодные рассуждения (речь витиевата, расплывчата, богата второстепенным и понятиями)

Навязчивости (обсессии)

— возникающие помимо воли человека чуждые болезненные состояния, доминирующие в сознании , к которым сохраняется критическое отношение (сопровождаются «борьбой мотивов»).

Характерны для невротических расстройств, органического поражения головного мозга, шизофрении.

Могут быть у лиц с тревожно-мнительными и ананкастными чертами характера

Варианты навязчивостей

- Отвлеченные (абстрактные):
- навязчивый счет (арифмомания),
- навязчивое мудрствование,

Варианты навязчивостей

- **Чувственные:**
- навязчивые сомнения
- навязчивые воспоминания
- фобии (нозофобии, мизофобия, агорафобия, клаустрофобия, гипсофобия и т.д.)
- контрастные навязчивости (обругать, плюнуть, ударить)
- навязчивые действия
- ритуалы

Сверхценные идеи

- аффективно окрашенные, доминирующие суждения, возникающие на основе реальных событий, которые могут быть частично или полностью скорригированы.

Идея определяет аффект и поведение пациента («мысль» руководит человеком).

Идеи: ревности, изобретательства, реформаторства, религиозные, особые меры оздоровления и др.

Относятся к пограничным нарушениям психики

БРЕД

- ошибочные, некорректируемые умозаключения, формирующиеся на патологической основе и определяющие мировоззрение и поведение больного
- - признак психического расстройства

Классификация бреда по содержанию

- **Персекуторный** (преследования, воздействия, отравления, материального ущерба, сутяжный, отношения, инсценировки, ревности)
- **Депрессивный** (самоуничижения, самообвинения, греховности, ипохондрический, дисморфоманический)
- **Экспансивный** (величия) (богатства, изобретательства, реформаторства, высокого происхождения, любовный)

Варианты бреда

- **ОСТРЫЙ**
- **ПОДОСТРЫЙ**
- **ХРОНИЧЕСКИЙ**

Стадии бреда

- **бредовое настроение** (возникает тревога, предчувствие опасности, особый смысл во всем)
- **бредовое восприятие** (пациент видит враждебные лица, угрозу в отношении себя)
- **бредовое толкование** (все истолковывается в бредовом понимании, все чего-то хотят, специально что-то делают)
- **кристаллизация** – суждения складываются в определенную систему и аффективные расстройства нивелируются
- **распад системы**

Классификация бредовых идей

По степени систематизации

Систематизированный

Фрагментарный

По механизму бредообразования

Первичный (интерпретативный)

Вторичный (образный)

Индукцированный

Первичный бред

- Возникает постепенно на основе сверхценной идеи, систематизированный, последовательный
- Содержание в начале монотематическое (ревности, изобретательства, реформаторства, любовный, преследования, интерпретативный и др.) в дальнейшем может усложняться.
- В основе - патология 2-й сигнальной системы
- - Паранойяльный синдром

Вторичный бред

- Возникает на основе других психопатологических нарушений
- Галлюцинаторный вариант – на основе галлюцинаций, возникает остро, непоследователен, политематичен
- - галлюцинаторно-параноидный синдром

Вторичный бред

- на основе аффективных нарушений
- Аффективный бред

- На основе нарушений памяти
- Бред ущерба

- Индуцированный бред
- Психогенно обусловленный бред
- Резидуальный бред

Динамика галлюцинаторно-бредовых синдромов

- паранойяльный
- параноидный
- галлюцинаторно-параноидный
- психического автоматизма
(Кандинского-Клерамбо)
- парафренный

- **Паранойяльный синдром** – последовательный, систематизированный, монотематический бред
- **Параноидный синдром** – бред и галлюцинации

Синдром Кандинского-Клерамбо

- бред воздействия
- псевдогаллюцинации
- психические автоматизмы

Психические автоматизмы

- 1. Идеаторный психический автоматизм:** наплыв, звучание мыслей, отнятие, «переговоры умом», сделанность мыслей, эхо-мыслей, открытость собственных мыслей, «чтение» чужих мыслей, вербальные и зрительные псевдогаллюцинации
- 2. Сенсорный автоматизм:** сделанность ощущений, чувств, обонятельные, вкусовые, висцеральные псевдогаллюцинации, изменения аппетита, влечений, нарушения сна, вегетативные расстройства
- 3. Моторный автоматизм:** отчуждение действий, движений, речи (синдром Сегла)

Парафренный синдром

- Бред величия, фантастический
- Бред преследования
- Галлюцинации
- Психические автоматизмы
- Конфабуляции

Синдром Котара

- Тяжелая депрессия
- Нигилистический бред

варианты:

- Ипохондрический
- Мегаломанический (симптом Агасфера)

Синдром Капгра

- Синдром «двойников»
- Положительный
- Отрицательный
- **Симптом Фреголи** – одно и то же лицо меняет свой облик

- Обсессивно-фобический синдром
- Сенесто-ипохондрический синдром

Дисморфоманический синдром

- Убежденность в наличии физического недостатка
- Бред отношения
- Депрессия
- Стремление активно исправить свой «недостаток» или пассивный вариант в виде стремления к самоизоляции
- Характерен для подросткового и юношеского возраста

Бред Дюпре

- бред воображения, который возникает чаще у младших школьников, описала Мамцева Л.М.
- это результат деятельности воображения и фантазирования

Бред Дюпре

- феномен ложного воспоминания
- идеи преследования
- идеи отношения
- идеи отравления
- ложные узнавания – эти феномены возникают при аффективно-бредовых приступах, при шизофрении, у истероидных личностей с шизоидными чертами

Благодарю за внимание!