

Герман Роршах



Герман Роршах



Ввёл в оборот термин
«психодиагностика».

Что же принципиально нового внес Герман Роршах?

- В отличие от всех существовавших прежде психологических методик испытуемые в этом тесте дают свои ответы самостоятельно, а не выбирают их среди заранее подготовленных экспериментатором.

Проведение эксперимента

- Экспериментатор садится за стол под прямым углом по отношению к испытуемому или рядом с ним так, чтобы видеть таблицы одновременно с испытуемым. Таблицы предварительно кладутся слева от экспериментатора вниз изображением.

Работа с
испытуемым
состоит из
четырёх
этапов:

1) собственно выполнение,

2) опрос,

3) использование аналогий,

4) определение пределов
чувствительности.

1-й этап теста Роршаха

- Таблицы дают испытуемому в руки в основном положении, в определенной последовательности — согласно номеру на обороте таблицы.
- Следует избегать всякой подсказки в отношении толкований пятен.
- Следует избегать всякой подсказки в отношении толкований пятен.

2-й этап.

- Опрос, необходимый для уточнения ответов. Главная ориентация опроса заключается в словах «где?», «как?» и «почему?»

3-й этап.

- Использование аналогий необязательно и применяется только там, где опрос не выявил, на какие особенности пятен опирался испытуемый в своих ответах.

4-й этап.

- Определение пределов чувствительности.

Определение ответа в тесте Роршаха

Табл. X. «Здесь чувство баланса». Э. «Вы считаете это замечанием или ответом, как “пауки», которых Вы здесь увидели?»
И. «Это ответ... Они все в равновесии».

Оценка W mF Abs. 0.5

Замечания не оцениваются как ответ.

Табл. VII. «Эта таблица производит впечатление чего-то мехового». Э. «Когда Вы упомянули об общем “впечатлении мехового”, Вы подразумевали ответ или замечание?»
И. «Это было замечание».
Э. «Не может ли это быть куском меха?»
И. «Нет...»




Рис. 2.1. Таблицы локализации (по И. Г. Беспалько,

Таблица локализации
