


# ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ, АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ



# Компьютерный вирус

---

*Компьютерный вирус* - это программа, способная создавать свои дубликаты (не обязательно совпадающие с оригиналом) и внедрять их в вычислительные сети и/или файлы, системные области компьютера и прочие выполняемые объекты. При этом дубликаты сохраняют способность к дальнейшему распространению.



# Признаки заражения

---

- замедление работы компьютера
- перезагрузка или зависание компьютера
- неправильная работа ОС или прикладных программ
- изменение длины файлов
- появление новых файлов
- уменьшение объема оперативной памяти
- рассылка сообщений e-mail без ведома автора



# Способы заражения

---

- запустить зараженный файл;
- загрузить компьютер с зараженной дискеты или диска;
- при автозапуске CD(DVD)-диска или флэш-диска;
- открыть зараженный документ с макросами (Word или Excel);
- открыть сообщение e-mail с вирусом;
- открыть Web-страницу с вирусом;
- разрешить установить активное содержимое на Web-странице.



# Жизненный цикл вируса

---

1. Проникновение на чужой компьютер
2. Активация
3. Поиск объектов для заражения
4. Подготовка копий
5. Внедрение копий



# Классификация вирусов

*По величине вредных воздействий:*

- ❑ *Неопасные* – их влияние ограничивается уменьшением свободной памяти на диске, графическими, звуковыми и другими внешними эффектами.
- ❑ *Опасные* – могут привести к сбоям и зависаниям при работе компьютера.
- ❑ *Очень опасные* – их активизация может привести к потере программ и данных, форматированию винчестера и т.д.



# Классификация вирусов

---

*По среде обитания:*

- *Загрузочные вирусы* - заражают загрузочные сектора жестких дисков и мобильных носителей.
- *Файловые вирусы* - заражают файлы.  
Отдельно по типу среды обитания в этой группе также выделяют:



# Файловые вирусы

---

- **Классические файловые вирусы** - различными способами внедряются в исполняемые файлы (внедряют свой вредоносный код или полностью их перезаписывают), создают файлы-двойники, свои копии в различных каталогах жесткого диска или используют особенности организации файловой системы.
- **Макровирусы** - написаны на внутреннем языке, так называемых макросах какого-либо приложения. Подавляющее большинство макровирусов используют макросы текстового редактора Microsoft Word.
- **Скрипт-вирусы** – написаны в виде скриптов для определенной командной оболочки.



# Вирусы

---

При подготовке своих вирусных копий для маскировки от антивирусов могут применять такие технологии как:

- ❑ *Шифрование* - в этом случае вирус состоит из двух частей: сам вирус и шифратор.
- ❑ *Метаморфизм* - вирусные копии создаются путем замены некоторых команд на аналогичные, перестановки местами частей кода, вставки между ними дополнительного, обычно ничего не делающего команд.



# Черви

---

*Червь (сетевой червь)* - это вредоносная программа, распространяющаяся по сетевым каналам и способная к самостоятельному преодолению систем защиты компьютерных сетей, а также к созданию и дальнейшему распространению своих копий, не обязательно совпадающих с оригиналом.



# Жизненный цикл червей

---

1. Проникновение в систему
2. Активация
3. Поиск объектов для заражения
4. Подготовка копий
5. Распространение копий



# Классификация червей

---

*В зависимости от типа проникновения в систему:*

- ❑ *Сетевые черви* - используют для распространения локальные сети и Интернет
- ❑ *Почтовые черви* - распространяются с помощью почтовых программ
- ❑ *IM-черви* - используют системы мгновенного обмена сообщениями
- ❑ *IRC-черви* - распространяются по каналам IRC
- ❑ *P2P-черви* - при помощи пиринговых файлообменных сетей



# Троянские программы

*Троянские программы* - позволяют получать управление удаленным компьютером, распространяются через компьютерные сети, часто при установке других программ (зараженные инсталляторы).



# Жизненный цикл троянских программ

---

1. Проникновение в систему
2. Активация
3. Выполнение вредоносных действий



# Классификация троянских программ

---

## *По типу вредоносной нагрузки:*

- ❑ *Клавиатурные шпионы* - постоянно находясь в оперативной памяти, записывают все данные, поступающие от клавиатуры с целью последующей их передачи своему автору.
- ❑ *Похитители паролей* - предназначены для кражи паролей путем поиска на зараженном компьютере специальных файлов, которые их содержат.
- ❑ *Утилиты скрытого удаленного управления* - это трояны, которые обеспечивают несанкционированный удаленный контроль над инфицированным компьютером.
- ❑ *Анонимные SMTP-сервера и прокси-сервера* - такие трояны на зараженном компьютере организовывают несанкционированную отправку электронной почты, что часто используется для рассылки спама.



# Классификация троянских программ

## *По типу вредоносной нагрузки:*

- ❑ *Утилиты дозвона* - в скрытом от пользователя режиме инициируют подключение к платным сервисам Интернет.
- ❑ *Модификаторы настроек браузера* - меняют стартовую страницу в браузере, страницу поиска или еще какие-либо настройки, открывают дополнительные окна, имитируют нажатия на рекламные баннеры и т. п.
- ❑ *Логические бомбы* - характеризуются способностью при срабатывании заложенных в них условий (в конкретный день, время суток, определенное действие пользователя или команды извне) выполнять какое-либо действие.






# Антивирусы-сканеры

---

- Умеют находить и лечить известные им вирусы в памяти и на диске;
- Используют базы данных вирусов;
- Ежедневное обновление баз данных через Интернет.



- лечат известные им вирусы



- не могут предотвратить заражение
- чаще всего не могут обнаружить и вылечить неизвестный вирус



# Антивирусы-мониторы

---

Постоянно находятся в памяти в активном состоянии.

- перехватывают действия, характерные для вирусов и блокируют их (форматирование диска, замена системных файлов);
- блокируют атаки через Интернет;
- проверяют запускаемые и загружаемые в память файлы (например, документы Word);
- проверяют сообщения электронной почты;
- проверяют Web-страницы.



- непрерывное наблюдение
- блокируют вирус в момент заражения
- могут бороться с неизвестными вирусами



- замедление работы компьютера
- в случае ошибки ОС может выйти из строя



# Антивирусные программы

---

## *Коммерческие:*

- DrWeb ([www.drweb.com](http://www.drweb.com))
- Norton Antivirus ([www.symantec.com](http://www.symantec.com))

## *Бесплатные:*

- NOD32 ([www.eset.com](http://www.eset.com))
- Security Essential  
([http://www.microsoft.com/security\\_essentials/](http://www.microsoft.com/security_essentials/))
- Avast Home ([www.avast.com](http://www.avast.com))
- Antivir Personal ([free-av.com](http://free-av.com))
- AVG Free ([free.grisoft.com](http://free.grisoft.com))



# Антивирус Касперского

---

- Файловый антивирус (проверка файлов в момент обращения к ним)
- Почтовый антивирус (проверка входящих и исходящих сообщений)
- Веб-антивирус (Интернет, проверка Web-страниц)
- Проактивная защита (попытки обнаружить неизвестные вредоносные программы):
  - слежение за реестром
  - проверка критических файлов
  - сигналы о «подозрительных» обращениях к памяти
- Анти-шпион (борьба с Интернет-мошенничеством)
- Анти-хакер (обнаружение сетевых атак)
- Анти-спам (фильтр входящей почты)



# Другие виды антивирусной защиты

## *брандмауэры (файрволы, сетевые экраны)*

- блокируют «лишние» обращения в сеть и запросы из сети

## *аппаратные антивирусы*

- защита от изменения загрузочного сектора
- запрет на выполнение кода из области данных
- аппаратный брандмауэр (Лаборатории Касперского)

## *онлайновые (on-line) антивирусы*

- устанавливают на компьютер модуль ActiveX, который проверяет файлы или файл пересылается на сайт разработчика антивирусов



# Профилактика

---

- делать резервные копии важных данных на CD и DVD
- использовать антивирус-монитор, особенно при работе в Интернете
- при работе в Интернете включать брандмауэр (программу, запрещающую обмен по некоторым каналам связи, которые используют вирусы)
- проверять с помощью антивируса-доктора все новые программы и файлы
- не открывать сообщения e-mail с неизвестных адресов, особенно файлы-приложения
- иметь загрузочный диск с антивирусом

