

Психиатрия

Психическая деятельность человека в норме представляет собой единство различных процессов и их определённую последовательность.

Нарушение этих процессов может указывать на психическое заболевание или расстройство.

Процесс чувственного познания

- Состоит из ощущений(рецепторы), восприятия и представления образа в коре головного мозга.
- Всё восприятие окружающего мира происходит при помощи органов чувств: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.
- При восприятии без объекта возникают галлюцинации.(психопродукция-мозг продуцирует то, чего нет)

Процесс мышления

- Мышление –основа интеллекта.
- При нарушении процесса мышления возникают бредовые идеи и бредовые высказывания.
- Мышление может быть «разорванным», нет смысла в сказанном, нет последовательности- словесная окрошка.

Процесс памяти

- При патологии память может снижаться- гипомнезия,
- Выпадение памяти- амнезия
- Повышение памяти-гипермнезия(встречается при биполярном расстройстве в фазу маниакала)

Процесс эмоций

- Эмоция- личностное отношение к событию, факту.
- Эмоции создают настроение.
- Постоянно повышенные эмоции, возбуждение, ощущение постоянного праздника-эйфория.
- Постоянно сниженные эмоции, длительное плохое настроение может указывать на депрессию.

Процесс воли

- Воля-психическая деятельность, направленная на достижение цели.
- При снижении воли возникает апатия, гипобулия.
- Полное отсутствие воли –абулия.(Пациент не способен на самостоятельные действия. Не может даже налить себе стакан воды.)
- Не пользуется туалетом.

Процесс внимания

- В норме человек должен уметь концентрировать внимание, удерживать, быстро переключаться на другую деятельность.
- При патологии внимание быстро истощается, не возможно сконцентрироваться на чём то.(часто встречается при неврозах)

Основные психопатологические симптомы

- Самыми распространёнными нарушениями являются галлюцинации-представление без объекта.
- Галлюцинации делятся на зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, тактильные.
- Наиболее часто встречаются зрительные и слуховые галлюцинации.(голоса)

- Галлюцинации классифицируются на простые и сложные.
- Простые- когда пациент не может точно описать что он видит и слышит(какой-то шум, что-то промелькнуло, пролетело.
- Сложные- чётко описывает что видит и слышит.
- Истинные галлюцинации – действие всегда происходит в окружающем мире.
- Ложные- происходят внутри тела пациента.

Бред-это ложное умозаключение, не поддающееся критике и коррекции

- Бред классифицируется по содержанию на логический и абсурдный.
- Абсурдный-когда пациент заявляет то, чего быть не может(пример-заявил, что у него заменили голову)
- Логический бред с ошибкой-бред преследования, ревности. Не верно, с ошибкой трактует события.

- Классифицируют бред с повышенной и пониженной самооценкой.
- С повышенной –это бред богатства, сверхсилы, знаменитости.
- С пониженной самооценкой- бред самоуничижения, бред отношения(все плохо относятся), бред ущерба.(считает, что у него постоянно что-то пропадает, воруют.

Что такое психоз

- Наличие галлюцинаций и бреда является формальным признаком психоза.
- Психоз может протекать хронически, с ремиссиями и обострениями (например при шизофрении) или быть острым, как реакция на тяжёлую психотравму, тяжелое инфекционное заболевание с высокой температурой или результат приёма алкоголя и других психоактивных веществ.(ПАВ)

Синдромы помрачения сознания

- Делирий- самый распространённый вид помрачения сознания. Характерно возбуждение, наплыв устрашающих галлюцинаций, пациент их принимает за реальность и пытается спастись.
- Чаще бывает алкогольный делирий.
- Делирий может развиваться при тяжёлой инфекции или ЧМТ.

- Онейроид-снопоподобное, грёзоподобное видение, пациент является участником событий, принимает за реальность. Например: рассказывает, как его похитили инопланетяне, проводили на нём опыты, или может быть религиозная тема.
- Содержание зависит от личности пациента и его образования, увлечений.

- Аменция-спутанное сознание, фрагментарное восприятие окружающего мира, дезориентация, встревоженность.
- Не ориентируется в пространстве и во времени.
- Часто бывает у пожилых людей, при тяжёлой болезни.

Сумеречное расстройство сознания

- Пациент находится в трансе. Может совершать действия, которых потом не помнит. Путешествовать, выходя из транса не понимает, как здесь оказался. Может быть социально опасным, избить или убить человека, потом этого события не помнит.
- Чаще всего встречается при истинной врождённой эпилепсии.

- Спасибо за внимание!