

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава РФ

АБОРТ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ


ЗОРИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 115 ГРУППА
ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Аборт

- Аборт В переводе с латинского означает «выкидыш».
- Аборты бывают самопроизвольными и искусственными.
- Самопроизвольные выкидыши происходят извне.
- Искусственный аборт – медикаментозное или хирургическое вмешательство, с помощью которого производится прерывание беременности.



Осложнения искусственного прерывания беременности




Ранние осложнения:

- Выделения после аборта
- Перфорация матки
- Массивное кровотечение
- Неполный аборт
- Проникновение инфекции



Поздние осложнения:

- Нарушения менструального цикла
- Эндокринные нарушения
- Воспалительные заболевания
- Внематочная беременность
- Женское бесплодие



Проявление в поведении постабортного стресса

- избегание новорожденных, детей и беременных женщин
- в результате отчуждения возникают проблемы во взаимоотношениях, которые приводят к их разрыву и изоляции
- беспорядочные сексуальные связи и жестокость во взаимоотношениях
- холод в половой жизни, избегание близости или привязанности
- физическое напряжение при упоминании аборта или воспоминаниях о нем
- избегание фильмов, журналов или фотографий с нерожденными детьми
- злоупотребление алкоголем или наркотиками
- желание сразу же иметь еще одного ребенка (искупительные дети)
- приступы паники



Методы профилактики искусственного прерывания беременности

Контрацепция


- Механическая
- Физиологический метод
- Внутриматочная контрацепция с применением внутриматочных спиралей
- Гормональный метод
- Прерванное половое сношение
- Хирургические методы добровольной стерилизации мужчин и женщин



Планирование семьи

Это комплекс медико-социальных мероприятий, позволяющий предупредить нежелательную беременность, обеспечить оптимальные интервалы между родами с учётом возраста женщины, её здоровья, количества детей в семье и других факторов, т.е. предупреждение слишком ранних, поздних и частых родов.

Статистика аборт в мире



- 1 место – Китай (более 9 млн. ежегодно);
- 2 место – США (1 млн. 213 тыс. обращений в клиники);
- 3 место – Российская Федерация (более 1 млн. 208 тыс.);
- 4 место – Индия (около 642 тыс. случаев);
- 5 место – Вьетнам (332 тыс.);
- 6 место – Япония (более 242 тыс.);
- 7 место – Франция (198 тыс.);
- 8 место – Англия (190 тыс.);

- Женщина, решаясь на искусственное прерывание беременности, всякий раз стремится избежать «большого зла».
- Беременных женщин, имевших в прошлом искусственный аборт, относят к так называемой группе беременных повышенного риска перинатальной патологии. Это в первую очередь относится к первым и последующим абортам у нерожавших женщин. Они находятся под особо тщательным наблюдением врачей акушеров-гинекологов женских консультаций, чтобы предупредить (снизить) возможную у них материнскую и перинатальную патологию



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

