

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ СОЗНАНИЯ У ПОСТРАДАВШЕГО



Определение:

- Нарушение сознания – это обширная группа неврологических нарушений, характеризующаяся отсутствием, угнетением или раздражением (возбуждением) такой функции головного мозга, как сознание.

Сознание – это способность поддерживать достаточный уровень активности для обеспечения адекватной реакции на внешние и внутренние раздражители и верной ориентировки во времени, пространстве и собственной личности.

Само по себе нарушение сознания не является самостоятельным заболеванием, а развивается вторично на фоне какого-либо заболевания или состояния.



Формы

- В зависимости от типа нарушения сознания выделяют следующие формы нарушения сознания:
 - качественное нарушение (помрачение): при этом уровень сознания остается прежним, но измененным. Является сферой изучения психиатров;
 - количественное нарушение (угнетение): происходит снижение уровня сознания и ориентировки в окружающем мире. Является сферой изучения неврологов.
- В зависимости от глубины нарушения сознания выделяют следующие его формы:
 - оглушение — реакция на окружающий мир снижена, ответы на вопросы замедлены, но возможны;
 - сопор — патологическая сонливость, но человека можно разбудить. При отсутствии раздражения он тут же погружается в сон;
 - кома — отсутствие какой-либо реакции на внешние раздражители, отсутствие рефлексов (исследуются с помощью неврологического молоточка).

Симптомы нарушения сознания

- Речевые нарушения:
 - замедленная речь;
 - сбивчивая быстрая речь;
 - неразборчивое бормотание;
 - отсутствие самостоятельной речи (человек не разговаривает).

- Нарушение открытия глаз на внешние раздражители (оклик, болевое раздражение):
 - открытие глаз на оклик;
 - открытие глаз на болевое раздражение;
 - отсутствие открывания глаз.

Телесные симптомы



Оценка состояния пострадавшего

- Для оценки сознания пострадавшего необходимо взять его за плечи, аккуратно встряхнуть и громко спросить: «Что с Вами? Помощь нужна?»



- Для проверки дыхания следует открыть дыхательные путей путем запрокидывания головы и подъема подбородка. Для этого одну ладонь кладут на лоб пострадавшего...



- двумя пальцами
другой поднимают
подбородок ...



- ...запрокидывая голову назад и выдвигая нижнюю челюсть
- вперёд и вверх...



- после чего необходимо наклониться ко рту и носу пострадавшего и в течение 10 секунд попытаться услышать нормальное дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух щекой, увидеть движение грудной клетки.



Осмотр пострадавшего

- Вначале осуществляется обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений.



- При этом лицу, оказывающему первую помощь, необходимо, прежде всего, обратить внимание на наличие признаков сильного артериального или смешанного кровотечения.



- При отсутствии явных признаков кровотечения следует продолжить осмотр пострадавшего, что осуществляется в следующей последовательности: вначале осматривается голова, затем



Первая помощь при обмороке

Признаки: Бледность, кратковременная потеря сознания.

Если сознание не восстанавливается более 3-5 мин. вызови «СКОРУЮ ПОМОЩЬ»

