Курение табака



Можем ли мы остановить эпидемию?

Алексей Евгеньевич Шабашов

Тверская государственная медицинская академия 2003

Табак убивает!

 Каждые 10 секунд из-за причин, связанных с курением умирает 1 человек

6 человек в минуту

3.000.000 человек в год

К 2025 г. при сохранении тенденций распространения курения

 от табака ежегодно будут умирать около 10.000.000 человек

 больше, чем СПИДа, туберкулеза и родовых осложнений вместе взятых.

Курение -

 главная устранимая причина болезней и преждевременной смертности населения развитых стран

Табак -

уникальный потребительский продукт, который сегодня не мог бы быть внедрен на рынок согласно любым известным потребительским нормам, если бы не был уже широко распространен среди разнообразных групп населения, имеющих значительную к нему привязанность

Табак -


 это единственный распространяемый легально продукт, который причиняет вред при применении по прямому назначению.

Это эпидемия:


Курят 1.100.000.000 человек

 Каждый третий взрослый житель Земли

Распространенность курения среди взрослых в странах Европы



Распространенность табакокурения среди молодежи (до 19 лет)



Эпидемия табакокурения в России

Курят регулярно
 63,2% мужчин и 9 женщин

 67% мальчиков и девочек в возрасте 13-16 лет курят
 из них регулярно - 33,5%

Где не курят в России?

- Курят дома
- Курят на улице
- Курят на работе
- Курят в общественном транспорте
- Курят в общественных местах
- Курят в школах
- Курят в ВУЗах
- Курят в больницах

?

- Курят ВСЕ!
- Курят ВЕЗДЕ!
- Курили ВСЕГДА ?

Немного истории

Табак – растение семейства пасленовых. В диком виде произрастает в Америке и Австралии



 Индейцы Майя в центральной Америке курили табак уже в І веке до н.э.

Это было туземной церемонией, религиозным обрядом, медицинской процедурой

Табак известен европейцам с 1492 г.



■ 1535 г. Jacques Cartier высадился на о. Монреаль

«мы пытались им (курящим индейцам) подражать, дым обжигал как перец»

Bruner M. The history of smoke//Doctor's Review.-1991.

- В начале XVI века на рынке доминировал Испанский табак
- Испанские и португальские моряки завезли табак в Северную Африку, затем на Дальний Восток, Филиппины, Индию, и, наконец, в Китайайов, Японию 2003



 1560 г. Jean Nicot, посол Франции в Португалии отправил табачные семена французской королеве-матери полагал, что табак служит лекарством от многих болезней

Курение распространилось по всей Европе

 С начала XVII века табак возделывается в Голландии, Англии,

Германии



А.Е.Шабац 2003

В России табак получил широкое распространение благодаря Петру I

в 1697 г. право исключительной торговли табаком предоставлено за 20.000 фунтов стерлингов английской компании

Сигареты приобрели популярность во время Крымской войны (1854-1856 гг.)

 Английские и французские офицеры привезли в Европу сигареты, скрученные турками в ручную

«До Крымской войны ни один хорошо воспитанный человек не мог и подумать о том, чтобы его увидели средь бела дня в модном районе Лондона с сигарой ворту» (Smoking on street cars //Canadian Cigar and Tobacco Journal.-1906, Apr.)

Начало эпидемии

■ 1881 г. James Bonsack запатентовал машину для изготовления сигарет

(запущена в 1884 г., производила 120.000 сигарет в сутки)

 1890 г. Изобретены безопасные спички




Распространение курения во время войн

- І мировая война
- II мировая война



Динамика потребления сигарет в мире



История контроля над табаком (1)

 Конец XV века – Rodrigo de Jerez посажен инквизиторами за курение в тюрьму

История контроля над табаком (2)

«…обычай, отвратительный для глаза, ненавистный носу, вредный мозгу, опасный легким…»

История контроля над табаком (3)

1606 г. король Испании
 Филипп III издал указ,
 ограничивающий
 выращивание табака

История контроля над табаком (4)

 1610 г. Император Японии издал акты, направленные против курильщиков и производителей табака

История контроля над табаком (5)

 1634 г. Царский указ вырывать ноздри курильщикам и продавцам табака.
 «Рецидивистам» рубили головы

История контроля над табаком (6)

 XVII век. Турецкий султан
 Мюрад IV запретил продажу табака. Нарушителям рубили голову, а тело бросали на улицу.

История контроля над табаком (7)

XVII век. Папа Римский
приказал отлучать от церкви
католиков, потребляющих
нюхательный или курительный
табак в церкви.

дым оскверняет аромат ладана, а кашляющие монахи нарушают стройность песнопений А.Е.Шабашов,

Свидетельства вреда табака (1)

1761 г. John Hill

первый клинический отчет о табаке, как о причине рака «Предупреждение об опасности неумеренного потребления нюхательного табака»

("Cautions Against the Immoderate Use of Snuff")


Свидетельства вреда табака (2)

- 1929 г. Fritz Lickint:
 - пациенты с раком легкого обычно курильщики
 - сравнение курильщиков с потребителями морфия
 - вред пассивного курения

Свидетельства вреда табака (3)

 1939 г. Franz Muller
 в исследовании по типу случайконтроль оценил роль курения
 в развитии рака легкого.

«Нацистская война с раком» - хроника исследований и антитабачных мероприятий в нацистской Германии



Proctor, Robert N; Nazi War on Cancer. Copyright © 1999 by Princeton University Press

Свидетельства вреда табака (4)

1950 г. Ernest Wynder & Evarts
 Greham

широкомасштабное исследование в Канаде, выявившее связь между курением и раком легкого

Свидетельства вреда табака (5)

1962 г. Доклад Канадского
 Национального института рака

("National Cancer Institute of Canada"):

«имеющиеся статистические и
эпидемиологические данные о связи
между курением и раком легкого
позволяют сделать вывод, что курение
сигарет является важным фактором в
развитии рака легкого, и в значительной
степени ответственно за
продолжающийся резкий рост уровня
смертности от ракабара деберого»

Свидетельства вреда табака (6)

1964 г. Доклад Консультационного комитета по курению и здоровью Генерального Хирурга США (US Surgeon General's Advisory Committee on Smoking and Health): Курение сигарет – причина развития рака легкого и рака гортани, главная причина хронического бронхита А.Е.Шабашов,

Свидетельства вреда табака (7)

■ 1981 г. Takeshi Hirayama

первое крупное исследование, доказавшее связь пассивного курения и рака легкого

Br Med J (Clin Res Ed) 1981 Jan 17;282(6259):183-5
Non-smoking wives of heavy smokers have a higher risk of
lung cancer: a study from Japan
A.E.Шабашов,

Свидетельства вреда табака (8)

 1988 г. Доклад Генерального Хирурга США:

«фармакологические и поведенческие процессы, определяющие зависимость от табака, те же, что определяют зависимость от героина и кокаина»

AÆ kepbetபல் கடிe Surgeon General, 1988 2003

Табачный дым

Содержит более 4000 веществ:

- 43 канцерогенна
- фармакологически активные вещества
- антигенные
- цитотоксические
- мутагенные

Курение увеличивает риск

- Рака легких в 17 раз
- Рака полости рта в 18 раз
- Рака гортани в 11 раз
- Хронических обструктивных заболеваний легких в 8 раз
- Рака мочевого пузыря в 2 раза
- Инфаркта миокарда в 2 раза
- Инсульта в 2 раза

Курением обусловлено:

- 90 % случаев рака легкого,
- 15-20 % случаев раков других локализаций,
- 75 % случаев хронического бронхита и эмфиземы
- и 25 % смертей от сердечнососудистых заболеваний

The World Bank. Curbing the Epidemic: Governments and the Economics of Tobace Control. Washington, DC, 1999 2003

Нужны ли еще доказательства?

Начиная с 1950-х годов, более 70.000 научных статей не оставляют сомнений, что курение является самой важной причиной преждевременной смертности и инвалидности во всем мире

The World Bank. Curbing the Epidemic: Governments and the Economics of Tobacco Control. Washington, DC, 1999 А.Е.Шабашов,