


# Дозировки препаратов для грызунов.




ХОМЯК Денис  
ОЧЕНЬ ЛЮБИТ ВКУСНЫЕ  
ШОКОЛАДОЧКИ

- **Амоксицилин** 100-150 мг/кг п/к и в/м каждые 12 часов
- **Доксициклин** 2,5-5 мг/кг орально каждые 12 часов или 100 мг/кг каждые 7 дней
- **Метранидазол** 20 мг/кг орально каждые 12 часов (мышь) и 10-40 мг орально каждые 24 часа (крыса)
- **Тетрациклин** 10-20 мг/кг орально каждые 8-12 часов
- **Тилозин** 10 мг/кг п/к и в/м каждые 24 часа
- **Ципрофлоксацин** 10 мг/кг орально каждые 12 часов
- **Байтрил 2,5%** 5-10 мг п/к и в/м каждые 12 часов
- **Эритромицин** 20 мг/кг орально каждые 12 часов

**Антибиотики применяемые у  
крыс и мышей**

- **Стрептомицин** токсичен для мышей



- **Нитрофурантоин** токсичен для крыс

**Токсичные антибиотики**

- **Доксициклин** 2,5-5 мг/кг орально каждые 12 часов
- **Метранидазол** 20 мг/кг орально каждые 12 часов
- **Тетрациклин** 10-20 мг/кг орально каждые 8-12 часов
- **Байтрил 2,5%** 5-10 мг п/к и в/м каждые 12 часов



**Антибиотики для хомяков**

- Пеницилины
- Цефалоспорины
- Макролиды (эритромицин, тилозин)
- Тетрациклины
- Аминогликозиды (гентмицин, неомицин, стрептомицин)
- Линкозамиды (линкомицин, клиндамицин)



**Токсичные антибиотики**

- **Доксициклин** 2,5-5 мг/кг орально каждые 12 часов
- **Метранидазол** 20 мг/кг орально каждые 12 часов
- **Тетрациклин** 10-20 мг/кг орально каждые 8-12 часов
- **Байтрил 2,5%** 5-10 мг п/к и в/м каждые 12 часов
- **Тилозин** 10 мг п/к и в/м каждые 24 часа



- **Стрептомицины токсичны для песчанок!!!**

**Антибиотики для песчанок**

- Пеницилины
- Цефалоспорины
- Макролиды (эритромицин, тилозин)
- Тетрациклины
- Аминогликозиды (гентмицин, неомицин, стрептомицин)
- Линкозамиды (линкомицин, клиндамицин)
- Метранидозол

**Токсичные антибиотики у  
морских свинок и шиншил**

## ● Карпрофен

- Мыши, крысы, морские свинки, песчанки 5 мг/кг п/к и в/м каждые 12 часов
- Шиниллы и дегу 4 мг/кг каждые 24 часа

## ● Мелоксикам

- Мыши 5 мг/кг орально каждые 24 часа
- Крысы 1 мг/кг орально каждые 24 часа
- Морская свинка и шиншилла 0,1-0,3 мг/кг орально каждые 24 часа




**Анальгетики**

- Адреналин 0,01 мг/кг
- Катозал 0,02 – 0,2 мл/кг каждые 24 часа
- Витамин С 10-30 мг/кг каждые 24 часа
- Гепарин 5 мг/кг
- Глюконат кальция 100 мг/кг в/м или в/в
- Дексаметазон 0,5-2 мг/кг
- Димедрол 0,1 -0,2 мл/кг
- Метоклапрамид 0,2-1 мг/кг орально каждые 12 часов
- Окситоцин 0,2-3 МЕ/кг п/к в/м в/в
- Фуросемид 2-5 мг/кг каждые 12 часов
- Но-Шпа 2 мг/кг
- Толтразурил 5% 0,1 мл/кг однократно

## Другие препараты

- По остальным препаратам либо нет данных, либо они токсичны для грызунов.



**Примечание**



**Удачного дня...**