



ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ: ЗОНА СТЕПЕЙ.

Положение Донецкого
края



в зоне степей

ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

М 1 : 2 000 000


- Разнотравно-типчаковые степи
- Сельскохозяйственные угодья на месте богаторазнотравно-типчаково-ковыльных степей
- Сельскохозяйственные угодья на месте разнотравно-типчаково-ковыльных степей
- Сельскохозяйственные угодья на месте разнотравно-типчаково-ковыльных и каменистых степей
- Сосновые и широколиственно-сосновые леса террас рек
- Сельскохозяйственные угодья на месте сосновых и широколиственно-сосновых лесов террас рек
- Дубовые леса
- пойменные луга и сельскохозяйственные угодья на их месте
- Сельскохозяйственные угодья на месте типчаково-ковыльных степей
- Растительность песчаных кос в сочетании с луговыми и солянково-сообществами
- Растительность обнажений каменных угольных сланцев и песчаников
- Растительность гранитных обнажений
- Растительность меловых обнажений

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

М 1 : 4 000 000

ГРАНИЦЫ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
 провинций — — — — —
 областей — — — — —

- ЮГО-ЗАПАД ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ
- СТЕПНАЯ ЗОНА
- СЕВЕРНАЯ СТЕПНАЯ ПОДЗОНА
- Донецкая-Донская северостепная провинция
 Старобельская область юго-западных от Среднерусской возвышенности
- Донецкая северостепная провинция
 Область Донецкой возвышенности
- Левобережно-Днепровская северостепная провинция
 Запорожско-Гуляйпольская область Приднепровской низменности
- 1 2 Приазовская северостепная провинция
 1 Область Приазовской возвышенности
 2 Область Приазовской низменности



Донецкая область:

Зона: степная

Подзона: северная степная

Физико-географическая

страна: Восточноевропейская равнина (юго-западный край)

Провинции (см. карту «Физико-географическое районирование):

1. Донецко-Донская северостепная провинция.
2. Донецкая северостепная провинция.
3. Левобережно-Днепровско-Приазовская северостепная провинция.

Класс ландшафтов: Равнинный

Подкласс: низменный и возвышенный

Типы ландшафтов: степной, ландшафты Азовского моря, речных пойм, озер.

КЛИМА

В СТЕПНОЙ ЗОНЕ БОЛЬШЕ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА
И ТЕПЛА,
МЕНЬШЕ ОСАДКОВ. СНЕГОВОЙ ПОКРОВ
НЕБОЛЬШОЙ,

ЛЕЖАТ

ТОЛЬКО
ВЫ.



**ЛЕТО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ,
ЖАРКОЕ,
МНОГО ЯСНЫХ, СОЛНЕЧНЫХ**



ДОЖДИ ЧАЩЕ ЛИВНЕВЫЕ, ПОСЛЕ КОТОРЫХ ОБРАЗУЮТСЯ



**ДУЮТ ИСУШАЮЩИЕ ПОЧВУ ВЕТРЫ-
СУХОВЕИ.**



**ИНОГДА В СТЕПИ ВОЗНИКАЮТ ПЫЛЕВЫЕ БУРИ,
СМЕРЧИ.**




НЕДОСТАТОК ВЛАГИ-ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА БЕЗЛЕСЬЯ

ПНО



ЗОНА СТЕПЕЙ



ГРАНИЦЫ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ

- подзон
- - - провинций
- - - - - областей

ЮГО-ЗАПАД ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ

СТЕПНАЯ ЗОНА

СЕВЕРНАЯ СТЕПНАЯ ПОДЗОНА

- Донецко-Донская северостепная провинция
- 1** Старобельская область юго-западных отрогов Среднерусской возвышенности
- Донецкая северостепная провинция
- 2** Область Донецкой возвышенности
- Левобережно-Днепровская северостепная провинция
- 3** Запорожско-Гуляйпольская область Приднепровской низменности
- Приазовская северостепная провинция
- 4** Область Приазовской возвышенности
- 5** Область Приазовской низменности

ЮЖНАЯ СТЕПНАЯ ПОДЗОНА

- Причерноморская южностепная провинция
- 6** Левобережно-Молочанская область

**ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ
СТЕПЕЙ- ЭТО
БОГАТЫЕ
ПЕРЕГНОЕМ
ЧЕРНОЗЁМНЫЕ
ПОЧВЫ ГЛУБИНОЙ
БОЛЕЕ МЕТРА.**



**ЛЕСНАЯ
ПОЧВА**



**ПОЧВА
СТЕПИ**



ТУНДРА

А



ЛЕ

С



СТЕП

Б

СРЕДИ СТЕПНЫХ ТРАВ





СТЕПЬ

ВЕСНОЙ



ЦВЕТЫ СТЕПИ



ТЮЛЬПА

Н



ОДУВАНЧ

ИК



ЦИКОРИ

Й



ИРИ

С



ВАСИЛ

ЃК



МА

К



РОМАШК

А



ПИО

Н

ТРАВЫ СТЕПИ



МАТЬ-И-
МАЧЕХА



ПОДРОЖН
ИК



ЖИТНЯ
К



ПИЖМ
А



КОВЫЛ
Б



ПОЛЫН
Б



ТИПЧА
К



ПЕРИКАТИ-
ПОЛЕ

ТРАВОВОЯДНЫЕ



СУСЛИ

К



ХОМЯ

К



ПОЛЁВК

А



САЙГ

АК



ТУШКАНЧ

ИК



ЗАЯ

Ц

ХИЩНИКИ

СТЕПЬ




ХОРЁК

К



ВОЛ

К



ЛИСИЦ

А

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

СТЕЛ



ГАДЮК



ЯЩЕРИЦ



ЧЕРЕПА

ХА

ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ



СТЕПНОЙ
ОРЁП



СОВ



ЯСТР
ЕБ

ПТИЦЫ, ГНЕЗДЯЩИЕСЯ НА

ЗЕМЛЕ




ДРОФА



КУРОПАТКА



ЖУРАВЛЬ




ЖУРАВЛЬ-КРАСАВКА

НАСЕКОМЫЕ СТЕПИ



КУЗНЕЧ

ИК




ШМЕЛ

Ь

ЗАНЯТИЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ В





ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ НА ДОНБАССЕ

Сохранению редких и исчезающих видов растений и животных помогают заповедники, заказники, ботанические сады.

В нашем крае существуют места, которые отражают растительный и животный мир всего Донбасса – это национальные парки, заповедники, ландшафтные парки.

ЗАПОВЕДНИК «ХОМУТОВСКАЯ СТЕПЬ»

Хомутовская степь – уникальный заповедник находится в Новоазовском районе возле села Хомутово. Его площадь 1030 га. Это первый в Донбассе заповедник и самый значительный по площади. Заповедник имеет большое научное значение. Стал он эталоном для изучения почв, растительности, животного мира Приазовья. Здесь насчитывается 560 видов растений, среди которых 50 редких, а 15 занесены в Красную книгу. Здесь растут: ковыль Лессинга, головчата уральская, тюльпан Шренка, карагача (дереза), гусиный лук, рогоз, тростник, манник водяной, воронец.



Каменные Могилы




Степному раздолью придают необычность каменные бабы. Их на территории заповедника более 20. Есть здесь и музей, созданный в 1957 году. Народный артист и режиссер Сергей Бондарчук снял здесь прекрасный фильм по произведению А. П.Чехова «Степь».





Каменные могилы расположены на территории Володарского района и продолжается в Запорожской области. Его площадь 311 га на территории нашего края и 100 га в Запорожской области. Огромные глыбы 75 – 100 м возвышаются над донецкой степью. Откуда появились эти гранитные исполины в степи? Ученые считают, что около 2 миллиардов лет тому назад на территории нынешнего Приазовья в результате вулканической деятельности возник этот уникальный уголок. С 1947 года он стал государственным заповедником.



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

§§ 28 -29 (ПРОЧИТАТЬ), ПИСЬМЕННО
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС № 4 К § 29

4. Подумайте, если бы в нашем крае прекратилась всякого рода хозяйственная деятельность, восстановилась бы степь?