

Оригинальная корпоративная цветовая схема

DIY PRODUCTS



Желтая ручка

Одинаковые колпаки



TT PRODUCTS



Серебристая ручка

Одинаковые колпаки




Новый способ помочь клиенту при выборе

Логические наклейки на корпусе. Теперь информация не только на ценниках.



Широкий ассортимент продукции для наших клиентов



Электрические косилки Stiga



Исчерпывающий набор – шире, чем когда-либо



Обновленный дизайн.
В линейке снова есть модели с травосборником.

Electric DIY

Collector 34 E

ДВИГАТЕЛЬ	1000 Вт 230В/50Гц
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ПОЛИПРОПИЛЕН
ШИРИНА СТРИЖКИ	32 см
ПРИВОД	Нет
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СТРИЖКИ	На осях 3, 25 - 65
КОЛЕСА	140/140
РУКОЯТКА	Плоская, со стандартным выключателем
ТРАВОСБОРНИК	Пластик, 25 л
ВЕС	7.5 кг
Артикул	293320068/S14



Electric DIY

	Collector 40 E
ДВИГАТЕЛЬ	1400 Вт 230В/50Гц
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ПОЛИПРОПИЛЕН
ШИРИНА СТРИЖКИ	38 см
ПРИВОД	Нет
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СТРИЖКИ	НА ОСЯХ 3, 25 - 65
КОЛЕСА	140/140
РУКОЯТКА	Плоская, со стандартным выключателем
ТРАВОСБОРНИК	Пластик, 40 л
ВЕС	8.7 кг
АРТИКУЛ	293380068/S14



Electric DIY

МУЛЬЧИРУЮЩАЯ ЗАГЛУШКА ВХОДИТ В БАЗОВУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ
СКРЕБОК ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕКИ

Снова
производится
в Европе



	Combi 36 E
ДВИГАТЕЛЬ	1200Вт 230В/50Гц
МАТЕРИАЛ КОРПУСК	ПОЛИПРОПИЛЕН
ШИРИНА СТРИЖКИ	34 см + COMB Мульчирующая заглушка
ПРИВОД	Нет
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СТРИЖКИ	Централизованная 6, 25-75
КОЛЕСА	140-170
РУКОЯТКА	Двуручная система управления, с мягкой обтяжкой, регулируемая эксцентриковыми зажимами
ТРАВΟΣБОРНИК	Пластик, 35 л, окошко для визуального контроля наполнения
ВЕС	12 кг
АТИКУЛ	294340068/S15

Не забывайте...

3 IN ONE
MULTIFUNCTION



Все модели **Combi Electric/Cordless** – трехрежимные, что означает наличие **ФУНКЦИИ МУЛЬЧИРОВАНИЯ**

Electric DIY

ПРОДУКТ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ В СОБРАННОМ ВИДЕ

МУЛЬЧИРУЮЩАЯ ЗАГЛУШКА ВХОДИТ В БАЗОВУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

СЕРИЯ С БЕСШУМНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

	Combi 40 E
ДВИГАТЕЛЬ	1600W 230V/50HZ
МАТЕРИАЛ КОРПУСК	ПОЛИПРОПИЛЕН
ШИРИНА СТРИЖКИ	38 см, гребенка, Заглушка для мульчирования
ПРИВОД	НЕТ
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СТРИЖКИ	Централизованная 6, 25-75
КОЛЕСА	150-250
РУКОЯТКА	Двуручная система управления, с мягкой обтяжкой, регулируемая эксцентриковыми зажимами
ТРАВΟΣБОРНИК	Пластик, 40 л, окошко для визуального контроля наполнения
ВЕС	13 кг
АТИКУЛ	294380068/S14



Снова
производится
в Европе

STIGA®

Electric DIY

ПРОДУКТ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ В СОБРАННОМ ВИДЕ
МУЛЬЧИРУЮЩАЯ ЗАГЛУШКА ВХОДИТ В БАЗОВУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ
СКРЕБОК ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕКИ

Снова
производится
в Европе



	Combi 44 E
ДВИГАТЕЛЬ	1800Вт 230В/50Гц
МАТЕРИАЛ КОРПУСК	ПОЛИПРОПИЛЕН
ШИРИНА СТРИЖКИ	42 см, гребенка Заглушка для мульчирования
ПРИВОД	НЕТ
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СТРИЖКИ	Централизованная 6, 25-75
КОЛЕСА	150-250
РУКОЯТКА	Двуручная система управления, с мягкой обтяжкой, регулируемая эксцентриковыми зажимами
ТРАВΟΣБОРНИК	Пластик, 50 л, окошко для визуального контроля наполнения
ВЕС	14 кг
АРТИКУЛ	294420068/S14

Electric DIY

ПРОДУКТ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ В СОБРАННОМ ВИДЕ

МУЛЬЧИРУЮЩАЯ ЗАГЛУШКА ВХОДИТ В БАЗОВУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

	Combi 48 E
ДВИГАТЕЛЬ	1600 Вт 230В/50Гц
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ
ШИРИНА СТРИЖКИ	46 см COMBI
ПРИВОД	НЕТ
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СТРИЖКИ	Централизованная 5, 27 - 80
КОЛЕСА	180/240 На шарикоподшипниках
РУКОЯТКА	Эргономичная, со стандартным выключателем, регулируемая
ТРАВОСБОРНИК	Текстиль/пластик, 60 л, с индикатором заполнения
ВЕС	26 кг
Артикул	295487068/S14



STIGA®

Electric DIY

ПРОДУКТ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ В СОБРАННОМ ВИДЕ

МУЛЬЧИРУЮЩАЯ ЗАГЛУШКА ВХОДИТ В БАЗОВУЮ
СИСТЕМУ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

	Combi 48 ES
ДВИГАТЕЛЬ	1800 Вт 230В/50Гц
МАТЕРИАЛ КОРПУСК	СТАЛЬ
ШИРИНА СТРИЖКИ	46 см COMBI
ПРИВОД	На задние колеса
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СТРИЖКИ	Централизованная 5, 27 - 80
КОЛЕСА	180/240 на шарикоподшипниках
РУКОЯТКА	Эргономичная, со стандартным выключателем, регулируемая
ТРАВΟΣБОРНИК	Текстиль/пластик, 60 л, с индикатором заполнения
ВЕС	30 кг
АРТИКУЛ	295487078/S14



STIGA®

Бензиновые косилки Stiga DiY



Petrol DIY

Collector 43

ДВИГАТЕЛЬ	STIGA RS 100 (100 cc OHV)
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ
ШИРИНА СТРИЖКИ	41 см
ПРИВОД	НЕТ
КОНТРОЛЬ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ	ФИКСИРОВАННЫЙ
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	4 РЫЧАГА 5, 27 - 80
КОЛЕСА	180/180 На шарикоподшипниках
РУКОЯТКА	Эргономичная, регулируемая
ТРАВΟΣБОРНИК	ПЛАСТИК, 60 л
ВЕС	26,9 кг
АТИКУЛ	295431048/S14



ЕСТЬ В
ДРУГОМ ВИДЕ



STIGA[®]

Petrol DIY

	Collector 48 B
ДВИГАТЕЛЬ	B&S 450 series
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ
ШИРИНА СТРИЖКИ	46 см
ПРИВОД	Нет
КОНТРОЛЬ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ	ФИКСИРОВАННЫЙ
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	4 РЫЧАГА 5, 27 - 80
КОЛЕСА	180/240 На шарикоподшипниках
РУКОЯТКА	Эргономичная, регулируемая
ТРАВΟΣБОРНИК	ПЛАСТИК, 60 л
ВЕС	29,5 кг
АРТИКУЛ	295485128/S14



Я В
ИДЕ



STIGA[®]

Petrol DIY

Collector 48 S B

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В
СОБРАННОМ ВИДЕ



ДВИГАТЕЛЬ

B&S 450 series

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

СТАЛЬ

ШИРИНА СТРИЖКИ

46 см

ПРИВОД

На задние колеса

**КОНТРОЛЬ ОБОРОТОВ
ДВИГАТЕЛЯ**

ФИКСИРОВАННЫЙ

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

**3 РЫЧАГА
5, 27 - 80**

КОЛЕСА

**180/240
На шарикоподшипниках**

РУКОЯТКА

**Эргономичная,
регулируемая**

ТРАВОСБОРНИК

Пластик, 60 л

ВЕС

31,3 кг

АРТИКУЛ

295486128/S14

STIGA®

Petrol DIY

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ
ЗАГЛУШКА ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ ПРИЛАГАЕТСЯ
СКРЕБОК ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕКИ



	Combi 48
ДВИГАТЕЛЬ	STIGA ST 45 (140 cc OHV)
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ
ШИРИНА СТРИЖКИ	46 см COMBI
ПРИВОД	Нет
КОНТРОЛЬ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ	Рычаг акселератора на рукоятке
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 5, 27 - 80
КОЛЕСА	180/240 На шарикоподшипниках
РУКОЯТКА	Эргономичная, с мягкой обтяжкой, регулируемая
ТРАВΟΣБОРНИК	Текстиль/пластик, 60 л, с индикатором заполнения
ВЕС	33 кг
АТИКУЛ	295485048/S16



STIGA®

Petrol DIY

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ
ЗАГЛУШКА ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ ПРИЛАГАЕТСЯ
СКРЕБОК ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕКИ

Combi 48 S

ДВИГАТЕЛЬ	STIGA ST 45 (140 cc OHV)
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ
ШИРИНА СТРИЖКИ	46 см COMBI
ПРИВОД	На задние колеса
КОНТРОЛЬ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ	Рычаг акселератора на рукоятке
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 5, 27 - 80
КОЛЕСА	180/240 На шарикоподшипниках
РУКОЯТКА	Эргономичная, с мягкой обтяжкой, регулируемая
ТРАВΟΣБОРНИК	Текстиль/пластик, 60 л, с индикатором заполнения
ВЕС	35,2 кг
Артикул	295486048/S16



Petrol DIY

Combi 53 S

ДВИГАТЕЛЬ

STIGA 55
(160 cc OHV)

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

СТАЛЬ

ШИРИНА СТРИЖКИ

51 см COMBI

ПРИВОД

На задние колеса

КОНТРОЛЬ ОБОРОТОВ
ДВИГАТЕЛЯ

Рычаг акселератора на
рукоятке

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
5, 27 - 90

КОЛЕСА

200/280
На шарикоподшипниках

РУКОЯТКА

Эргономичная,
с мягкой обтяжкой,
регулируемая

ТРАВΟΣБОРНИК

Текстиль/пластик, 60 л,
с индикатором
заполнения

ВЕС

40 кг

Артикул

295536048/S14

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ
ЗАГЛУШКА ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ ПРИЛАГАЕТСЯ
СКРЕБОК ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕКИ



STIGA®

Petrol DIY

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ

МУЛЬЧИРУЮЩАЯ ЗАГЛУШКА
СКРЕБОК ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕКИ



Combi 48 B

ДВИГАТЕЛЬ

B&S 550 E series

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

СТАЛЬ

ШИРИНА СТРИЖКИ

46 см COMBI

ПРИВОД

Нет

КОНТРОЛЬ ОБОРОТОВ
ДВИГАТЕЛЯ

Фиксированный

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 5,
27 - 80

КОЛЕСА

180/240
На шарикоподшипниках

РУКОЯТКА

Эргономичная,
с мягкой обтяжкой,
регулируемая

ТРАВΟΣБОРНИК

Текстиль/пластик, 60 л,
с индикатором заполнения

ВЕС

30,6 кг

Артикул

295485028/S14



STIGA®

Petrol DIY

Combi 48 S B

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ
МУЛЬЧИРУЮЩАЯ ЗАГЛУШКА
СКРЕБОК ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕКИ



ДВИГАТЕЛЬ	B&S 550 E series
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Сталь
ШИРИНА СТРИЖКИ	46 см COMBI
ПРИВОД	На задние колеса
КОНТРОЛЬ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ	Фиксированный
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 5, 27 - 80
КОЛЕСА	180/240 На шарикоподшипниках
РУКОЯТКА	Эргономичная, с мягкой обтяжкой, регулируемая
ТРАВОСБОРНИК	Текстиль/пластик, 60 л, с индикатором заполнения
ВЕС	32,7 кг
АТИКУЛ	295486028/S14



STIGA®

Petrol DIY

	Combi 53 S B
ДВИГАТЕЛЬ	B&S 625 E series READY START
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ
ШИРИНА СТРИЖКИ	51 см COMBI
ПРИВОД	На задние колеса
КОНТРОЛЬ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ	Фиксированный
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 5, 27 - 90
КОЛЕСА	200/280 На шарикоподшипниках
РУКОЯТКА	Эргономичная, с мягкой обтяжкой, регулируемая
ТРАВΟΣБОРНИК	Текстиль/пластик, 60 л, с индикатором заполнения
ВЕС	37 кг
АТИКУЛ	295536028/S15

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ
МУЛЬЧИРУЮЩАЯ ЗАГЛУШКА
СКРЕБОК ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕКИ



Petrol DIY

СИСТЕМА СТРИЖКИ «4 в 1»
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
ШТУЦЕР
ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ В СОБРАННОМ ВИДЕ
МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ЗАГРЕШКА
СКРЕБОК ДЛЯ ОЧИСТКИ Д

	Combi 53 SQ B
ДВИГАТЕЛЬ	B&S 675 EXI series XVS READY START
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ
ШИРИНА СТРИЖКИ	51 см COMBI
ПРИВОД	DSC Dynamic Speed Control
КОНТРОЛЬ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ	Фиксированный
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 6, 25 - 90
КОЛЕСА	200/280 На шарикоподшипниках
РУКОЯТКА	Эргономичная, с мягкой обтяжкой, регулируемая эксцентриковыми зажимами
ТРАВΟΣБОРНИК	Текстиль/пластик, 60 л, с индикатором заполнения
ВЕС	41,7 кг
Артикул	299536828/S16



Новый двигатель
B&S не
требующий
замены масла



Petrol DIY

СИСТЕМА СТРИЖКИ «4 в 1»
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
ШТУЦЕР
ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ В СОБРАННОМ ВИДЕ
МУЛЬЧИРУЮЩАЯ НАГЛУШКА
СКРЕБОК ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕК

	Combi 48 SEQ B
ДВИГАТЕЛЬ	B&S 675 IS series InStart Electric START
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ
ШИРИНА СТРИЖКИ	46см COMBI
ПРИВОД	DSC Dynamic Speed Control
КОНТРОЛЬ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ	Фиксированный
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 6, 25 - 90
КОЛЕСА	200/280 На шарикоподшипниках
РУКОЯТКА	Эргономичная, с мягкой обтяжкой, регулируемая эксцентриковыми зажимами
ТРАВΟΣБОРНИК	Текстиль/пластик, 60 л, с индикатором заполнения
ВЕС	41,7 кг
Артикул	299486628/S16



Новый
двигатель B&S
серии InStart





Petrol DIY

СИСТЕМА СТРИЖКИ «4 в 1»
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
ШТУЦЕР
ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ
ЗАГЛУШКА ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ ПРИЛАГАЕТСЯ
СКРЕБОК ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕКИ

	Combi 53 SQ H
ДВИГАТЕЛЬ	HONDA GCV 160 AUTOCHOKE
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ
ШИРИНА СТРИЖКИ	51 см COMBI
ПРИВОД	DSC Dynamic Speed Control
КОНТРОЛЬ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ	Фиксированный
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 6, 25 - 90
КОЛЕСА	200/280 На шарикоподшипниках
РУКОЯТКА	С мягкой обтяжкой, регулируемая эксцентриковыми зажимами
ТРАВΟΣБОРНИК	Текстиль/пластик, 60 л, с индикатором заполнения
ВЕС	40 кг
АТИКУЛ	299536838/S14



Газонокосилки Twinclip - эксклюзивные новинки



**Twinclip первые газонокосилки с 4 мя
инновационными патентами**

Twinslip выделяются на фоне других



Система контроля вибрации (VCS)

Вибрация уменьшается благодаря системе VCS на всех моделях

Alu кожух

Алюминиевые вставки кожуха для уменьшения вибрации и увеличения долговечности корпуса

Система регулировки руля

Иновационная система регулировки по высоте одним движением без остановки машины



Две разных рукоятки

Стандартная рукоятка $\varnothing 25$ мм. Топовые модели оснащаются рукояткой $\varnothing 28$ мм с вариатором скорости

Разъем на корпусе

Система быстрого переключения сбора в травосборник на закрытие для мульчирования

Алюминиевые скобы

Придают прочность и повышают долговечность

Сверхмощная трансмиссия

Все модели оснащены трансмиссией GT 600



Система регулировки высоты кошения

Запатентованная иновационная система регулировки высоты кошения одной рукой.

Cyclone system

Новые запатентованные двойные ножи и конструкция деки для исключительной производительности и защиты механических частей деки

Алюминиевые накладки/бампер и усиленные оси

Алюминиевые накладки и большие оси увеличивают устойчивость и долговечность

Технология усиления конструкции Благодаря 4х шаговому литью жесткость конструкции удваивается

Алюминиевые и с пластиковыми накладками колеса Подшипники на 4мм шире и на 3 мм шире сами колеса



STIGA

Collecting TT

	Twinclip 50 S B
ДВИГАТЕЛЬ	B&S 625 E series XVS READY START
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ СТАЛЬ
ШИРИНА СТРИЖКИ	48 см COMBI
ПРИВОД	PRO ALU TRANSMISSION
КОНТРОЛЬ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ	ФИКСИРОВАННЫЙ
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 6, 25 - 77
КОЛЕСА	210/240 НА ШАРИКОПОДШИПНИКАХ
РУКОЯТКА	ЭРГОНОМИЧНАЯ, 25 мм, РЕГУЛИРУЕМАЯ БЫСТРОЗАЖИМНЫМИ ФИКСАТОРАМИ
ТРАВΟΣБОРНИК	ТЕКСТИЛЬ/ПЛАСТИК, 70 л, С ЛОГОТИПОМ STIGA И ИНДИКАТОРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ
ВЕС	36 кг
АРТИКУЛ	294512028/S16

СОБРАНА В КОРОБКЕ
ПЕРЕДНИЙ БАМПУС
ШТУЦЕР



STIGA[®]

Collecting TT

Twinclip 55 S B

ДВИГАТЕЛЬ	B&S 675 EXi series XVS READY START
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ СТАЛЬ
ШИРИНА СТРИЖКИ	53 см COMBI
ПРИВОД	PRO ALU TRANSMISSION
КОНТРОЛЬ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ	ФИКСИРОВАННЫЙ
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 6, 25 - 90
КОЛЕСА	210/240 НА ШАРИКОПОДШИПНИКАХ
РУКОЯТКА	ЭРГОНОМИЧНАЯ, 28 мм, РЕГУЛИРУЕМАЯ БЫСТРОЗАЖИМНЫМИ ФИКСАТОРАМИ
ТРАВΟΣБОРНИК	ТЕКСТИЛЬ/ПЛАСТИК, 70 л, С ЛОГОТИПОМ STIGA И ИНДИКАТОРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ
ВЕС	42 кг
АРТИКУЛ	294562028/S16

СОБРАНА В КОРОБКЕ

БАМП
EP



STIGA®

Collecting TT

	Twinclip 55 SV H	
ДВИГАТЕЛЬ	HONDA GCV 190 АУТОСНОКЕ	
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ СТАЛЬ	
ШИРИНА СТРИЖКИ	53 см COMBI	
ПРИВОД	PRO ALU TRANSMISSION 4 СКОРОСТИ	
КОНТРОЛЬ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ	ФИКСИРОВАННЫЙ	
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ	6, 25 - 77
КОЛЕСА	Алюминиевые 210/240 НА ШАРИКОПОДШИПНИКАХ	
РУКОЯТКА	ЭРГОНОМИЧНАЯ, 28 мм, РЕГУЛИРУЕМАЯ БЫСТРОЗАЖИМНЫМИ ФИКСАТОРАМИ	
ТРАВΟΣБОРНИК	ТЕКСТИЛЬ/ПЛАСТИК, 70 л, С ЛОГОТИПОМ STIGA И ИНДИКАТОРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ	
ВЕС	42 кг	
АРТИКУЛ	294563038/S16	


СОБРАНА В КОРОБКЕ
ПЕРЕДНИЙ БАМП
ШТУЦЕР
СИСТЕМА СТРИЖКИ



Collecting TT

СОБРАНА В КОРОБКЕ
СИСТЕМА СТРИЖКИ «4 В
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
Р
АЯ СИСТ

	Twinclip 55 SEQ B
ДВИГАТЕЛЬ	B&S 775 EXi series InStart Electric START
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ СТАЛЬ
ШИРИНА СТРИЖКИ	53 см COMBI
ПРИВОД	PRO ALU TRANSMISSION
КОНТРОЛЬ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ	ФИКСИРОВАННЫЙ
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 7,25 - 77
КОЛЕСА	210/240 НА ШАРИКОПОДШИПНИКАХ
РУКОЯТКА	ЭРГОНОМИЧНАЯ, 28 мм, РЕГУЛИРУЕМАЯ БЫСТРОЗАЖИМНЫМИ ФИКСАТОРАМИ
ТРАВΟΣБОРНИК	ТЕКСТИЛЬ/ПЛАСТИК, 70л, С ЛОГОТИПОМ STIGA И ИНДИКАТОРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ
ВЕС	44 кг
Артикул	294562528/S16



Collecting TT

EP

	Turbo Power 50 S B
ДВИГАТЕЛЬ	B&S 625 E series READY START
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АЛЮМИНИЙ
ШИРИНА СТРИЖКИ	48 см COMBI
ПРИВОД	DSC Dynamic Speed Control (Плавный ход колес)
КОНТРОЛЬ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ	ФИКСИРОВАННЫЙ
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 6, 30 - 80
КОЛЕСА	210/210 НА ШАРИКОПОДШИПНИКАХ
РУКОЯТКА	ЭРГОНОМИЧНАЯ, 25 мм, РЕГУЛИРУЕМАЯ
ТРАВОСБОРНИК	ТЕКСТИЛЬ/ПЛАСТИК, 70 л, С ЛОГОТИПОМ STIGA
ВЕС	36.6 кг
АТИКУЛ	295506028/S16

**STIGA®**

Collecting TT

Turbo Power 53 S B

ДВИГАТЕЛЬ	B&S 675 EXi series XVS READY START
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АЛЮМИНИЙ
ШИРИНА СТРИЖКИ	51 см COMBI
ПРИВОД	DSC Dynamic Speed Control (Плавный ход колес)
КОНТРОЛЬ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ	ФИКСИРОВАННЫЙ
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 7, 30 - 80
КОЛЕСА	210/210 НА ШАРИКОПОДШИПНИКАХ
РУКОЯТКА	ЭРГОНОМИЧНАЯ, 25 мм, РЕГУЛИРУЕМАЯ
ТРАВΟΣБОРНИК	ТЕКСТИЛЬ/ПЛАСТИК, 70 л, С ЛОГОТИПОМ STIGA
ВЕС	46,5 кг
Артикул	292166028/S16

Новый
двигатель B&S
не требующий
замены масла

ШТУЦЕР



STIGA®

Газонокосилки Stiga Combi

COMBI 48-53



Конструкция на болтах



Комбинированный травосборник 60 л. Текстильный мешок заполняется плотно, пластиковая верхняя часть защищает от пыли.




Комби-набор позволяет собирать или мульчировать траву. Задний выброс также возможен

Конструкция и основные технические параметры:


- Деки 48 и 53 (новинка) см, болтовые соединения;
- Широкий выбор двигателей. Исполнительный и надежный STIGA OHV и новый B&S E-series;

Аргументы для продажи:

- Легкая регулировка высоты;
- Комбинированный травосборник 60 л с пластиковым верхом;
- «3-in-1»: сбор, мульчирование, задний выброс;
- Колеса на двойных шарикоподшипниках с мягкими шинами. Высокая надежность и комфорт;
- Эргономичная рукоятка с регулировкой по высоте;
- Поставляются в полностью собранном виде;
- Скребок для безопасной очистки деки.



Скребок STIGA – уникальное простое решение для очистки вашей косилки



STIGA – один из немногих производителей, предлагающих подпружиненные рычаги для легкой настройки высоты стрижки.



Рукоятка регулируется по высоте. Превосходная эргономика и мягкие накладки повышают комфорт

Преимущества в сравнении с конкурентами:

Подпружиненный рычаг регулировки высоты стрижки, регулируемая по высоте рукоятка управления, мягкие накладки в этой категории встречаются редко. Скребок – уникальное предложение STIGA

STIGA®

Газонокосилки Stiga Combi-Q

COMBI-Q 48-53



Сварная конструкция. Не приходится сомневаться в надёжности и эффективности



Высокие колеса (280 мм), лёгкость движения по неровным участкам. Двойные шарикоподшипники с защитой от пыли



Индикатор заполнения травосборника. Большой объём (60 л) и текстильная основа обеспечивают быструю работу без пыли.

Конструкция и основные технические параметры:

- Деки 48 и 53 см. Прочная сварная конструкция;
- Двигатели - STIGA (сделаны в ЕС) и совсем новые инновационные двигателя V&S;
- Самоходные с приводом на задние колеса;

Аргументы при продаже:

- Большие колеса (200-280 мм) на подшипниках;
- Режущая система «4 в 1»;
- Штуцер для шланга для легкой очистки;
- Травосборник с индикатором заполнения;
- Централизованная подпружиненная регулировка;
- Передний бампер/ рукоятка;
- Эргономичная рукоятка, регулировка по высоте (3 позиции), с эксцентриковыми
- Трансмиссия DSC;
- Скребок для деки



Рукоятка регулируется (3 положения). Быстрая фиксация эксцентриковыми зажимами



Передний бампер защищает косилку и может использоваться как рукоятка



Штуцер для шланга с водой. Подсоедините шланг и включите двигатель для быстрой и безопасной очистки деки

Преимущества в сравнении с конкурентами:

Штуцер для шланга с водой, новые двигатели и индикатор заполнения травосборника, передний бампер/ рукоятка ставят Combi-Q выше большинства конкурентов (Al-Ko, Partner, McC), объединяя отличное качество и надёжность с уникальным дизайном.



С функцией «4 в 1» вы вольны решать, как лучше позаботиться о своем газоне

STIGA®

4 IN ONE



СБОР ТРАВЫ:
Стричь и собирать траву для поддержания газона в чистоте. Все бункеры STIGA комбинированные: текстильный низ и жёсткий верх для уменьшения количества пыли



ЗАДНИЙ ВЫБРОС:
Траву срезают и оставляют на газоне. Подпружиненный дефлектор защищает пользователя от камней.



МУЛЬЧИРОВАНИЕ:
Срезанную траву измельчают, чтобы удобрить газон. Все косилки STIGA оснащают набором для мульчирования, который при необходимости устанавливают в туннель травосборника сзади



БОКОВОЙ ВЫБРОС:
Траву срезают и оставляют на газоне сбоку от полосы стрижки, пользователь не топчет её. Очень удобно, когда косишь высокую траву

ДОСТУПНО НА МОДЕЛЯХ:



STIGA®