


ВЛИЯНИЕ НАРКОТИКОВ НА ПЛОД

Существует очень опасное заблуждение: пока у будущей матери не сформировалась плацента, можно позволить себе буквально всё. Ограничивать себя нужно только тогда, когда у беременной женщины и плода появится связь в виде пуповины.




Это мнение предельно ошибочно. Тесная связь матери и эмбриона возникает буквально сразу. Многие лекарственные препараты противопоказаны именно в первом триместре беременности, хотя на более поздних сроках могут приниматься с осторожностью и под тщательным врачебным контролем.






Это объясняется хрупкостью маленькой жизни. Именно на ранних сроках у женщин чаще всего случаются выкидыши. Даже современные медицинские меры оказываются напрасными.


Самопроизвольный аборт – это особая защитная реакция. Женский организм распознаёт: эмбрион или плод несёт в себе наследственные нарушения, следы вредного воздействия, различные патологии.



Симптомы выкидыша: кровотечение, сопровождающееся схваткообразными болями внизу живота, боль в спине и желудке.



Через некоторое время происходит изгнание из матки частей плодного яйца и плаценты.






При наличии в матке остатков плодного яйца и плаценты показано выскабливание полости матки (абразия).

Приём наркотиков беременной женщиной часто приводит именно к таким последствиям – выкидышам, преждевременным родам, после которых малыш оказывается нежизнеспособным и быстро умирает. Однако так происходит не всегда. Случается, что маленький человечек изо всех сил цепляется за свою жизнь. Несмотря на все вредные воздействия. Однако это не означает, что выживший и даже родившийся в срок малыш будет здоровым.



Употребление героина часто приводит к неправильному положению плода, отслойке плаценты, преждевременным родам. Возможно раннее, ещё в утробе матери, выделение в околоплодные воды так называемого первородного кала – мекония. В норме этот процесс происходит только после родов. Если это случится до рождения ребёнка, вероятно интоксикация малыша собственными каловыми м



A sudden gasp by the baby causes amniotic fluid and meconium to surge in through the mouth and down towards the lungs

Кокаин способен убить ребёнка под сердцем матери. Этот наркотик настолько сильно влияет на мозг плода, что может привести к полной нервно-психической инвалидности новорождённого. По статистике, именно кокаин считается самым опасным наркотиком при беременности.




Курение марихуаны замедляет общий рост и развитие плода. Плод постоянно испытывает кислородное голодание. У детей гашишистов после рождения могут быстро развиваться различные нарушения зрения.





Злоупотребление транквилизаторами приводит к рождению малыша с маленьким, гораздо ниже нормы, ростом и весом. В дальнейшем такой ребёнок может никогда не догнать сверстников.



Многие осложнения развития ребёнка в утробе матери совершенно не зависят от вида употребляемого наркотика. У наркоманок часто отсутствует чувство голода. Из-за этого женщины плохо едят, значит, заставляют плод голодать. Но даже скудные питательные вещества могут почти не достигать своей цели. Многие наркотики заставляют сужаться кровеносные сосуды, в том числе плацентарные, и тогда снабжение ребёнка кислородом и другими необходимыми веществами ухудшается ещё больше. Новорождённый ребёнок наркоманки практически сразу после родов испытывает синдром отмены, самую настоящую ломку. Малыш плачет, у него может быть очень нестабильной температура тела, появляются мышечные судороги, озноб, дрожь в конечностях. Высока вероятность отставания ребёнка после рождения в физическом и психическом развитии. Малый рост, слабые мышцы, нежелание играть, познавать мир, неумение понять самые простые вещи – вот только некоторые из последствий. Ребёнок может иметь такие нарушения психики, которые никогда не позволят ему выучить простой стишок, рассказать о чём-то важном, научиться читать и/или писать. Дети с нарушениями психики почти всегда плохо спят, много капризничают, плохо воспринимают информацию. К этому добавится несомненная слабость иммунитета. Значит, ребёнок с самого раннего детства будет часто и с осложнениями бо-



Наконец, ребёнок может родиться с различными физическими уродствами. Самые известные – так называемые волчья пасть и заячья губа. Дети с такими челюстно-лицевыми патологиями даже не могут нормально питаться. Их жизнь – это бесконечные мучения, операции, реабилитация



Спасибо за внимание!

