

18.04.2020

# **Информационный объем фрагмента текста**

Информационный объём **I**  
сообщения равен  
произведению количества **K**  
символов в сообщении на  
информационный вес **i**  
символа алфавита:

$$I = K \cdot i$$

В зависимости от разрядности используемой кодировки информационный вес символа текста, создаваемого на компьютере, может быть равен:

- **8 битов (1 байт)** - восьмиразрядная кодировка;
- **16 битов (2 байта)** - шестнадцатиразрядная кодировка.

**Информационным объёмом фрагмента текста** - количество битов, байтов или производных единиц (килобайтов, мегабайтов и т. д.), необходимых для записи этого фрагмента заранее оговорённым способом двоичного кодирования.

## Задача 1.

Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен информационный объём следующего высказывания Жан-Жака Руссо:

***Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине - только***

## Задача 2.

В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта.

Определите информационный объём слова из 24 символов в этой кодировке.

### Задача 3.

Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на русском языке, первоначально записанного в 8-битовом коде, в 16-битовую кодировку Unicode. При этом информационное сообщение увеличилось на 2048 байтов. Каков был информационный объём сообщения до перекодировки?

## Задача 4.

Выразите в мегабайтах объём текстовой информации в «Современном словаре иностранных слов» из 740 страниц, если на одной странице размещается в среднем 60 строк по 80 символов (включая пробелы). Считайте, что при записи использовался алфавит мощностью 256

# *Записать в тетрадь!*

## **Самое главное:**

- **В** зависимости от разрядности используемой кодировки информационный вес символа текста, создаваемого на компьютере, может быть равен:
- **8 битов (1 байт)** — восьмиразрядная кодировка;
- **16 битов (2 байта)** — шестнадцатиразрядная кодировка.
- **Информационный объём фрагмента текста** — это количество битов, байтов (килобайтов, мегабайтов), необходимых для записи фрагмента оговорённым способом