

Настройка А/Б тестирования с 0 15 простых шагов



- 1. Регистрируем аккаунт в Google <u>https://accounts.google.com/SignUp</u>
- Войдите в <u>https://analytics.google.com</u> под зарегистрированным аккаунтом и нажмите «Регистрация».





- 3. Регистрируем 1 аккаунт в аналитике для 1 оффера
- 4. Сразу после регистрации аккаунта ,получаем код счетчика



Статус

відстеження

Не отримано даних протягом останніх 48 годин. Learn more

UA-96935076-1

Відстеження веб-сайту

Це код відстеження Universal Analytics для цього ресурсу. Щоб використовувати всі перевати служби Universal Analytics для цього ресурсу, скопіюйте цей код і вставте його на кожну вебсторінку, яку потрібно відстежувати.

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r,i[r]=i[r]] function(){ (i[r],q=i[r].q][]).push(arguments)),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),</th><th>_</th></tr><tr><th>m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document;script';https://www.google-analytics.com/analytics.js';ga');</th><th></th></tr><tr><td>ga('create', 'UA-96935076-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');</td><td></td></tr><tr><td></script> <td></td>	
---	--



- Вставляем код сразу перед закрывающемся тегом </body> на все тестируемые страницы и на страницу благодарности
- 6. Создаем цель (Админ панель>Цели>Новая цель)





- 7. Выбираем в самом низу «Собственная»
- 8. Даем название цели, и выбираем тип «целевая

Установка цели Специальная цель	Изменение	
Описание цели Название		
Заказ		Идентификатор цели 1/набор целей 1
Тип		
Целевая страница	а пример: thanks.html	
О Продолжительнос	СТЬ пример: не менее 5 минут	
🔘 Страниц/экранов	за сеанс пример: 3 страницы	
О Событие пример:	просмотр видео	
🔘 Умная цель Умнь	ые цели недоступны	
Отслеживать посеще в цели, а затем испол	ения сайта с наибольшим количес пьзовать полученные данные о це	ством взаимодействий и автоматически преобразовывать и елях для оптимизации ставок в AdWords. Подробнее



9. Выбираем «Регулярное выражение» и указываем название страницы по примеру в слайде и сохраняем.

Місце призна	чення			
Регулярний ви	ipas 👻 🛛 /form-	ok.php		З урахуванням регістру
Наприклад, вве	<mark>діть <i>Мій екран</i> для до</mark>	датка та <i>/podiaka.html</i> замість	www.example.com/podia	<i>ka.html</i> для веб-сторінки.
Значення нес	бов'язково			
вимкн	Укажіть грошове з	значення для конверсії		
	rianito i pomone e			
	Provins (pomote e			
Послідовніст	 необов'язково 			
Послідовніст ВИМКН	 необов'язково 			
Послідовніст ВИМКН Укажіть очікува	 необов'язково ний шлях трафіку до г 	місця призначення. За допомо	огою цього значення мож	кна аналізувати точки входу та
Послідовніст ВИМКН Укажіть очікува виходу, які впли	 необов'язково ний шлях трафіку до г вають на вашу ціль. 	місця призначення. За допомо	огою цього значення мож	кна аналізувати точки входу т
Послідовніст ВИМКН Укажіть очікува виходу, які впли	 необов'язково ний шлях трафіку до н вають на вашу ціль. 	місця призначення. За допомо	огою цього значення мож	кна аналізувати точки входу т

Скасувати

Seperm



 Переходим и создаем эксперимент (Поведения>Эксперименты>Создать эксперимент)





11. Указываем название теста, цель, и длительность эксперимента (зависит от кол. трафика в день)

Виберіть мету експерименту	Розширені параметри 🕜
Назва цього експерименту	
abtest/2adaptiv/rsa	Розподіляти трафік рівномірно між усіма варіантами
Мета цього експерименту 💿	вимкн
ваказ (досягнення цілі)	
Відсоток трафіку, який буде залучено в експеримент 🕜	установити мінімальну тривалість експерименту (7
100% -	2 тижні 👻
Сповіщення електронною поштою про важливі зміни	
вимк.	Установити поріг імовірності 🕜
	95.0% 👻
Розширені параметри 🛞	
Наступний крок Зберегти для подальшого використання Відхилити	



12. Указываем страницы лендов и называем их



Веб-сторінка для експерименту 🕐





Варіант 1	3	
Веб-сторін	ка для експерименту 💿	

🔲 Об'єднати звіти про експерименти з іншим вмістом 🕐

Назва сторінки

Адаптив 2

...



+ Додати варіант



13. Вставляем код сразу после <head>. только в индекс страницы исходного ленда (Адаптив 1)

Налаштування	коду експерименту	редагуван
Як потрібно налашт	увати ваш код експерименту?	
Вставити код вручну	Надіслати код веб-майстру	
Додати код сценарі	ю до своєї сторінки 🕜	
 Переконайтес Потім вставте сторінки. 	я, що на початкових сторінках і їх варіантах установл цей код експерименту безпосередньо після відкрив	іено код відстеження Google Analytics. аючого тегу head угорі своєї початкової
- Google Analyti<br <script>function u k='147337304-0',c if(l.search.indexOf function f(n)(if(c)) indexOf(',i);return length;))))!var x=f 'sc'+ript src="+'h '://www')+'.google '&utnx='+(x?x:')+' valueOf()(+h?'&ut " type="text/javas </script> <script>u c!- End of Google</th><td>cs Content Experiment code> tmx_section(){}function utmx(){}(function(){var =document,!=d.location,c=d.cookie; ('utm_expid='+k)>0)return; var i=c.indexOf(n+'=);f(i>-1){var j=c. escape(c.substring(i+n.length+1,j<0?c. ('utmx),xx=f(utmxx),h=1.hashd.write(ttp'+(1,protocol=='https:'?s://ssl': analytics.com/ga_expjs?+'utmxkey='+k+ &utmxx='+(xx?xx:')+'&utmxtime='+new Date(). nxhash='+escape(h.substr(1)):')+ oript" charset='utf-8'></sc'+ript>')})(); tmx(url',A/B);</script> Analytics Content Experiment code> <th></th>		



14. Проверка прошла успешно и начинаем эксперимент

Переглянути та розпочати

Перевірка коду експерименту

- Адаптив 1 (исходный): Код експерименту знайдено. Код Google Analytics знайдено.
- 🗸 Адаптив 2: Код Google Analytics знайдено.

Нотатки для цього експерименту





15. Эксперимент запущен. Ждем результатов.

Назва експерименту	Стан	Детальна інформація	Сеанси	Дата початку	Дата за
abtest/2adaptiv/rsa	😑 Запущено			6 квіт. 2017 р.	Усе щ