



Государственное бюджетное профессиональное
общеобразовательное учреждение
«Челябинский медицинский колледж»

Выпускная квалификационная работа

Анализ показаний к операции кесарево сечение.

Выполнила: Сухарева Елизавета Витальевна
Руководитель: Колмогорцева Ольга Петровна

2017 г

Актуальность проблемы

Актуальность данного исследования высоко значима, так как снижение материнской и перинатальной заболеваемости и смертности в значительной мере определяется своевременным и правильным выбором метода родоразрешения.

Операция кесарева сечения в современном акушерстве является одним из резервов улучшения показателей перинатальной заболеваемости и смертности.

Цель исследования: Анализ показаний к операции кесарево сечение.

Достижение данной цели предполагает постановку и решение следующих задач:

- 1) Изучить литературу по данной теме.
- 2) Проанализировать показания к операции кесарево сечение во время беременности и в родах.
- 3) Сформулировать вывод по исследуемой проблеме.


Объект исследования: пациентки родильного дома ГБУЗ ОКБ № 3 г. Челябинска.

Предмет исследования: показания к операции кесарево сечение.

Методы исследования:

- Теоретический – изучение литературы по данной проблеме.
- Статистический – анализ индивидуальных карт и историй родов.
- Аналитический – анализ и обобщение данных исследования.

За 2016 год в родильном доме ГБУЗ ОКБ №3 всего было проведено 3575 родов, из них операция кесарево сечение была проведена у 834 женщин(23%)




Разновидности операции



План


экстренное кесарево сечение.

Показания во время беременности




Показанием к операции во время беременности чаще всего являлся рубец на матке.(79%)

Показания во время родов




Наиболее частыми показаниями к операции во время родов у данной группы женщин является преждевременное излитие околоплодных вод (26%) и слабость родовой деятельности (20%).

Срок наступления родовой деятельности




В структуре оперативного родоразрешения преобладали своевременные роды (93%)

Сроки беременности на момент операции




Во время исследования было выявлено, что у большинства женщин (24%) операция была проведена на сроке 39 недель беременности.

Возраст беременных




В 69% случаев операция кесарево сечение была проведена у женщин, находившихся в возрастной группе от 26 до 36 лет.

Кесарево сечение




Из данного графика у 55% была первая операция, у 45% женщин – повторное кесарево сечение

Состояние новорожденных по шкале Апгар



Исследование показало, что у большинства новорожденных детей оценка по шкале Апгар составила 8-8 баллов. Перинатальные потери составили 3%.

Кровопотеря в родах



В 73% случаев во время операции была физиологическая кровопотеря (до 500 мл.)

Выводы:

1. У большинства женщин показанием к кесареву сечению явился рубец на матке.
2. По данным исследования кесарево сечение чаще всего проводилось на сроке 39 недель.
3. Большинство новорожденных (34%) родилось в удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале Апгар 8-8 баллов.

Спасибо за внимание!