

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЛГОРОДСКИЙ МЕХАНИКО -
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ИЮЛЬ - МЕСЯЦ ЭКВАТОР

43.02.08 СЕРВИС ДОМАШНЕГО И
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Июль – месяц-экватор, время подведения промежуточных итогов. Уже можно не только проводить работу над ошибками, допущенными на этапе посадки, но и строить планы на будущий урожай. И все это – без отрыва от "производства"!

По сравнению с посадочным маем и урожайным августом, июль можно было бы назвать месяцем передышки. хлопоты и тревоги, связанные с посевными работами, остались позади, до жаркой уборочной страды пока еще далеко, но бдительный садовод не дремлет и продолжает нести свою вахту на родных сотках.

После июльского дождика, трава отлично растет, можно выходить на свой газон с газонокосилкой! Можно провести обрезку сада и убрать старые ветви, а может и сухостой...

**НО НЕ БУДЕМ ЗАБЫВАТЬ О
ТРЕБОВАНИЯХ ОХРАНЫ ТРУДА!**



ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ КОШЕНИИ
ГАЗОНОВ И ФОРМИРОВАНИИ КРОН И ВАЛКЕ
ДЕРЕВЬЕВ В НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ.


ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА



1.Использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты



2.Не допускается работать, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо других запрещённых веществ



4. Соблюдать инструкцию по эксплуатации применяемого инструмента, безопасные методы выполнения работ; требования инструкции



5. Проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ



Косить нужно в светлое время суток.
Работать во время дождя, густого тумана (при видимости менее 50 м) и при сильном ветре (более 6 баллов) запрещается



При работе с триммером отрегулировать в соответствии со своим ростом подвесной ремень и положение рукояток.

Требования охраны труда при формировании крон и валке деревьев в населенных пунктах



Перед валкой дерева необходимо проверить наклон, состояние ствола, кроны, наличие сухих и зависших сучьев, гнили, а также определить силу и направление ветра, видимость и оценить условия безопасного ведения работ.

При работе у проезжей части дороги, улицы, площади место производства работ должно быть ограждено или поставлены таблички





Спасибо за внимание !!