



нам не всё равно

Возможность бизнес пользователя настраивать reCAPTCHA

15 декабря 2016

December 2016

Содержание

- Бизнес-сценарий
- Последовательность действий

Продемонстрировать возможности конфигурации ATG для обеспечения функциональности историй:

«Возможность системы отображать капчу для авторизации, если пользователь некорректно ввел логин и/или пароль»,

«Возможность конечного пользователя сбросить забытый пароль»



Последовательность
действий

1. Настроить компонент ReCaptchaService

captchaEnabled	true
class	Class com.mvideo.userpro
logListenerCount	2
logListeners	atg.nucleus.logging.LogLis
loggingDebug	false
loggingError	true
loggingInfo	true
loggingTrace	false
loggingWarning	true
loginAttempts	null
loginRegistrar	null
name	ReCaptchaService
nameContext	/com/mvideo/userprofiling
nucleus	/
publicKey	6LcAbw0UAAAAAAfvdZ7c
root	/
running	true
secretKey	6LcAbw0UAAAAAHjgULF
serviceConfiguration	PropertyConfiguration
serviceInfo	ReCaptchaService

1. Открыть страницу компонента ReCaptchaService, дополнив ссылку на Page сервер строкой «/nucleus/com/mvideo/userprofiling/ReCaptchaService».

Например:

<http://atg-ps01-prod.corp.mvideo.ru:7003/dyn/admin/nucleus/com/mvideo/userprofiling/ReCaptchaService>

2. Для полей publicKey и secretKey указать ключи для зарегистрированной в Google капче.

3. Для поля captchaEnabled установить true.

4. Повторить для всех ATG Page Server-ов окружения, на котором производится настройка.

2. Настроить компонент ReCaptchaServiceLogin

captchaEnabled	true
class	Class com.mvideo.userprof
logListenerCount	2
logListeners	atg.nucleus.logging.LogList
loggingDebug	false
loggingError	true
loggingInfo	true
loggingTrace	false
loggingWarning	true
loginAttempts	3
loginRegistrar	/com/mvideo/userprofiling/C
name	ReCaptchaServiceLogin
nameContext	/com/mvideo/userprofiling
nucleus	/
publicKey	6LcAbw0UAAAAAAfvdZ7oE
root	/
running	true
secretKey	6LcAbw0UAAAAAHjgULFP
serviceConfiguration	PropertyConfiguration
serviceInfo	ReCaptchaService

1. Открыть страницу компонента ReCaptchaServiceLogin, дополнив ссылку на Page сервер строкой «/nucleus/com/mvideo/userprofiling/ReCaptchaServiceLogin».

Например:

<http://atg-ps01-prod.corp.mvideo.ru:7003/dyn/admin/nucleus/com/mvideo/userprofiling/ReCaptchaServiceLogin>

2. Для полей publicKey и secretKey указать ключи для зарегистрированной в Google капче.

3. Для поля captchaEnabled установить true.

4. Повторить для всех ATG Page Server-ов окружения, на котором производится настройка.

3. Настроить компонент ReCaptchaForgotPasswordService

captchaEnabled	true
class	Class com.mvideo.userprofiling.ReCaptchaForgotPasswordService
logListenerCount	2
logListeners	atg.nucleus.logging.LogListener [2]
loggingDebug	false
loggingError	true
loggingInfo	true
loggingTrace	false
loggingWarning	true
loginAttempts	3
loginRegistrar	/com/mvideo/userprofiling/Coherence
name	ReCaptchaForgotPasswordService
nameContext	/com/mvideo/userprofiling
nucleus	/
publicKey	6LcAbw0UAAAAAAfvdZ7oEGc1UHY
root	/
running	true
secretKey	6LcAbw0UAAAAAAHjgULFP_8T61_Q
serviceConfiguration	PropertyConfiguration
serviceInfo	ReCaptchaService

1. Открыть страницу компонента ReCaptchaForgotPasswordService, дополнив ссылку на Page сервер строкой «[/nucleus/com/mvideo/userprofiling/ReCaptchaForgotPasswordService](#)».

Например:

<http://atg-ps01-prod.corp.mvideo.ru:7003/dyn/admin/nucleus/com/mvideo/userprofiling/ReCaptchaForgotPasswordService>

2. Для полей publicKey и secretKey указать ключи для зарегистрированной в Google капче.

3. Для поля captchaEnabled установить true.

4. Повторить для всех ATG Page Server-ов окружения, на котором производится настройка.

**Спасибо за
внимание!**