

Схема взрыва коробки для сгорания : SATURN
Combi-10/13/16/24K




Схема взрыва коробки для сгорания : SATURN


Combi-10/13/16/24K

Серийный номер	Номер материала	Описание	Кол.	Цена за единицу	Замечание
1	20021557A	Саморез с круглой головкой; M4.8×9.5	3		
2	20024977B	Расширительный бак; UNITECPLUS / PRO / Q17, серебристо-серый, 6 л	1		
3	20020126A	Уплотнение; нагрев воды / подогрев воды / расширительный бак	1		
4	20041101A	Задняя панель; герметичная коробка, Q17P / Q17C 16/20, клапан SIT	1		
5	30010994A	Вытяжной колпак @; UNITEC PLUS / PRO20	1		
6	20021560A	Саморезы с полукруглой головкой; GB / T 13806.2 ST4.2 × 9.5-A-H	25		
7	20020577A	Саморезы с круглой головкой, M4.2 × 10, используемые в камере сгорания	2		
8	20020137A	Прокладка, фланец вентилятора, 3т × 178 × 133	1		
9	20006535A	Саморезы с полукруглой головкой; MSWR3 / FZ, D4 × 6	3		
10	20020723A	Фланец, вентилятор, Unitec24, 0,8 т × 178 × 133 × Ф70	1		
11	30016369A	Вентилятор @; Сборка, Вентилятор FL108042Y-39, PLUS 28 / 32KW	1		
12	20040583A	Лобовое стекло; Q17P 22 / 24BW-N, Ф43	1		
13	30011541A	Реле давления воздуха @; UNITEC PLUS 24D, нормально разомкнутый 145 ~ 175	1		
14	20043737A	Шланг, соединительная трубка реле давления воздуха, Ф 8 × Ф 5 × 220 мм, желтый	1		
15	20043738A	Шланг, соединительная трубка реле давления воздуха, Ф 8 × Ф 5 × 220 мм, белый	1		
16	20044088A	Коллектор конденсата, полипропилен, белый; прозрачный;	1		
17	20007060A	Кронштейн; ручка зажигания, UNITEC PLUS / PRO / Q17	1		
18	20014392A	Прокладка; шток зажигания А, керамический, UNITEC PLUS / PRO / Q17	1		
19	30009049A	Палка зажигания @; UNITEC PLUS / PRO / Q17	1		
20	20032991A	Адаптер, PA66, адаптер для газовой компенсации, NCB550	1		
21	30014653A	Передняя панель камеры сгорания @; UNITEC PLUS 20, сборка (алюминированная плита)	1		
22	20006818A	Уплотнение: окно контроля пламени, керамика, GOD plus	2		
23	10000456A	Слюда, окно контроля пламени, Китай	1		
24	20007061A	Кронштейн; окно контроля пламени, GOM, GOD, GOM PLUS (Китай)	1		
25	20021730B	Резервное кольцо; инъекция, Ф19.3 × Ф22.4 × 2.5t, изменения внешнего диаметра	2		
26	20006949A	Уплотнительное кольцо; EPDM, Ø17,50 × 2,7, NSF	2		

Схема взрыва коробки для сгорания : SATURN

Combi-10/13/16/24K

Серийный номер	Номер материала	Описание	Кол.	Цена за единицу	Замечание
27	20007737A	Хомут; трубопровод А, 201, GOD / KCA, 1,8 т, горячая вода HE	2		
28	20024523A	Выпускная труба; UNITEC PLUS, 60 × 42 × 36, основной теплообменник	1		
29	20034886A	Впускная труба, литье под давлением, нагрев, UNITECPRO, 60 × 42 × 36, основной теплообменник	1		
30	20012812A	Уплотнительное кольцо; EPDM, P4, манометр	1		
31	30013292B	Датчик температуры нагрева @; UNITECPLUS / PRO / Q17, 150 °, 380 MM	1		
32	20017962A	Саморез с круглой головкой; SWRCH10A, Ø4 × 6	2		
33	20006959A	Уплотнительное кольцо, силикон, Ø18 × 2,7 т, белый	3		
34	30013865A	STS теплообменник @; осмотр, 포장, CKD, Q17-20KW	1		
35	20040592A	Выпускная труба; нагревание воды, медь, B17 16 / 20KW	1		
36	20040590A	Обратная труба; обогрев назад, медь, Q17 16 / 20KW	1		
37	20021162A	Зажим, фиксированный на 2-й, UniTec20 / 24, Ф18 × 1Т	3		
38	30011039A	Предохранитель от перегрева @; UNITECPLUS / PRO / Q17, ВКЛ: 65 ° С, ВЫКЛ: 95 ° С	1		
39	20012836A	Зажим, предохранитель от перегрева, 250 ~ 301GOM / 200 / 250GOMWGOD	1		
40	30014643A	Задняя пластина компрессора @; сборка, UNITEC PLUS20 (алюминированная пластина)	1		
41	20006929A	Уплотнительное кольцо; NBR, Ø17,5 × 2,7Т, газовая труба	1		
42	20041844A	Газовая труба; Медь, Q17 (клапан SIT / клапан ERCO)	1		
43	20021655A	Уплотнительное кольцо; газовый клапан, UniTecPlus / Pro / Q17, Ф46 × 25	1		
44	20036943A	Неасбест, Ф17 × Ф24 × 2Т, плоская прокладка (для газопровода)	1		
45	20041292A	Саморезы с круглым наконечником, S22A, М3 × 16, термообработка, трехвалентный хром	1		
46	30020119A	Газовый клапан @; EBR2008N, Q17,230VAC	1		
47	20021173A	Болт с полукруглой головкой; М4 × 8, крестообразная полукруглая головка	2		
48	20043739A	Шланг, газовая компенсационная трубка, Ф7 × Ф4,7 × 240, клапан SIT, белый	1		
49	20006505A	Саморезы с круглой головкой; S17C, М4 × 16	2		
50	30027935A	Газораспределительная труба @; Q17, G20, Ø1.50,10EA, ALDC12	1		
51	30021678A	Горелка @, сборка, 10 рядов	1		



Взрыв корпуса : SATURN Combi-10/13/16/24K

Серийный номер	Номер материала	Описание	Кол.	Цена за единицу	Замечание
1	20048519A	Отделка: декоративная полоса, ABS, черная, без застежки, без шелкографии	1		
2	20049300A	Передняя крышка; Q17P, оцинкованный лист, T = 0.8, шелкография, SATURN, Россия	1		
3	20024968A	Изоляция; передняя крышка, UNITEC PLUS / PRO / Q17	1		
4	20030654A	Алюминиевая лента; UNITEC PLUS OP / OD, 530 мм × 25 мм	1		
5	20006532A	Саморезы с полукруглой головкой; MSWR3 / FZ, D4 × 12	9		
6	20024990C	Левая боковая панель; Q17P / Q17C, PCM, T = 0,8	1		
7	20024967A	Изоляция; боковая панель, UNITEC PLUS / PRO / Q17	2		
8	20025350C	Правая боковая панель, Q17P / Q17C, PCM, T = 0,8	1		
9	30024705A	Контроллер @; Q17P, сборка, SATURN COMBI, Россия	1		
10	20024072A	Передняя дверь, литые под давлением, антипирен ABS, контроллер Unitec	1		
11	30014649A	Кронштейн @; в сборе, UNITEC PLUS16 / 20/24	1		
12	20021151A	Зажим, манометр фиксированный, 2т × 16 × 53,5	1		
13	30024617A	Шнур питания @; 230В 50Гц, Q17P Россия	1		

Схема взрыва водной системы : SATURN Combi-10/13/16/24K

Серийный номер	Номер материала	Описание	Кол.	Цена за единицу	Замечание
1	30019364A	Циркуляционный насос @; GDP15-6S Z107,6m, Q17, Xihu	1		
2	30012941D	Манометр @; UNITEC PLUS / Q17C, 900 мм, черная задняя часть	1		
3	30002251A	Предохранительный клапан @; открыть 3 бар / закрыть 0,5 бар, ELBI, BITRON	1		
4	30019351A	Сливной шланг @; Q17, предохранительный клапан, PE, Ф21,2 × 200 мм	1		
5	20040580A	Соединительная труба, расширительный бак, Q17P / Q17C	1		
6	20040781A	Болт с внутренним шестигранником; STS304, M5 × 20	2		
7	20040869A	Разъем; латунь, Q17 22/24/25 / 26BW, двойного назначения, правый встроенный медный разъем, 12 л	1		
8	20040783B	Разъем, латунь, Q17P / Q17C, левый встроенный медный разъем (водная система)	1		
9	20040785A	Уплотнение; EPDM, черный, Q17P / Q17C (система водоснабжения)	4		
10	30019441A	Пластинчатый теплообменник @; 12 шт., Q17P / Q17C	1		
11	30014860B	Реле давления @; 0,05 МПа, Q17P / Q17C, 1/4 резьбы	1		
12	20020129A	Прокладка; манометр, GOME (GRUNDFOS)	1		
13	20012812A	Уплотнительное кольцо; EPDM, P4, манометр	1		
14	30009362B	Датчик температуры нагрева @; UNITECPLUS / PRO / Q17, 125 °, 290MM	1		
15	20021637A	Болты M4 × 6	2		
16	20040578A	Болт с круглой головкой, S10A, M6 × 10, термообработка	2		
17	20040579A	Болт с круглой головкой Phillips, S10A, M5 × 10, термообработка	1		
18	20021159A	Зажим, манометр, 131/161 / 201GOME (GRUNDFOS)	1		
19	20006656A	Линия переплета; 140л, Втч	2		
20	20040542C	База; Q17P / Q17C, клапан SIT / клапан ERCO _ высокая мощность	1		
21	20006931A	Уплотнительное кольцо; EPDM, P9, закрытое	1		
22	Аксессуары для насосов	Зажим, правильная интеграция и подключение насоса	1		
23		Уплотнительное кольцо; соединительная труба расширительного бачка	1		
24		Зажим соединительной трубы расширительного бачка	1		
25		Зажим предохранительного клапана	1		
26		Уплотнительное кольцо, правый встроенный водный путь	1		

Схема взрыва коробки для сгорания : SATURN Combi-32K





Схема взрыва коробки для сгорания : SATURN Combi-32K

Серийный номер	Номер материала	Описание	Кол.	Цена за единицу	Замечание
1	20021557A	Саморезы с круглой головкой; M4,8 × 9,5	17		
2	20024977B	Расширительный бак; UNITECPLUS / PRO / Q17, серебристо-серый, 6 л	1		
3	20020126A	Уплотнение; нагрев воды / подогрев воды / расширительный бак	3		
4	20027988A	Задняя панель; герметичная коробка, Q17P / Q17C 24, клапан SIT	1		
5	30023887A	Вытяжной колпак @; Q17P / Q17C 32 / 36BW	1		
6	20021560A	Саморезы с полукруглой головкой; GB / T 13806.2 ST4.2 × 9.5-A-H	2		
7	20020137A	Прокладка, фланец вентилятора, 3т × 178 × 133	1		
8	20048015A	Фланец; вентилятор, 0,8т × 186 × 133 мм	1		
9	20040501A	Саморез с полукруглой головкой, S22, 4 × 15, термообработка	3		
10	30023538A	Fan @; Assembly, Hengyi Fan, FL120042Y-09	1		
11	20048014A	Лобовое стекло; Q17P / Q17C 32BW / 36BW, Ф48	1		
12	20043737A	Шланг, соединительная трубка реле давления воздуха, Ф 8 × Ф 5 × 220 мм, желтый	1		
13	20043738A	Шланг, соединительная трубка реле давления воздуха, Ф 8 × Ф 5 × 220 мм, белый	1		
14	30023852A	Датчик давления воздуха @; KFY-3220/250 Па, Q17P / Q17C 32 / 36BW	1		
15	20044088A	Коллектор конденсата, полипропилен, белый, прозрачный;	1		
16	20007060A	Кронштейн; ручка зажигания, UNITEC PLUS / PRO / Q17	1		
17	20014392A	Прокладка; шток зажигания А, керамический, UNITEC PLUS / PRO / Q17	1		
18	30009049A	Палка зажигания @; UNITEC PLUS / PRO / Q17	1		
19	30014644A	Задняя панель камеры сгорания @; сборка, UNITEC PLUS24 для дома	1		
20	30014654A	Передняя панель камеры сгорания @; UNITEC PLUS24 для дома, монтаж	1		
21	20006818A	Уплотнение: окно контроля пламени, керамика, GOD plus	2		
22	10000456A	Слюда, окно контроля пламени, Китай	1		
23	20007061A	Кронштейн; окно контроля пламени, GOM, GOD, GOM PLUS (Китай)	1		
24	30023547A	CU теплоотводящий трубчатый теплообменник @; пайка, Q17P 32 / 36BW, 107PIN	1		
25	20012812A	Уплотнительное кольцо; EPDM, P4, манометр	1		
26	30013292B	Датчик температуры нагрева @; UNITECPLUS / PRO / Q17, 150 °, 380 ММ	1		

Схема взрыва коробки для сгорания : SATURN Combi-32K

Серийный номер	Номер материала	Описание	Кол.	Цена за единицу	Замечание
27	20048367A	Болт с полукруглой головкой; MSWR3 / FZ, M4 × 6	2		
28	20006959A	Уплотнительное кольцо, силикон, Ø18 × 2,7 т, белый	3		
29	20021162A	Зажим, фиксированный на 2-й, UniTec20 / 24, Ф18 × 1Т	3		
30	20047471A	Экспортная труба; отопительная вода, медь, Q17 32 / 36KW	1		
31	20047470A	Обратная труба; обогрев назад, медь, Q17 32 / 36KW	1		
32	30011039A	Предохранитель от перегрева @; UNITECPLUS / PRO / Q17, ВКЛ: 65 ° C, ВЫКЛ: 95 ° C	1		
33	20012836A	Зажим, предохранитель от перегрева, 250 ~ 301GOM / 200 / 250GOMWGOD	1		
34	30011378A	Пожарная горелка @; сборка, ТОК-25К, EGI, 24кВт	1		
35	30023901A	Газораспределительная труба @; Q17, СПГ, Ø1.50, 12EA, ALDC12	1		
36	20006505A	Саморезы с круглой головкой; S17C, M4 × 16	2		
37	20006929A	Уплотнительное кольцо; NBR, Ø17,5 × 2,7Т, газовая труба	1		
38	20041844A	Газовая труба; Медь, Q17 (клапан SIT / клапан ERCO)	1		
39	20021655A	Уплотнительное кольцо; газовый клапан, UniTecPlus / Pro / Q17, Ф46 × 25	1		
40	20036943A	Неасбест, Ф17 × Ф24 × 2Т, плоская прокладка (для газопровода)	1		
41	20043740A	Шланг, газокомпенсационная трубка, Ф7 × Ф4,7 × 220, клапан RECO, белый	1		
42	30020119A	Газовый клапан @; EBR2008N, Q17,230VAC	1		
43	20021173A	Болт с полукруглой головкой; M4 × 8, крестообразная полукруглая головка	2		
44	20041292A	Саморезы с круглым наконечником, S22A, M3 × 16, термообработка, трехвалентный хром	1		
45	20006949A	Уплотнительное кольцо; EPDM, Ø17,50 × 2,7, NSF	1		
46	20020577A	Саморезы с круглой головкой, M4.2 × 10, используемые в камере сгорания	2		
47	20032991A	Адаптер, PA66, адаптер для газовой компенсации, NCB550	1		



Взрыв корпуса: SATURN Combi-32K

Серийный номер	Номер материала	Описание	Кол.	Цена за единицу	Замечание
1	20048519A	Отделка: декоративная полоса, ABS, черная, без застежки, без шелкографии	1		
2	20049300A	Передняя крышка; Q17P, оцинкованный лист, Т = 0.8, шелкография, SATURN, Россия	1		
3	20024968A	Изоляция; передняя крышка, UNITEC PLUS / PRO / Q17	1		
4	20030654A	Алюминиевая лента; UNITEC PLUS OP / OD, 530 мм × 25 мм	1		
5	20006532A	Саморезы с полукруглой головкой; MSWR3 / FZ, D4 × 12	9		
6	20024990C	Левая боковая панель; Q17P / Q17C, РСМ, Т = 0,8	1		
7	20024967A	Изоляция; боковая панель, UNITEC PLUS / PRO / Q17	2		
8	20025350C	Правая боковая панель, Q17P / Q17C, РСМ, Т = 0,8	1		
9	30024705A	Контроллер @; Q17P, сборка, SATURN COMBI, Россия	1		
10	20024072A	Передняя дверь, литье под давлением, антипирен ABS, контроллер Unitec	1		
11	30014649A	Кронштейн @; в сборе, UNITEC PLUS16 / 20/24	1		
12	20021151A	Зажим, манометр фиксированный, 2т × 16 × 53,5	1		
13	30024617A	Шнур питания @; 230В 50Гц, Q17P Россия	1		




Схема взрыва водной системы : SATURN Combi-32K

Серийный номер	Номер материала	Описание	Кол.	Цена за единицу	Замечание
1	30023967A	Циркуляционный насос @; GDP15-7S Z107,7m, Q17 высокой мощности, новый Шанхай	1		
2	30012941D	Манометр @; UNITEC PLUS / Q17C, 900 мм, черная задняя часть	1		
3	30002251A	Предохранительный клапан @; открыть 3 бар / закрыть 0,5 бар, ELBI, BITRON	1		
4	30019351A	Сливной шланг @; Q17, предохранительный клапан, PE, Ф21,2 × 200 мм	1		
5	20040580A	Соединительная труба, расширительный бак, Q17P / Q17C	1		
6	20040781A	Болт с внутренним шестигранником; STS304, M5 × 20	2		
7	20049178A	Разъем; Q17P / Q17C 32BW, латунь, правый встроенный разъем (система водоснабжения), 14л, Россия	1		
8	20049177A	Разъем; Q17P / Q17C 32BW, латунь, левый встроенный разъем (система водотока), с резьбой, Россия	1		
9	20040785A	Уплотнение; EPDM, черный, Q17P / Q17C (система водоснабжения)	4		
10	30019508A	Пластинчатый теплообменник @; 16 шт., Q17P / Q17C	1		
11	30014860B	Реле давления @; 0,05 МПа, Q17P / Q17C, 1/4 резьбы	1		
12	20020129A	Прокладка; манометр, GOME (GRUNDFOS)	1		
13	20012812A	Уплотнительное кольцо; EPDM, P4, манометр	1		
14	30009362B	Датчик температуры нагрева @; UNITECPLUS / PRO / Q17, 125 °, 290MM	1		
15	20048367A	Болт с полукруглой головкой; MSWR3 / FZ, M4 × 6	2		
16	20040578A	Болт с круглой головкой, S10A, M6 × 10, термообработка	2		
17	20040579A	Болт с круглой головкой Phillips, S10A, M5 × 10, термообработка	1		
18	20021159A	Зажим, манометр, 131/161 / 201GOME (GRUNDFOS)	1		
19	20006656A	Линия переплета; 140л, Втч	2		
20	20040542C	База; Q17P / Q17C, клапан SIT / клапан ERCO _ высокая мощность	1		
21	20006931A	Уплотнительное кольцо; EPDM, P9, закрытое	1		
22	Аксессуары для насосов	Зажим, правильная интеграция и подключение насоса	1		
23		Уплотнительное кольцо; соединительная труба расширительного бачка	1		
24		Зажим соединительной трубы расширительного бачка	1		
25		Зажим предохранительного клапана	1		
26		Уплотнительное кольцо, правый встроенный водный путь	1		