



БОГОМОЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ

Научно – исследовательская работа
ученика 4 «Г» класса
Митляева Ярослава

Изучая насекомых
Краснодарского
края, мое
внимание привлек
богомол.

Это очень
интересное и
необычное
насекомое.

Я нашел его в траве
около реки. Второго
богомола мне принёс
друг.



**Меня заинтересовал их внешний вид.
Они отличались формой и цветом.**

БОГОМОЛ ЗЕЛЕНОГО
ЦВЕТА



БОГОМОЛ БЕЖЕВОГО
ЦВЕТА



Богомолы -
крупные
насекомые
(длина до 11 см).

Богомолы —
единственные
насекомые,
у которых
голова вертится
в разные
стороны так же,
как у человека.



БОГОМОЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ

Богомол обыкновенный – *Mantis religiosa*

Размеры:	самка – 7-7,5 см самец – 4-5 см
Размножение:	неполный метаморфоз
Количество яиц:	3-9 капсул по 70-300 яиц
Срок инкубации:	5-7 недель
Личиночная стадия:	12-15 недель
Половая зрелость:	2-3 недели
Питание:	насекомые
Продолжительность жизни:	самец – 3 месяца самка – до 12 месяцев

АНТЕННЫ

Антенны длинные и тонкие.

ГЛАЗА

Большие фасеточные глаза в зависимости от освещения кажутся зелеными или прозрачными.

РОТОВОЙ АППАРАТ

Ротовой аппарат грызущего типа оснащен мощными челюстями.

ПЕРВАЯ ПАРА КОНЕЧНОСТЕЙ

Передние ноги богомола состоят из удлиненного бедра, голени и лапки и служат для хватания добычи.

КРЮЧОК

На верхушке голени растет сильный загнутый вниз крючок – весьма полезное приспособление для охоты.

ГОЛОВА

Маленькая голова имеет треугольную форму и очень подвижна.

ГРУДЬ

Первый грудной сегмент очень длинный.

КРЫЛЬЯ

Богомол имеет 2 пары крыльев. Надкрылья плотные и узкие; задние крылья широкие, перепончатые.

БРЮШКО


Массивное брюшко слегка сплюснуто в спинно-брюшном направлении.

БЕДРО И ГОЛЕНЬ

Бедра и голени усажены по нижнему краю рядами острых шипов.

ХОДИЛЬНЫЕ НОГИ

Вторая и третья пары конечностей служат для передвижения.



Содержание
богомолы дома -
очень интересно т.
к. богомол,
находясь в неволе,
хорошо
адаптируется к
конкретным
условиям
существования,
ведет себя
естественным
образом и является
хорошим объектом
для проведения
наблюдений и
опытов.



Конец.

