



Ятрышник Шлемоносный

Янковская Анастасия

Биология

- Многолетнее травянистое растение со сменяющимися подземными продолговато-яйцевидными, цельными клубнями, 2-3 см длиной. Стебель 20-40 см высотой, в верхней части безлистный. Листья зеленые, блестящие, продолговато-эллиптические, очередные, в числе 3-5, 8-18 см длиной и 2,5-5 см шириной, сближенные в розетку

Соцветие
колосовидное
густое,
многоцветковое,
цилиндрическое



Распространение

- В России ареал вида простирается через всю ее территорию от западной границы до Забайкалья. Вне сплошного ареала имеет ряд островных местонахождений в Архангельской, Вологодской областях, на южном Урале, юге Якутии



В каких местностях любит находиться

- Растет на сыроватых или сухих лугах, в светлых лесах, на лесных полянах, по склонам гор до высоты 2200 м над ур. моря. На севере ареала вид тяготеет к почвам, богатым кальцием.



Почему у него уменьшается популяция?

- ▣ Широкая распашка и мелиорация земель, повышенное рекреационное воздействие и сбор растений населением с различными целями



Как его охраняют

- Встречается в девяти заповедниках РСФСР. Внесен в список охраняемых растений. Необходимы действенное запрещение выкопки растений и сбора соцветий на букеты. В культуре, по одним данным нормально развивается и цветет, по другим - при длительном культивировании выпадает



Популяция

Вид, возможно исчезнувший на территории области, за последние 45 лет в сборах не отмечался, ранее фиксировался на территории Верховажского (с. Верховажье, 1926, Шенников) и Вологодского (окр. д. Благовещенье, 1956, Рассохин, Нечаев) районов.

Спасибо за внимание!

