

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Песков Богдан (3-Б класс)

а - это красивая светлая бабочка.

а 3 см, покрыто тонкими волосками, головы, груди и брюшка. У неё 6 ножек, ноге по два острых коготка. Челюсти ют собой хоботок, скрученный спиралью. пьёт цветочный нектар, хоботок сгибаются. Глаза большие, их строение сложное. пара усиков, как антенна, они осязательные. Зрение и обоняние развиты

нектаром цветов, никакого вреда нашей природе она не причиняет, вот её потомство – бедствие для овощеводства.

ным кормом гусениц капустницы, помимо капусты, являются редис, хрена, рапс, горчица.



Морфо



Дневные бабочки семейства Нимфалиды. Существует свыше 70 видов.

Размах крыльев от 50 до 210 мм. Окраска в основном, синяя, голубая с металлическим блеском. Продолжительность ежедневной активности не превышает 2 часов. Куколка зеленого цвета, подражает плодам деревьев. Ареал обитания Центральная и Южная Америка, Бразилия.

СТРОЕНИЕ БАБОЧКИ

бабочка состоит из трех частей: головы, груди и брюшка. У бабочек расположены хоботок, глаза и усики. У различных видов глаз варьирует от чёрного до оранжевого, а также тёмно-коричневого. Для приема пищи бабочка имеет длинный хоботок, проникающий в глубь цветка, и пьет нектар. Длина хоботка соответствует глубине цветка, в котором бабочка пьет нектар. Хоботки бабочек разных видов отличаются формой и

