


ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ III

Информация о фармакологических и фармакотерапевтических свойствах



Подготовили: студентки 1 курса
специальности фармация
группы 73119
Коровина И., Гурман А.
Преподаватель: Лесонен А.С.

Петрозаводск, 2017

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ III

Инф-я об особенностях
действия

Инф-я о дозировке

Инф-я о способе
применения

Инф-я о скорости
наступления
терапевтического
эффекта

Инф-я о длительности
терапев-го эффекта



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА

stat

Norma

regul

Сандо**статин** (Sandostat**in**®)

Нормазе (Normase)

Регулакс® Пикосульфат
(Regulax® Picosulfate)

Belinostat

Нормагаст® (Normagast)

Регультон (Regulton®)

Cobicistat

Тенонорм® (Tenonorm)

Reguloid

Eliglustat

Норма Прост (Norma Prost)

Регулон (Regulon)

Febuxostat

AD Norma

Хумулин® Регуляр
(Humulin® Regular)





ИНФОРМАЦИЯ О ДОЗИРОВКЕ

mini

micro

**Использование чисел в
наименовании**

Никвитин® **Мини** (Niquitin
Mini)

Креон® **Микро** (Kreon®
Micro)

Ibu-**200**

Маалокс® **мини** (Maalox®
mini)

Метилпреднизолон **микро**
(Methylprednisolone **micro**)

Зиндолин **250** (Zindolin **250**)

Синокром® **мини**
(Synocrom® **mini**)

Анжелик® **Микро** (Angeliq®
Micro)

Телмокс **100** (Thelmoх **100**)

Квамател® **мини**
(Quamatel® **mini**)

Микроальбумин
(**Micro**-Albumin)


Неофлю **750** (Neoflu **750**)

Пилотимол® **мини**
(Pilotymol-**mini**)

Микролакс® (Micro**lax**®)

Оспен® **750** (Ospen® **750**)





ИНФОРМАЦИЯ О СПОСОБЕ ПРИМЕНЕНИЯ

or, os	procto	vag	haler
ОРАЛЕЙР®	Проктозан® (Proctosan®)	Вагисепт® (Vagisept®)	Тевакомб Мультихалер® (Tevacomb Multihaler)
Оралсепт® (Oralsept)	Прокто-Гливенол® (Procto-Glyvenol®)	Метровагин® (Metrovagin)	Ультибро® Бризхалер® (Ultibro Breezhaler)
Оспексин (Osprexin®)	Проктоседил (Proctosedyl®)	Вагиферон® (Vagiferon®)	Окисис® Турбухалер® (Oxis® Turbuhaler®)
Оспамокс® (Osramox®)	Procto-Med HC	Ваготил (Vagothyl®)	Формотерол Изихейлер (Formoterol Easyhaler)
Мегациллин орал (Megacillin® oral)	Proctosol-HC® 2.5%	Vagistat-3	Онбрез® Бризхалер® (Onbrez Breezhaler)





ИНФОРМАЦИЯ О СПОСОБЕ ПРИМЕНЕНИЯ

ven	Inhalatio	plast	Disk
Венофер® (Venofer®)	Bronchicum inhalat (Бронхикум ингалят)	Диетпласт®	Diskets
Fercovenum	Babix® Inhalat N	Silkoplast Sensi	Серетид® Мультидиск (Seretide® Multidisk®)
Кабивен периферический	Дыши® Пластырь-ингалятор медицинский		
Аминовен Инфант (Aminoven Infant)			



ИНФОРМАЦИЯ О СКОРОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

mite	forte	rapid
Сустанк мите (Sustac® mite)	Дигестал форте (Digestal forte)	Инсуман® Рапид ГТ (Insuman® Rapid GT)
Eradimite	Эналаприл форте (Enalapril forte)	Раптен рапид (Rapten rapid)
Mutabon Mite	Тантум® Верде форте (Tantum® Verde forte)	Вольтарен® Рапид (Voltaren® rapid)
Normorix mite	Тентекс® форте (Tentex® forte)	Ксефокам® рапид (Xefocam® rapid)
Нурофен® Рапид Форте (Nurofen® Rapid Forte)		






ИНФОРМАЦИЯ О ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЭФФЕКТА

depo(t)	retard	long	chrono	lente
Тимоптик-депо (Timoptic-depo®)	Диклофенак ретард (Diclofenac retard)	Гемофер® пролонгатум (Hemofer® prolongatum)	Депакин® хроно (Depakine® chrono)	Lente Iletin II suspension
Декапептил депо (Decapeptyl® depot)	Дилтиазем ретард (Diltiazem retard)	Калипоз пролонгатум (Calipoz® prolongatum)	Энкорат хроно (Encorate chrono)	Инсулин Ленте СПП (Insulin Lente SPP)
Депо-Cobolin	Эгилорк® Ретард (Egilok® Retard)	Эпитерра Лонг (Epiterra Long)		Инсулин Ленте «ХО-С» (Insulin Lente «ChO-S»)
Депостат® (Depostat®)	Тамсулозин ретард (Tamsulosin retard)			
ДепоDur	Трамадол ретард (Tramadol retard)			







**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ.**