

«Кремний и его соединения»



ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА

Периоды	Ряды	Г Р У П П Ы Э Л Е М Е Н Т О В														Энергетические уровни
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII				б	а		
a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	б	а			
1	1	H ¹ ВОДРОД 1,008													He ² ГЕЛИЙ 4,003	2
2	2	Li ³ ЛИТИЙ 6,941	Be ⁴ БЕРИЛЛИЙ 9,0122	B ⁵ БОР 10,811	C ⁶ УГЛЕРОД 12,011	N ⁷ АЗОТ 14,007	O ⁸ КИСЛОРОД 15,999	F ⁹ ФТОР 18,998							Ne ¹⁰ НЕОН 20,179	8
3	3	Na ¹¹ НАТРИЙ 22,99	Mg ¹² МАГНИЙ 24,312	Al ¹³ АЛЮМИНИЙ 26,092	Si ¹⁴ КРЕМНИЙ 28,086	P ¹⁵ ФОСФОР 30,974	S ¹⁶ СЕРА 32,064	Cl ¹⁷ ХЛОР 35,453							Ar ¹⁸ АРГОН 39,948	6
4	4	K ¹⁹ КАЛИЙ 39,102	Ca ²⁰ КАЛЬЦИЙ 40,08	Sc ²¹ СКАНДИЙ 44,956	Ti ²² ТИТАН 47,956	V ²³ ВАНДАЙ 50,941	Cr ²⁴ ХРОМ 51,996	Mn ²⁵ МАРГАНЕЦ 54,938	Fe ²⁶ ЖЕЛЕЗО 55,849	Co ²⁷ КОБАЛЬТ 58,933	Ni ²⁸ НИКЕЛЬ 58,7					N
5	5	Cu ²⁹ МЕДЬ 63,546	Zn ³⁰ ЦИНК 65,37	Ga ³¹ ГАЛЛИЙ 69,72	Ge ³² ГЕРМАНИЙ 72,59	As ³³ МЫШЬЯК 74,922	Se ³⁴ СЕЛЕН 78,96	Br ³⁵ БРОМ 79,904							Kr ³⁶ КРИПТОН 83,8	5
6	6	Rb ³⁷ РУБИДИЙ 85,468	Sr ³⁸ СТРОНИЙ 87,62	Y ³⁹ ИТТРИЙ 88,906	Zr ⁴⁰ ЦИРКОНИЙ 91,22	Nb ⁴¹ НИОБИЙ 92,906	Mo ⁴² МОЛИБДЕН 95,94	Tc ⁴³ ТЕХНЕЦИЙ [99]	Ru ⁴⁴ РУТЕНИЙ 101,07	Rh ⁴⁵ РОДИЙ 102,906	Pd ⁴⁶ ПАЛЛАДИЙ 106,4					O
7	7	Ag ⁴⁷ СЕРБРО 107,868	Cd ⁴⁸ КАДМИЙ 112,411	In ⁴⁹ ИНДИЙ 114,82	Sn ⁵⁰ ОЛОВО 118,69	Sb ⁵¹ СУРЬМА 121,75	Te ⁵² ТЕЛЛУР 127,6	I ⁵³ ИОД 126,905							Xe ⁵⁴ КСЕНОН 131,3	8
8	8	Cs ⁵⁵ ЦЕЗИЙ 132,905	Ba ⁵⁶ БАРИЙ 137,34	57–71 ЛАНТАНОИДЫ	Hf ⁷² ГАФНИЙ 178,49	Ta ⁷³ ТАНТАЛ 180,948	W ⁷⁴ ВОЛЬФРАМ 183,85	Re ⁷⁵ РЕНИЙ 186,207	Os ⁷⁶ ОСМИЙ 190,2	Ir ⁷⁷ ИРИДИЙ 192,22	Pt ⁷⁸ ПЛАТИНА 195,09					P
9	9	Au ⁷⁹ ЗОЛОТО 196,967	Hg ⁸⁰ РТУТЬ 200,59	Tl ⁸¹ ТАЛЛИЙ 204,37	Pb ⁸² СВИНЦ 207,19	Bi ⁸³ ВИСМУТ 208,98	Po ⁸⁴ ПОЛОНИЙ [210]	At ⁸⁵ АСТАТ [210]							Rn ⁸⁶ РАДОН [222]	8
7	10	Fr ⁸⁷ ФРАНЦИЙ [223]	Ra ⁸⁸ РАДИЙ [226]	89–103 АКТИНОИДЫ	104 РЕЗЕРФОРДИЙ [261]	Rf ¹⁰⁵ ДУБНИЙ [262]	Db ¹⁰⁶ СИБОРГИЙ [263]	Sg ¹⁰⁷ БОРИЙ [262]	Bh ¹⁰⁸ ХАНИЙ [265]	Hn ¹⁰⁹ МЕЙТЕРНИЙ [265]	Mt ¹¹⁰ [266]					O
ВЫСШИЕ ОКСИДЫ		R ₂ O	RO	R ₂ O ₃	RO ₂	R ₂ O ₅	RO ₃	R ₂ O ₇								P
ЛЕТУЧИЕ ВОДОРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ					RH ₄	RH ₃	H ₂ R	HR								

Л А Н Т А Н О И Д Ы

57 La ¹⁸ ЛАНТАН 138,906	58 Ce ¹⁹ ЦЕРИЙ 140,12	59 Pr ²¹ ПРАЗЕОДИЙ 140,908	60 Nd ²² НЕОДИМ 144,24	61 Pm ²³ ПРОМЕТИЙ [145]	62 Sm ²⁴ САМАРИЙ 150,4	63 Eu ²⁵ ЕВРОПИЙ 151,96	64 Gd ²⁶ ГАДОЛИНИЙ 157,25	65 Tb ²⁷ ТЕРБИЙ 158,926	66 Dy ²⁸ ДИСПРОЗИЙ 162,5	67 Ho ²⁹ ГОЛЬМИЙ 164,93	68 Er ³⁰ ЭРБИЙ 167,26	69 Tm ³¹ ТУЛИЙ 168,934	70 Yb ³² ИТТЕРБИЙ 173,04	71 Lu ³³ ЛЮТЕЦИЙ 174,97	P
--	--	---	---	--	---	--	--	--	---	--	--	---	---	--	---

А К Т И Н О И Д Ы

89 Ac ²¹ АКТИНИЙ [227]	90 Th ²² ТОРИЙ 232,038	91 Pa ²³ ПРОТАКТИНИЙ [231]	92 U ²⁴ УРАН 238,29	93 Np ²⁵ 18 НЕПТУНИЙ [237]	94 Pu ²⁶ 18 ПЛУТОНИЙ [244]	95 Am ²⁷ 18 АМЕРИЦИЙ [243]	96 Cm ²⁸ КЮРИЙ [247]	97 Bk ²⁹ БЕРКЛИЙ [247]	98 Cf ³⁰ КАЛИФОРНИЙ [251]	99 Es ³¹ ЭЙНШТЕЙНИЙ [254]	100 Fm ³² ФЕРМИЙ [257]	101 Md ³³ МЕНДЕЛЕВИЙ [258]	102 No ³⁴ НОБЕЛИЙ [259]	103 Lr ³⁵ ЛОУРЕНСИЙ [260]	Ф
---	---	---	--------------------------------------	---	---	---	---------------------------------------	---	--	--	---	---	--	--	---



Д.И. Менделеев
1834–1907
ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ ПО СЛОЯМ

S-элементы

p-элементы

d-элементы

f-элементы

Si

КРЕМНИЙ

28.086

$3s^2\ 3p^2$

14

4
8
2



Строение атома кремния

Строение атома

Положение в ПС: период III; группа IV, главная;

Заряд ядра: $+14 \text{ Si}$;

Относительная атомная масса: Ar (Si)=28


Строение атома: p=14, e=14, n=28 - 14 =14

Электронная формула: $+14 \text{ Si } 2e; 8e; 4e;$



Неметалл;

Свойства атома



Кремний, отдавая все внешние электроны более ЭО элементам, окисляется, переходя в Si^{+4} ;

Принимая 4 электрона на свой внешний энергетический уровень, восстанавливается до Si^{-4} ;



<Digimax i6 PMP, Samsung #11 PMP> F3.8 1/20s ISO149

Xiamen C&D INC.


Физические свойства кремния

Кремний – неметалл, существует в кристаллическом и аморфном состоянии.

Кристаллический кремний – вещество серовато – стального цвета с металлическим блеском, весьма твердое, но хрупкое.
Аморфный кремний – бурый порошок.

$$p = 2,33 \text{ г/см}^3; t_{\text{пл.}} = 1415^{\circ}\text{C}; t_{\text{кип.}} = 3500^{\circ}\text{C};$$

Кристаллическая структура кремния



Кристаллическая решетка
кремния кубическая
гранецентрированная типа
алмаза.

Но из-за большей длины связи
между Si – Si, твердость кремния
значительно меньше, чем алмаза.

Кремний хрупок, только при
нагревании выше 800⁰C.

Электрофизические свойства

Элементарный кремний —
тиличный полупроводник.

На электрофизические свойства
кристаллического кремния большое
влияние оказывают содержащиеся
в нем микропримеси.

Для получения монокристаллов кремния
с дырочной проводимостью в кремний
вводят добавки элементов III-й группы —
бор, алюминия, галлия и индия, с электронной проводимостью —
добавки элементов V-й группы — фосфора, мышьяка или сурьма.

Кремний в природе



Кремний в свободном виде в природе не встречается.

Кремний – второй по распространенности элемент ПСХЭ.

В природе встречается в виде кремнезема (SiO_2), силикатов и алюмосиликатов.

Кремень



Кремень, именно этот невзрачный и очень прочный камень, положил начало каменному веку – веку кремневых орудий труда.



Причин две:

- распространенность и доступность кремния;
- способность образовывать при сколе острые режущие края;

Разновидности минералов на основе оксида кремния



Агат



Горный
хрусталь




Кварц



Цитрин



Опал



Кошачий
глаз



Аметист



Яшма



Сердолик

Знаете ли вы, что...

В чистом виде **кремний** был выделен
в 1811 году французскими учеными:



Жозеф Луи Гей-Люссак



Луи Жаком Тенор

Знаете ли вы, что..



Кремний в
элементарном состоянии
был впервые получен в
1825 году шведским
химиком Йенсом
Якобсом Берцелиусом

Знаете ли вы, что...



Русское название «кремний»
введено в 1834 г.
российским химиком
Германом Ивановичем
Гессом.

Знаете ли вы, что..




Способ получения кремния
в чистом виде разработан
Николаем Николаевичем
Бекетовым.

Кремний в России производится
на заводах:

г. Каменск - Уральский (Свердловская область)
г. Шелех (Иркутская область).

Получение кремния

В *промышленности* кремний получают восстанавливая расплав SiO_2 коксом при $t = 1800^{\circ}\text{C}$ в дуговых печах. Чистота полученного таким образом кремния составляет 99,9 %.



Получение кремния

Лабораторный способ получения:



Химические свойства кремния

Химически кремний малоактивен.

При комнатной температуре реагирует только с фтором, образуя летучий тетрафторид кремния:



Химические свойства кремния

При нагревании до $400 - 500^{\circ}\text{C}$ кремний реагирует с кислородом с образованием диоксида кремния:



Химические свойства кремния

с хлором, бромом и йодом —
с образованием соответствующих
легко летучих тетрагалогенидов SiHal_4 :



Химические свойства кремния

При взаимодействии с металлом, кремний проявляет себя как окислитель.

При взаимодействии образуются: силициды.



Кремний легко растворяется в щелочах.

Химические свойства кремния

С водородом кремний непосредственно не реагирует.

Водородное соединение **силан**, получают косвенным способом, при взаимодействии силицидов с кислотами:



Соединения кремния

Кремний
Si

Оксид
Кремния:
 SiO_2

Водородное:
Силан
 SiH_4

Кремниевая
кислота:
 H_2SiO_3

Соли:
Силикаты
Силициды:

Свойства оксида

CO_2	SiO_2
Кислотный оксид	Кислотный оксид
Молекулярная кристаллическая решетка	Атомная кристаллическая решетка
Бесцветный газ.	Кристаллическое, твердое вещество, тугоплавкое.
Химические	свойства
$\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{H}_2\text{CO}_3$	Не взаимодействует
$\text{CO}_2 + \text{CaO} = \text{CaCO}_3$	$\text{SiO}_2 + \text{CaO} = \text{CaSiO}_3$
$\text{CO}_2 + \text{Ca(OH)}_2 = \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$	$\text{SiO}_2 + \text{NaOH} = \text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
$\text{CO}_2 + 2\text{Mg} = 2\text{MgO} + \text{C}$	$\text{SiO}_2 + 2\text{Mg} = 2\text{MgO} + \text{Si}$
$\text{C} + \text{CO}_2 = 2\text{CO}$	$\text{SiO}_2 + 2\text{C} = \text{Si} + 2\text{CO}$

Свойства кислот

H_2CO_3	H_2SiO_3
Двухосновная, кислородсодержащая, слабая, непрочная, т.к. летучая.	Двухосновная, кислородсодержащая, слабая, нерастворимая в воде.
Получение: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{CO}_3$	Получение: $\text{SiO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{нельзя}$
Нестойкая, непрочная, при стоянии или нагревании разлагается: $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	Выделить в чистом виде нельзя, т.к. при нагревании разлагается: $\text{H}_2\text{SiO}_3 \rightleftharpoons \text{SiO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
$\text{Zn} + \text{H}_2\text{CO}_3 = \text{ZnCO}_3 + \text{H}_2 \uparrow$ Незначительное выделение газа	_____

Соли

Угольной кислоты	Кремниевой кислоты
<ul style="list-style-type: none">- карбонаты;- гидрокарбонаты;	<ul style="list-style-type: none">- силикаты;
<p>Карбонаты обладают всеми свойствами солей, являются сильными электролитами, полностью диссоциируют на ионы(растворимых в воде).</p>	<p>Растворимыми являются только соли щелочных металлов, остальные образуют нерастворимые или вообще не образуют солей(Al^{+3}, Cr^{+3}, Ag^+).</p>

Применение кремния и его соединений



Стекло



Цемент



Кирпич



Фарфор



Керамика



Фаянс



Клей



Асбест



Силикон




Гранит

Применение кремния в технике



Применение кремния в медицине



Биологическая роль

Важнейшее соединение кремния – SiO_2 необходимо для жизни растений и животных.



Благодаря ему тростники, камыши и хвощи стоят крепко, как штыки.



Острые листья осоки режут, как ножи, стерня на скошенном поле колет, как иголки, а стебли злаков настолько крепки, что не позволяют ниве на полях ложиться от дождя и ветра





Биологическая роль

Чешуя рыб, панцири насекомых, крылья бабочек, перья птиц и шерсть животных прочны, так как содержат кремнезем.



Биологическая роль

Кремний придаёт гладкость и прочность костям и кровеносным сосудам человека.



В организме человека кремния менее 0,01% по весу.


Кремний - микроэлемент, постоянно содержащийся в организме человека. Наибольшее его количество содержится в лимфоузлах, соединительной ткани аорты, трахеи, в волосах и коже. Кремний необходим для построения эпителиальных клеток.

Кремний играет важную роль в процессе минерализации костной ткани; необходим для поддержания эластичности стенки артерий, оказывает положительное влияние на иммунитет и замедляет процессы старения в тканях организма человека.

Среднее содержание кремния в крови составляет 8,25 мг/сутки. С возрастом его уровень в организме снижается, поэтому у пожилых людей потребность в кремнии, как правило, повышается. Улучшают усвоение кремния организмом наличие кальция, магния, марганца и калия.

Биологическая роль

Кремний входит и в состав низших живых организмов – диатомовых водорослей и радиолярий, - нежнейших комочков живой материи, которые создают свои непревзойденные по красоте скелеты из кремнезема.



Диатомовые водоросли

Радиолярии

Кремний в продуктах питания



Самоконтроль

1. Какое место занимает кремний в периодической системе:
а) 2 период, 4 гр. побоч. б) 3 период, 3 гр. главн. в) 3 период, 4 гр. главн.

2. Кристаллическая решетка кремния:
а) ионная; б) атомная; в) молекулярная;

3. По распространенности в природе кремний элемент:
а) первый; б) второй; в) третий;

4. Кремний вступает в реакцию с:
а) металлами, водородом, галогенами;
б) металлами, галогенами, легко растворяется в щелочах;
в) оксидами, кислотами, неметаллами.

5. Соли кремниевой кислоты:
а) силициды; б) гидросиликаты; в) силикаты;