




ПОДГОТОВКА ТРАВИ К РАСКРО

# Инструменты для раскроя ткани

- 1. Для раскроя ткани понадобятся большие ножницы (они отличаются от канцелярских ножниц и продаются в специализированных магазинах)
- 2. Остро заточенные карандаш, мыло или мел.
- 3. Линейки и фигурные лекала.



## **Определение лицевой стороны ткани.**

**Ткань обычно бывает сложена в рулоне вдвое. Рисунок на лицевой стороне ярче чем на изнаночной. Если ткань однотонная, то лицевую сторону можно определить по кромке. На кромке ткани проколы направлены с изнаночной на лицевую сторону ткани.**



## **Проверка ткани на наличие дефектов.**

**На лицевой поверхности ткани не должно быть: инородных волокон, коротких утолщений нитей, отсутствия одной или нескольких нитей основы или нитей утка, разнооттеночности.**

**Не должно быть дефектов в окраске ткани.**

**Все обнаруженные дефекты отметьте мылом или мелом на изнаночной стороне ткани.**


**Обратите внимание на них при раскрое.**






# Определение направления рисунка.

- Если ткань гладкая или с ненаправленным рисунком, то детали выкройки можно раскладывать в разных направлениях, но направление нитей основы обязательно учитывается.



- Если ткань с направленным рисунком, то детали выкройки нужно раскладывать в одном направлении, соблюдая направление нитей основы обязательно учитывается.




# Декатирование.


- Некоторые ткани в процессе влажно-тепловой обработки (глажения), стирки подвержены усадке. Чтобы избежать этого, ткань нужно перед раскроем декатировать (провести влажно-тепловую обработку). Ткань утюжат по направлению нитей основы, не растягивая. Нить основы направлена вдоль кромки ткани.



- На тканях в клетку или полоску определяют, симметричны клетки или полоски или несимметричны.
- Если несимметричны, то выкройки раскладывают в одном направлении. Клетки на симметричных деталях (полочки, карманы, рукава, уголки воротника) и в боковых швах должны совпадать.



симметричная клетка




несимметричная клетка




# Раскладка выкройки ночной сорочки на ткани


- Раскраивать ткань лучше на большом столе.
- Ткань сложите пополам вдоль, лицевой стороной внутрь, совместите кромки.



- Затем ещё раз пополам поперёк, совмещая сгибы.




- Выкройки раскладывайте на изнаночной стороне ткани, учитывая направление нитей основы.
- По правилам раскладки сначала на ткани располагают крупные детали (полочку, спинку, рукава), затем мелкие детали (манжеты, воротники, пояс и др.).
- Добивайтесь экономной раскладки выкроек на ткани!






# Обводка деталей.

- К сгибу ткани помещайте детали, которые даны на выкройке в половинном размере.
- Выкройки деталей приколите иголками к ткани и начинайте обводку.
- Сначала обведите длинные линии, потом короткие и овалы. Линии должны быть ровными. Можете воспользоваться линейками и лекалами, чтобы точно и ровно обвести линии.
- При обводке контуров деталей не нажимайте сильно на карандаш. Линия должна быть тонкой, малозаметной на ткани.





- После обводки контура деталей, отложите величины припусков на швы.
- Обведите **новый контур**.



**Самоконтроль!!!**

**Еще раз проверьте правильность раскладки и обводки и только потом приступайте к раскрою ткани.**