

Раздел 6. Сигналы светофора и регулировщика


ТРАНСПОРТНЫЕ СВЕТОФОРЫ




с вертикальным расположением сигналов





с горизонтальным расположением сигналов




с дополнительной секцией




для регулирования движения в определенных направлениях




реверсивные



для регулирования движения через железнодорожные переезды



для регулирования движения трамваев и других маршрутных транспортных средств



для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов





для регулирования движения на территориях предприятий и организаций в местах сужения проезжей части

ПЕШЕХОДНЫЕ СВЕТОФОРЫ




СВЕТОФОРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ





КРУГЛЫЕ СИГНАЛЫ СВЕТОФОРА ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ:

- **ЗЕЛЕНЫЙ** сигнал **РАЗРЕШАЕТ** движение;



ЖЕЛТЫЙ сигнал **ПРЕДУПРЕЖДАЕТ** О СМЕНЕ СИГНАЛОВ СВЕТОФОРА





Рис. 6.4

- **КРАСНЫЙ** сигнал, в том числе мигающий, **ЗАПРЕЩАЕТ**
движение.

Сочетание **КРАСНОГО** и **ЖЕЛТОГО** сигналов
ЗАПРЕЩАЕТ движение и информирует о предстоящем
включении зеленого сигнала.



- **ЖЕЛТЫЙ МИГАЮЩИЙ** сигнал **РАЗРЕШАЕТ** движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, предупреждает об опасности;








Рис. 6.5


Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок **КРАСНОГО**, **ЖЕЛТОГО** и **ЗЕЛЕНОГО** цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но их действие распространяется только на направление (направления), указываемое стрелками.




При этом **стрелка**, **РАЗРЕШАЮЩАЯ** поворот налево,
РАЗРЕШАЕТ и разворот, если это не запрещено
соответствующим дорожным знаком.
Такое же значение имеет **ЗЕЛЕНАЯ** стрелка в
дополнительной секции.










Для регулирования движения транспортных средств по полосам проезжей части, в частности по тем, направление движения по которым может изменяться на противоположное, применяются **РЕВЕРСИВНЫЕ СВЕТОФОРЫ** с красным X-образным сигналом и зеленым сигналом в виде стрелы, направленной вниз.






Рис. 6.10







Рис. 6.11



Для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе, **МОГУТ** применяться светофоры одноцветной сигнализации с четырьмя круглыми сигналами **бело-лунного цвета**, расположенными в виде буквы «Т».






Рис. 6.14




Рис. 6.15




Рис. 6.16

Круглый **бело-лунный мигающий** сигнал, расположенный на железнодорожном переезде, **РАЗРЕШАЕТ** движение транспортных средств через переезд.




Рис. 6.17

Рука поднята вверх:

- движение всех транспортных средств и пешеходов **ЗАПРЕЩЕНО** во всех направлениях, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил.

