

Осложнения при укусах домашних и диких животных

Укусы домашних и диких животных

Данные виды укусов приводят к образованию ран, для которых характерны такие осложнения:

- *инфекционный процесс в области раны, развитие которого спровоцировано наличием вредоносных микроорганизмов и бактерий в слюнных выделениях животного;*
- *столбняк;*
- *бешенство.*

Первая помощь при укусах:

- остановка кровотечения;
- обработка раны;
- наложение стерильной (по возможности) повязки;
- обращение за медицинской помощью.

Только в некоторых случаях нет необходимости обращаться за помощью к медикам: при укусах неглубокого поверхностного поражения и уверенности в том, что животное имеет прививки.



УКУСЫ ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ

Наиболее опасными для человека являются укусы таких разновидностей змей:

- гадюка;
- гюрза;
- кобра.

В большинстве случаев змеи сами не нападают, они могут атаковать человека, если тот случайно заденет её или наступит. Чаще всего неизвестно, ядовита ли змея, которая укусила. Поэтому не стоит тратить время и ждать появления какой-либо симптоматики, необходимо оказать первую помощь сразу же после укуса и доставить пострадавшего в медицинское учреждение.



Максимальная выраженность симптоматики после укуса змеи приходится на конец первых суток после укуса.

Первая помощь при укусе змеи:

- уложить пострадавшего и не разрешать ему двигаться, так как сокращение мышц способствует быстрому всасыванию змеиного яда;
- при укусе через одежду необходимо снять её или аккуратно разрезать ткань;
- протереть кожу вокруг места укуса;
- ртом отсосать яд из раны: такую процедуру необходимо делать до 20 минут, время от времени сплёвывая и прополаскивая ротовую полость чистой водой;
- промыть рану мыльным раствором;
- доставить пострадавшего в больницу.

Укусы пауков

Все паукообразные ядовиты, но их яд малотоксичен и не может вызвать симптоматику отравления человека. Наиболее опасными пауками являются тарантулы и каракурты. Каракурты особенно опасны в период с мая по июль, когда начинается массовая миграция этих насекомых. Сами пауки не нападают на человека: паук может укусить, если к нему прикоснуться. Летальный исход наступает после укуса каракурта только в очень редких случаях. При подозрении на укус этого паука очень важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.



Первые признаки укуса каракурта проявляются только через несколько часов такими симптомами, как:

- покраснение кожного покрова в месте укуса;
- припухлость кожи;
- сильная боль в месте, где есть укус;
- общая слабость организма;
- приступы тошноты;
- головокружение;
- отёчность лицевой области;
- учащённый пульс;

При тяжёлом состоянии пострадавшего может развиваться вялость, частая одышка, а также может образоваться отёк легких. Если у человека иммунная система смогла справиться с воздействием яда, то спустя три дня на коже возникает сыпь, однако человек всё ещё чувствует себя плохо на протяжении нескольких дней.

