


Сохранение проекта

Создание дампа базы данных

Выберите в OpenServer «Дополнительно/phpmyadmin», затем базу данных проекта и нажмите экспорт



The screenshot shows the phpMyAdmin interface in a web browser. The browser address bar shows the URL: `127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/db_export.php?db=shop`. The interface title is "Сервер: 127.0.0.1:3306 » База данных: shop". The main heading is "Экспорт таблиц из базы данных 'shop'".

Метод экспорта:

- Быстрый - отображать минимум настроек
- Обычный - отображать все возможные настройки

Формат:

SQL

Таблицы:

Таблица	Выбор	Выбор	Выбор
<input checked="" type="checkbox"/> wp_woocommerce_log	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> wp_woocommerce_order_itemmeta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> wp_woocommerce_order_items	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> wp_woocommerce_payment_tokenmeta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> wp_woocommerce_payment_tokens	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> wp_woocommerce_sessions	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> wp_woocommerce_shipping_zones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> wp_woocommerce_shipping_zone_locations	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> wp_woocommerce_shipping_zone_methods	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> wp_woocommerce_tax_rates	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> wp_woocommerce_tax_rate_locations	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Вывод:

- Переименовать экспортируемые базы данных/таблицы/столбцы
- Использовать выражение LOCK TABLES
- Сохранить вывод в файл
 - Сохранить на сервере в каталоге `c:/openserver/userdata/php_upload/`
 - Перезаписать существующий(е) файл(ы)

The screenshot also shows a sidebar with a list of database tables, including `wp_term_relationships`, `wp_term_taxonomy`, `wp_usermeta`, `wp_users`, and various `wp_woocommerce_*` tables. The system tray at the bottom shows the date and time: 18:58, 14.03.2021.

Создание репозитория

В GitHub Desktop выберите «File/New Repository» и укажите параметры репозитория



Копирование сайта

Для копирования сайта нужно:

- Скопировать репозиторий в папку назначения
- Создать базу данных
- Создать пользователя базы данных
- Импортировать базу данных
- Настроить домены.