



АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ



Что это????

Устойчивое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм.

Негативное девиантное поведение приводит к применению обществом определённых формальных и неформальных санкций (изоляция, пачение




Основные виды девиантного поведения

- Преступность
- Алкоголизм
- Наркомания
- Суицид



ЧЕРТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ

- *Эмоциональная
неуравновешенность*
- *Тщеславие*
- *Упрямство*
- *Нечувствительность
к страданиям других*
- *Агрессивность*



Причины преступности несовершеннолетних

- Подростковый нигилизм, когда в душе внешне беспристрастных людей нередко кипят страсти, а за грубостью у юношей скрывается робость
- Катастрофическое снижение интеллектуального потенциала
- Противоречия социального и экономического состояния общества

АЛКОГОЛИЗМ



Это заболевание, разновидность токсикомании, характеризующееся болезненным пристрастием к алкоголю, с психической и физической зависимостью от него

Мотивы употребления спиртного подростками

- Желание следовать традициям, испытать новые ощущения, любопытство и т.п.
- Стремление избавиться от скуки



Последствия

- Бесплодие и неспособность выносить, родить и воспитать полноценное потомство;
- Сбои в работе желудочного и кишечного тракта;
- Воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей;
- Снижение иммунной защиты организма, что ведет к повышенной восприимчивости к инфекционным заболеваниям;
- Повреждение печени, развитие гепатита, цирроза печени



Наркомания

- это состояние хронического отравления организма, при котором человек испытывает непреодолимое влечение к наркотику



Причины

- Гедонизм, т. е. гипертрофированное желание получать удовольствия
- Неумение или нежелание родителей, воспитателей организовать полноценный досуг молодых людей
- Отсутствие доверия, эмоциональных связей между взрослеющими детьми и их родителями



Самоубийство, суицид

- целенаправленное
лишение себя жизни
как правило,
добровольное и
самостоятельное
(хотя бывают и
случаи
вынужденного
самоубийства)



Факторы, увеличивающие риск самоубийства среди подростков

- Депрессия, употребление алкоголя и использование наркотиков
- Нехватка поддержки, плохие отношения с родителями, чувство социальной изоляции
- Чувства безнадежности, бесполезности, которые часто сопровождают депрессию
- Предыдущая попытка самоубийства
- Семейная история депрессии или самоубийства
- Контакт с гомосексуализмом или насилием в неблагоприятной семье или враждебной школьной окружающей среде



причины

- Страх перед наказанием
- Душевные болезни
- Домашние огорчения
- Страсти
- Денежные потери
- Пресыщенность жизнью
- Физические болезни
- Незвестные причины



Как предотвратить развитие девиантного поведения

Укрепление физического
психического здоровья

Обучение жизненно
важным умениям и навыкам

Воспитание нравственно
-волевых качеств

Воспитание ценностных
ориентаций на здоровый образ
жизни



Спасибо
за
внимание!!!