

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение

«Шарьинский медицинский колледж»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ДИПЛОМНАЯ РАБОТА)

Тема: «Особенности суицидального
поведения у подростков»

Руководитель: Пучков Д.С.

Рецензент: Золотов Е.В.

Выполнил(а): Одинцова В.Н.

Студент (ка) группы: 53

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело»

Шарья 2020 г.

Актуальность: Ежегодно от самоубийств умирает около 800 000 человек, т.е. один человек каждые 40 секунд.

Самоубийства происходят во всех регионах мира, и их совершают люди всех возрастов. Следует отметить, что среди причин смерти молодых людей (в возрасте 15-29 лет) в мировом масштабе самоубийства занимают второе место.

Согласно статистике, по числу суицидов Россия занимает шестое место в мире, а по самоубийствам подростков - первое место в Европе. В России ежегодно происходит 4 тысячи попыток самоубийства среди детей и подростков, из которых 1,5 тыс. оканчиваются смертью подростков, 200 - детей.

Больше всего суицидов с летальным исходом совершается по причине семейных конфликтов, неразделенной любви, личных проблем, замкнутости и психических заболеваний.

Объектная область – психиатрия.

Объект исследования – суицидальное поведение у подростков.



Предмет исследования – особенности суицидального поведения у подростков.

Цель: изучить особенности суицидального поведения у подростков.

Гипотеза: предположительно, что девочки начинают совершать раньше и чаще суицидальные попытки, чем мальчики.

Задачи:

1. Изучить современную медицинскую литературу по суицидальному поведению.
2. Провести анализ суицидального поведения за 2017-2019 года.

Методы исследования:

1. Анализ существующих источников информации по рассматриваемой проблематике (метод научного анализа).
2. Метод статистических данных.
3. Метод визуализации данных.

Выпускная квалификационная работа состоит из 2 глав, заключения, списка используемой литературы.




Вывод по 1-ой главе: Рассмотрев теоретические основы особенностей суицидального поведения у подростков, мы можем прийти к выводу, что проблема довольно актуальна. Рассмотрели особенности, этапы, течение, профилактику, диагностику и ведение пациентов.




Исследование было проведено на базе ОГБУЗ "Шарьинский психоневрологический диспансер" и ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. Каверина В. Ф.». Были проанализированы данные статистики по Костромской области, а также задействованы амбулаторные карты пациентов.


Численность населения в 2017-2019 году по Костромской области




Число самоубийств с 2017 по 2019 года по Костромской области




Число самоубийств за 2017-2019 года по Костромской области среди подростков, с разделением по полу




Число суицидальных попыток среди подростков за 2017-2019 года




Распределение по полу при суицидальных попытках за 2017-2019 года среди подростков




Возраст подростков женского пола, которые совершали суицидальные попытки



Возраст подростков мужского пола, которые совершали суицидальные попытки



Сравнение возраста подростков обоих полов, которые совершали суицидальные попытки





Вывод по 2-ой главе: Исходя из исследования, женского пола 6-11 лет почти на 12% больше, чем мужского пола 6-11 лет, которые совершили суицидальные попытки, что в 5 раз больше. Прослеживается тенденция такого суицидального поведения на примере 2017-2019 годов. Таким образом, гипотеза, что девочки начинают совершать раньше и чаще суицидальные попытки, чем мальчики, подтвердилась.



Основной целью работы было изучить особенности суицидального поведения у подростков. На сегодняшний день завершённые суициды у детей препубертатного возраста – очень редкое явление. Дети часто не понимают концепцию самоубийства, что приводит к повышению частоты незавершённых суицидов среди детей пубертатного и младшего подросткового возраста.

Дети могут совершать суицидальные попытки, но чаще и раньше это начинают делать именно девочки. Исследование показало, что женского пола 6-11 лет почти на 12% больше, чем мужского пола 6-11 лет, которые совершили суицидальные попытки, что в 5 раз больше. Прослеживается тенденция такого суицидального поведения на примере 2017-2019 годов. Гипотеза доказана.