

Основное свойство первообразной



ЗАДАНИЕ

- 1. Повторить, слайд №3,4,6,7,8,9
- 2. Продолжить решить
самостоятельно, слайд №11,12

Теорема:

Любая первообразная для функции
 f на промежутке может быть записана в виде
 $F(x) + C$, где
 $F(x)$ одна из первообразных для $f(x)$
 C – произвольная постоянная

Доказательство:


По определению первообразной

$F'(x) = f(x)$, проверим

$$(F(x)+C)' = f(x) + 0$$

Ч.т.д

Графики любых двух первообразных для функции получаются друг из друга параллельным переносом вдоль оси Оу



Функция f	K – постоян ная	x^n (n-целое $n \neq 1$)	$\sin x$	$\cos x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\frac{1}{\sin^2 x}$	$\frac{1}{\sqrt{x}}$
Общий вид первообразных F	$kx + C$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$-\cos x + C$	$\sin x + C$	$\operatorname{tg} x + C$	$-\operatorname{ctg} x + C$	$2\sqrt{x} + C$

Запомни!

- Первообразная для $f(x)$ обозначается $F(x)$

Найдите первообразные
Пример №1. $f(x) = 4$

Смотрим в верхнюю строку таблицы, первый столбик. Там написано к – постоянная. Опускаемся во вторую строку, там написано kx . Вместо k ставим наше число 4, будет $F(x) = 4x + C$

Аналогично, для $f(x) = -5$, $F(x) = -5x + C$

Пример №2. $f(x) = x^2$

Смотрим в верхнюю строку таблицы, второй столбик. Там написано x^n , у нас $n = 2$. Опускаемся во вторую строку, там написано $x^n/n+1$. Вместо n ставим наше число , будет $F(x) = x^{2+1}/2 + 1 + C = x^3/3 + C$
Аналогично для $f(x) = x^3$, $F(x) = x^4/4 + C$

Найдите первообразные

$$1. f(x) = 10$$

$$2. f(x) = -3$$

$$3. f(x) = x^{-5};$$

$$4. f(x) = x^{-6};$$

$$5. f(x) = x^{-8};$$

$$7. f(x) = 12$$

$$7. f(x) = 7$$

$$8. f(x) = x^9;$$

$$9. f(x) = x^4$$

Найдите первообразные

- 10. $f(x) = x^7 - 10$
- 11. $f(x) = x^3 + \sin x + 2$
- 12. $f(x) = x^8$
- 13. $f(x) = \sin x + 5$
- 14. $f(x) = \cos x$
- 15. $f(x) = x^2 + 1$
- 16. $f(x) = x^9 + 30$

- 17. $f(x) = 4$
- 18. $f(x) = -5$
- 19. $f(x) = 10$
- 20. $f(x) = 9$
- 21. $f(x) = x^{12}$
- 22. $f(x) = x^{23}$
- 23. $f(x) = x^5$
- 24. $f(x) = x^9$
- 25. $f(x) = \sin x$
- 26. $f(x) = \cos x$

Найдите общий вид первообразных для функции f (335–336).

а) $f(x) = 2 - x^4$;

б) $f(x) = x + \cos x$;

в) $f(x) = 4x$;

г) $f(x) = -3$.

а) $f(x) = x^6$;

б) $f(x) = \frac{1}{x^3} - 2$;

в) $f(x) = 1 - \frac{1}{x^4}$;

г) $f(x) = x^5$.