



Нужны ли прививки против
гриппа?

Вирус гриппа передается от человека к человеку очень легко и незаметно:



◆ при разговоре,

◆ кашле,

◆ чихании



Риск заболеть есть у каждого.

**Самый высокий риск распространения
инфекции в коллективах**

(1 больной




10- 40 здоровых)

Дети чаще болеют респираторными болезнями:

- Первые контакты с микроорганизмами, нет иммунитета
- Дольше время выделения вируса
- Не сформированы гигиенические навыки
- Больше и более интенсивные контакты в детских коллективах

Распространение вирусов гриппа в коллективе среди не защищенных против гриппа



1-й больной способен заразить от 10 до 40 здоровых человек за 1 день

ЧЕМ ОПАСЕН ГРИПП?

Грипп

Осложнения:

- воспаление легких (пневмония)
- воспаление бронхов (бронхит)
- воспаление пазух носа (гайморит)
- воспаление среднего уха (отит)

Также часто могут быть осложнения:

- со стороны нервной системы (воспаление мозговых оболочек (менингит));
- со стороны сердечно – сосудистой системы (миокардит, перикардит);
 - других органов и систем

Обострения хронических заболеваний

Почему важно защищать детей от заболевания гриппом и ОРВИ

Ежегодно среди общего количества заболевших гриппом более 50% составляют дети.

Среди госпитализированных в стационары по поводу гриппа и ОРВИ около 90% составляют дети.

Ведущая роль в распространении гриппозной инфекции принадлежит детям (особенно школьникам, учитывая их мобильность).

Дети приносят вирус гриппа домой, где могут быть члены семьи, которых невозможно защитить с помощью прививок (дети до 6 месяцев, лица с противопоказаниями и т.д.)

Вакцинация детей против гриппа снижает риск распространения инфекции в семьях, коллективах и среди населения в целом



РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННЫХ СЛЕПЫХ ДВОЙНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

- В семьях, где были привиты все члены у школьников отмечалось :
 - уменьшение количества эпизодов ОРВИ на 80%,
 - количество пропущенных учебных дней на 70%.

В связи с этим уменьшилось количество посещений врача, использование лекарственных препаратов, а также продолжительность временной нетрудоспособности родителей по уходу за заболевшими детьми.

Вакцины для профилактики гриппа



ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА – ЭТО БЕЗОПАСНО!

Современные вакцины против гриппа хорошо переносятся. Из 100 привитых:

- **У 5-8 человек может повыситься температура до 37,5°C.**
- **У 8-15 человек может появиться уплотнение или болезненность в месте укола.**

Вакцинация не нарушает работоспособность привитых.

Откуда знают какие вирусы гриппа придут к нам и вызовут заболевания?

В мире существует несколько сотен лабораторий, которые следят за циркулирующими вирусами гриппа и формируют на основании анализа прогнозы для включения в состав вакцин.

Ежегодно в состав вакцин включаются 3 актуальных варианта вируса гриппа. В последнее время создаются вакцины с 4-мя вирусами гриппа (2 вируса типа А и 2 типа В).

Статистика 20-ти последних лет свидетельствует, что те варианты вирусов гриппа, которые были рекомендованы ВОЗ для включения в состав вакцин, совпадали более чем в 90% случаев (в отдельные годы отмечались расхождения по одному из 3-х вариантов, входящих в состав вакцины).



*Можно ли заболеть гриппом после прививки
и заразить окружающих?*

**Риск заболеть гриппом после прививки и заразить
окружающих отсутствует.**

**В процессе производства вакцинные вирусы лишаются
свойства вызывать заболевание, однако сохраняют
способность формировать защиту.**

ВАШ ВОПРОС



Зачем прививаться в нынешнем году, если делал прививку в прошлом?

Защитные антитела, выработанные после прививки, обычно в течение 6-12 месяцев после вакцинации разрушаются или их количество становится недостаточным для защиты от гриппа в новом сезоне.

Кроме того, практически ежегодно обновляются варианты вирусов гриппа, которые входят в состав вакцин.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА -

Предотвращает случаи заболевания среди детей и взрослых;

Обеспечивает уменьшение количества источников инфекции,

Снижает риск заноса возбудителя в семьи.

Сохраняет здоровье.



Эффективность вакцинации против гриппа:

**8-9 детей из 10 привитых не заболеют гриппом
во время сезонного подъёма**

**1-2 ребёнка из 10 привитых могут перенести грипп, но в
легкой форме, без осложнений и летального исхода**

**2-3 ребёнка из 10 привитых против гриппа не
заболеют ОРВИ
(т.к. происходит стимуляция Т-клеточного иммунитета)**

Получить консультацию по вопросам вакцинопрофилактики можно получить в Центре гигиены и эпидемиологии Центрального района по телефону 3352747



Спасибо за внимание!