

Повторение букв. Мохнатая азбука

Аа

- Азбука
Пусть начинается
С АИСТА
Он,
Как и азбука,
С «А» начинается!



Интересный материал

- Для аистов характерны длинные обнаженные ноги, покрытые сетчатой кожей; клюв длинный, прямой, конический; передние пальцы соединены между собой широкой плавательной перепонкой, пальцы короткие с розоватыми когтями; на голове и шее местами голая кожа.

Пищу аистов составляют дождевые черви, лягушки, ящерицы, змеи, рыба, улитки, кроты, насекомые, полевые мыши.

- **В искусстве.** У античных писателей можно встретить упоминание о легенде, что аисты кормят своих родителей, когда те не способны о себе уже позаботиться сами. Кроме того, аисты изображаются везущими колесницу бога Меркурия.

Бб

- Никакого
Нет резона
У себя
держат БИЗОНА,
Так как это жвачное-
Грубое и мрачное!



Интересный материал

- Бизон достигает 2,5-3 метров в длину и до 2 метров в высоту. Густая шерсть его серо-бурого цвета, на голове и на шее чёрно-бурого. Передняя часть тела покрыта более длинной шерстью. Голова массивная, с широким лбом; короткие толстые рога расходятся в стороны, концы же их заворачиваются внутрь; уши короткие и узкие; глаза большие, темные, шея короткая.
- Бизон как самое крупное и известное животное Северной Америки непременно должен был попасть на денежные знаки США.



Вв

- - Что невесел ВОРОБЕЙ?
- Мало стало лошадей!
Трудно нынче
воробью
Прокормить
свою семью!



Интересный материал

- Их длина тела до 16 см, масса 23-35 г. Общая окраска оперения-сверху коричневато-бурая, ржавчинного цвета с чёрными пятнами, снизу беловатая или серая. Щёки белые, ушная область бледно-серая. Крылья с желтовато-белой поперечной полосой. Самец отличается от самки наличием большого чёрного пятна, охватывающего подбородок, горло, зоб, верхнюю часть груди, а также тёмно-серым верхом головы. У самки голова и горло серые, а над глазом имеется бледная серо-жёлтая полоса.
- **Распространение.** Прежде область обитания домового воробья ограничивалась Северной Европой. Впоследствии широко распространился в Европе и Азии, а также в Северной и Восточной Африке, Малой Азии, на Аравийском полуострове и острове Ява.

ГГ

- Давно я не встречал гадюки и что-то не скучал от скуки.



Интересный материал

- **Настоящие гадюки(гадюки)**- род ядовитых змей семейства гадюковых, широко распространенный в Сев. Африке, Евразии. Настоящие гадюки-обычно малого размера змеи. Голова отстоит отдельно от шеи и покрыта мелкими чешуйками у большинства видов, хотя у некоторых на голове есть маленькие щитки.
- **Обыкновенная гадюка**-вид ядовитых змей гадюковых, часто встречающийся в Европе и А рода настоящих гадюк семейства зии. В отличие от других представителей семейства, предпочитает более низкие температуры, встречающиеся на более высоких широтах, или в горах до 2600 м над морем.

Дд

- Старый Ёж
В лесах Кавказа
Как-то встретил ДИКОБРАЗА.
-Ну и ну! – воскликнул Ёж-
На кого же ты похож!



Интересный материал

- **Дикобразы**-род грызунов семейства Дикобразовые, включающий самых известных дикобразов Старого Света. Они располагают самыми длинными иголками среди всех млекопитающих. В эволюционном отношении иголки являются видоизменёнными волосами. Их «шерсть» составляют разные сорта волос: мягкие мехообразные волосы, более жёсткие, плоская щетина, длинная и эластичная щетина, а также твёрдые и длинные иголки. Некоторые из них достигают в длину 40 см и в диаметре 7 мм, являются острыми и вызывают воспаления, если ими уколоться.

Ее

- Это зверюшка вполне безобидная,
Правда, наружность у ней незавидная.
Люди бедняжку назвали –
«ЕХИДНА»
Люди, одумайтесь!
Как вам не стыдно?!



Интересный материал

- Ехидны похожи на небольшого дикобраза, так как покрыты грубой шерстью и иголками. Максимальная длина тела составляет приблизительно 30 см. Их губы имеют клювоподобную форму. Конечности ехидны короткие и довольно сильные, с большими когтями, благодаря чему они могут хорошо копать. У ехидны нет зубов, рот маленький. Основу рациона составляют термиты и муравьи, которых ехидны ловят своим длинным клейким языком, а также другие некрупные беспозвоночные, которых ехидны раздавливают во рту, прижимая языком к нёбу.

Ёё

- - Что ж ты, **ЁЖ**, такой колючий?
- Это я на всякий случай:
Знаешь кто мои соседи?
Лисы, волки и медведи!



Интересный материал

- ЕЖИ (ежовые) - семейство млекопитающих отряда насекомоядных. Населяют Евразию, Юго-Восточную Азию, Африку. Длина тела от 10 до 44 см. Хвост от 1 до 20 см. Большинство видов имеют вид типичных ежей с коротким хвостом, широко расставленными ногами, иглами на спине и боках. Но есть группа видов похожая на мышевидных грызунов. В лесах средней полосы России распространен еж обыкновенный. Более экзотичен, но не редок еж ушастый, обитатель жарких степей и полупустынь юго-востока страны. Длина тела 20-25 см. Спина и бока ежей покрыты иглами. При опасности животные мгновенно свертываются в шар. На воле ежи активны в сумерках и ночью, днем дремлют в укрытиях; хорошо плавают. Еж активно поедает насекомых, ловит лягушек, мышей, грибы, ягоды.

ЖИРАФ

- Мне очень нравится жираф –
Высокий рост и кроткий нрав.
Жирафа – он ведь выше всех-
Боятся даже львы.
Но не вскружил такой успех
Жирафу головы.



Интересный материал

- ЖИР~АФ-парнокопытное млекопитающее, самое высокое из животных; длина тела 3-4 м, высота в холке до 3,7 м, рост 5-6 м, масса 550-750 кг. У жирафа относительно небольшая голова на непропорционально длинной шее, покатая спи-на, длинные ноги и язык. У жирафа всего лишь 7 шейных позвонков, как у других млекопитающих. У самцов и самок есть небольшие рожки, покрытые черной шерстью. Перед-ние конечности длиннее задних. Копыта низкие и широ-кие. мех плотный, короткий. Пятнистая окраска жирафов из разных мест сильно варьирует. Возможен коричневый или бледно-желтый фон с темными пятнами. Молодые жи-вотные всегда окрашены светлее старых. Наиболее извес-тен подвид масайский жираф, у которого по желтоватому фону разбросаны шоколадно-бурые неправильной формы пятна. Экзотическая окраска помогает животному маски-роваться среди деревьев.

Зебу

- Зебу не знает ни снега, ни вьюги,
Он и родился на юге.
К пальмам и к южному небу привык
Зебу, Хотя только бык.



Интересный материал

- Зебу-подвид крупного рогатого скота, имеет горб на холке. Зебу распространен в Южной и Юго-Восточной Азии; завезен в Африку и Америку, встречается в Средней Азии и в Азербайджане. В отличие от европейских коров зебу более быстрые на ходу, поэтому используются для верховой езды и как тягловый скот. Средний годовой удой 180 л; отличаются высокой жирномолочностью-до 7%. В Индии зебу являются священными животными, их нельзя убивать.

Индюк

- ИНДЮКУ
И лучший друг
Честно скажет:
- Ты – индюк!



Интересный материал

- Домашняя индейка (название самца-индюк, цыплят индюшата; ранее их называли-индейские куры)-один из распространённых видов домашних птиц из отряда курообразных, который ведёт своё начало от дикой индейки. Индейки являются вторыми по величине домашними птицами после страусов. Живая масса взрослых индюков 9-35 кг, индеек 4,5-11 кг. Имеют крепкие длинные ноги и широкий хвост. На голове и шее есть кожные образования («кораллы»), с верхней части клюва самцов свешивается мясистый придаток, достигающий в период возбуждения птицы 12-15см. Оперение бывает бронзовое, белое и другое. Зависит от породы.

Кит

- Всю жизнь в воде проводит КИТ,
Хотя он и не рыба.
Он в море ест и в море спит,
За что ему – спасибо:
Тесно было бы на суше
От такой огромной туши!



Интересный материал

- КИТ Ы-отряд водных млекопитающих; включает 2 современных подотряда: беззубые и зубатые киты. 70 млн лет назад их предки переселились в воду. Здесь они, спасаясь от конкурентов суши, стали отходить все дальше от берегов и постепенно утратили связь с землей. В новой среде изменилось их тело и образ жизни. Длина современных китов от 1,1 до 33 м, масса от 30 кг до 150 т. Передние конечности-плавники, задних нет. Плавники выполняют роль терморегуляторов. Толстый подкожный слой жира защищает тело от переохлаждения. Окраска китообразных однотонная, противотеневая. Отлично развит слух. Киты издают разные звуки на частотах от нескольких десятков до 200 кГц. Сигналы используются для связи и ориентации.

Лев

- Считался ЛЕВ царем зверей,
Но это было встарь.
Не любят в наши дни царей,
И лев уже не царь...



Интересный материал

- ЛЕВ - хищное млекопитающее семейства кошачьих. Длина тела до 2,4 м, хвоста до 1,1 м; масса до 280 кг. Тело мощное, стройное и поджарое. Голова массивная с довольно длинной мордой. Лапы очень сильные. Хвост длинный, с кисточкой на конце. У взрослых самцов характерная грива, покрывающая шею, плечи и грудь. На всем теле шерсть короткая, буровато-желтого цвета, грива темнее. Некогда лев был широко распространен, до 8-10 веков его можно было встретить на юге Европы, а также во всей Африке, в Малой и Южной Азии. Сейчас он сохранился лишь в Центральной Африке и в штате Гуджарат в Индии. Лев обитает на открытых пространствах или в негустых зарослях, в саваннах, степях и лесостепях.

Морж

- МОРЖ спросил у Кенгуру:
 - как выносишь ты жару?
 - Я от холода дрожу! -Кенгуру сказал Моржу.



Интересный материал

- Морж-представитель отряда ластоногих; распространен в прибрежных водах и по окраинам ледовых полей в морях Арктики. Длина тела самцов достигает 4 м, масса-более 1,5 т; а у самок-3 м и менее 1 т. Голова относительно небольшая, ушные раковины отсутствуют. Характерный признак моржей является наличие бивней-пары выступающих изо рта и постоянно растущих верхних клыков длиной до 70-80 см, с помощью которых моржи разбивают раковины моллюсков. Кожа моржей достигает 3-4см толщины и покрыта редкими волосами. Передние и задние ласты развиты примерно одинаково и в равной степени используются при передвижении по суше. В воде животные передвигаются в основном за счет изгибов задней части тела, но могут и загребать передними лапами.

Носорог

- Кто НОСОРОГУ
Дорогу
Уступит,
Тот, несомненно,
Разумно поступит.



Интересный материал

- НОСОРОГИ-семейство млекопитающих отряда непарнокопытных, включает 5 видов –суматранский, яванский, черный, белый, индийский носороги. Длина их тела около 2-4 м, хвоста 60-76 см, высота в холке 1-2 м, вес до 3,6 т. Телосложение тяжелое. Голова большая, удлинённая. Глаза маленькие. Зрение слабое. Верхняя губа сильно развита, подвижна. Уши длинные, овальные, с небольшим пучком волос на вершине. Рога представляют собой слоистые образования, сходные по структуре с роговой частью копыт. Шея короткая и толстая. Конечности трехпалые, массивные и короткие. Хвост тонкий, на конце кисть волос. Кожа толстая, в некоторых местах образует складки. Волосяной покров очень редкий или вообще отсутствует. Окраска тела от серой до коричневой и черной.

Обезьяна

- - Наши предки, ваши предки
На одной качались ветке.
А теперь нас держат в клетке...
Хорошо ли это, детки?



Интересный материал

- ОБЕЗЬЯНЫ-подотряд млекопитающих отряда приматов. Длина тела от 15 см до 1,8 м. Характерны пятипалые конечности. У большинства видов первый палец противопоставляется остальным. На пальцах ногти. Волосяной покров густой и мягкий, категории волос обычно слабо выражены. Мозговой отдел черепа сильно развит, лицевой слабо выдается вперед. Хвост разной длины. Хорошо развиты слух и зрение. Живут семейными группами или стадами с иерархической системой подчинения. Используют разные средства общения. Образ жизни древесный, дневной. Численность многих видов сокращается. И она занесена в Красную книгу Международного союза охраны природы.

ПОПУГАИ живут главным образом в тропиках. Они составляют 1 семейство, 7 подсемейств, 324 вида, 60 родов.



Интересный материал

- Длина от 9,5 см до 1 м. Самочки меньше самцов. Оперение яркое. Не редкость перьевые украшения в виде хохолоков. Для контурных перьев характерно дополнительное опахало, пух на птерилиях и аптерилиях, в поясничном отделе пух продуцирует «пудру», особенно хорошо это выражено у какаду. Пальцы лап занимают положение три против одного или два против двух. Благодаря этому они манипулируют пальцами почти как руками.

Русак

- РУСАК, млекопитающее семейства зайцев. Длина тела 50-70 см, весит до 7 кг. Обитает на открытых местах Евразии и в Сев. Африке. В Азии - на севере и востоке. Акклиматизирован в Юж. Сибири и на Дальнем Востоке, а также в ряде районов Сев. Америки.



Слон

● Слоны-самые крупные современные наземные млекопитающие. Длина тела до 7,5 м, высота до 4-4,5 м, масса до 7,5 т. Тело массивное, удлиненное. Шея короткая. Голова огромная с большими веерообразными ушами. Глаза маленькие с мигательными перепонками. Хобот образован сросшимися носом и верхней губой. Это полое, мускулистое образование, разделенное по всей длине продольной перегородкой.



Тапир

- ТАПИРЫ-семейство млекопитающих отряда непарнокопытных; включает четыре вида: равнинный, чепрачный, горный и центрально-американский тапир. Это наиболее примитивные непарнокопытные, у которых на передних лапах - 4 пальца, а на задних - 3. Наиболее сильно развит третий палец, который и несет основную нагрузку. Длина тела до 2 м, высота в холке 75–120 см, масса до 300 кг. Нос и верхняя губа образуют небольшой хобот, хвост короткий. Толстая кожа покрыта короткими волосами.



УЖ

- - Я по совести скажу:
Плохо, плохо мне, УЖУ, -
Очень гадок я на вид...
А ведь я не ядовит.



Филин

- Только ночью
Страшен
ФИЛИН
А при свете –
Он
бессилен.



Интересный материал

- ФИЛИНЫ, род птиц отряда сов. Длина до 80 см. По бокам головы пучки перьев («ушки»). 12 видов, в Евразии, Сев. Африке и Америке. В России 1 вид — обыкновенный филин, населяющий глухие места в лесах, степях, пустынях; питается различными животными; голос — «уханье» и «хохот»; всюду редок. На Дальнем Востоке обитает представитель др. рода сов - рыбный филин, питающийся рыбой и земноводными; под угрозой исчезновения, охраняется.

Хорек

- Львы и тигры
Приручаются.
Это редко, но случается,
Но никто еще пока
Приручить не смог
ХОРЬКА.



Интересный материал

- Неприятнейшая особенность хорьков-их способность в тревожные минуты испускать струю резкого неприятного запаха. Взрослые хорьки в природе ведут одиночный образ жизни. Хищники. У лесного хорька основной объект питания-мелкие грызуны,особенно серые полевки.Степной хорек уничтожает и более крупных грызунов-сусликов,пищух,хомяков.Вблизи жилья нападают на птичники.



Цапля

- Зачем
Такой носище
ЦАПЛЕ?
Затем,
Чтоб цапли
Рыбок цапали!



Интересный материал

- Распространены всесветно, кроме полярных областей. Населяют морские побережья и внутренние водоемы тропиков и субтропиков, в умеренном поясе несколько видов. Основа рациона - водные животные, иногда кормятся на суше. Крупные цапли бродят в воде или стоят, подстерегая добычу, которую оглушают ударом клюва. Справляются с молодыми водяными черепахами, ужами и водяными полевками. Охотно едят крупных насекомых.



Черепаха

- ЧЕРЕПАХА
Всех смешит
Потому что не спешит.
Но куда спешить тому,
Кто всегда в своем дому?



Щука

- Хватать, глотать
Умеют
ЩУКИ –
Другой
Не нужно им науки!



ЭМУ

- ЭМУ своим внешним видом напоминает нанду, но имеет более плотное телосложение. Масса птицы 45-55 кг, высота 170 см. Клюв, в отличие от клюва казуара, уплощен сверху вниз, голова оперена. Оперение имеет шерстистый характер и окрашено в однообразные буровато-серые тона. Эму обитает в кустарниковых песчаных пустынях и степях Австралии и Тасмании, питается плодами, семенами и мелкими животными. Там, где их еще много, они могут приносить заметный вред полям.



Як

- С виду очень грозен ЯК,
А ведь он – большой добряк:
Говорят, на нем в Тибете
Смело ездят даже дети.



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**