


Сортировка и концепция ABC



Что такое сортировка?

Сортировка - это процесс быстрой оценки всех поступающих детей, с целью выявления у НИХ:

1. Неотложных признаков

– требующих немедленного лечения!!!

2. Приоритетных признаков

– требующих неотложного внимания и обследования

3. Несрочных случаев

– кто может ждать в очереди

Когда? Где? Кто?

- ▣ **Когда?** - до начала регистрации и других процедур, сразу при поступлении в приемное отделение
- ▣ **Где?** – в приемном отделении, в палате
- ▣ **Кто?** – все врачи и медсестры должны уметь проводить сортировку, а также парамедики (немедицинский персонал больницы) должны знать куда направлять больного с неотложным признаком

Обязательно! отдельная комната с кушеткой или кроватью посередине, достаточно места для оказания помощи и наличие минимального набора медикаментов и оборудования для оказания неотложной помощи

Как проводить сортировку?

- Держите в памяти **АВС**, где каждая буква - неотложный признак:

А	Проходимость дыхательных путей (Airway)
В	Дыхание (Breathing)
С	Кровообращение (Circulation) Кома (Coma) Конвульсии (Convulsions)

Неотложные признаки:

- A** Нарушение проходимости дыхательных путей
- B** { Центральный цианоз
- B** Тяжелая дыхательная недостаточность
- C** { Нарушение кровообращения (шок)
- C** { Кома
- C** Судороги
- D** Обезвоживание (тяжелое)

Если любой неотложный признак выявлен



1. Начинаяте немедленно лечение!
2. Перед началом лечения неотложного признака спросите о травме головы или шеи;
3. Позовите опытного профессионального медицинского работника;
4. Произведите забор крови для экстренных лабораторных исследований (уровень глюкозы крови, гемоглобин);

Если неотложного признака нет –



ищите приоритетные признаки

Приоритетные признаки

- Возраст до **Д**вух месяцев
- Расстройство **Д**ыхания
- Температура: ребенок очень горячий;
- Травма или другое срочное хирургическое состояние;
- Ребенок поступил по срочному **Н**аправлению из другого медицинского учреждения;
- **Н**арушение питания: видимые признаки тяжелого истощения;
- **Б**ледность (выраженная);
- **Б**оль (сильная);
- Ребенок **Б**еспокоен, болезненно раздражим или, напротив, заторможен;
- **О**травление;
- **О**жоги (значительные);
- **О**течность обеих стоп.

Можно запомнить при помощи формулы 2ДТН + 3БО:

Если любой приоритетный признак выявлен

ребенка необходимо перевести в начало очереди



Если приоритетного признака нет, это
НЕСРОЧНЫЙ СЛУЧАЙ.

Поставьте ребенка в очередь

Этапы сортировки

Этап сортировки	Действие медработника
Оцените А	Если положителен, лечите. Если отрицателен, перейти к В
Оцените В	Если положителен, лечите. Если отрицателен, перейти к С
Оцените С	Если положителен, лечите. Если отрицателен, перейти к приоритетным признакам
Оцените Приоритетные признаки	Если положителен, переведите в начало очереди. Если отрицателен, это - несрочный случай.
Несрочный случай	Поставьте ребенка в очередь