Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр технического творчества детей и молодежи»

# Вышивка. Стебельчатый и тамбурный швы.






Разработала педагог дополнительного образования Сплюхина Светлана Александровна

## Образцы изделий:













#### Материалы и инструменты

- Ткань однотонная размером 30\*30 см. (бязь, хлопчатобумажная)
- Игла для вышивания
- Нитки –мулине разных цветов
- Ножницы
- Пяльцы среднего размера
- Карандаш простой и линейка













### Подготовка ткани


- На ткань с помощью карандаша и линейки нанести линии. Расстояние между линями 0,5 см.
- Ткань натянуть на пяльцы: положить на нижнее кольцо ткань, а сверху надеть кольцо с замком.
- Замок туго затянуть.
- Ткань в пяльцах должна быть туго натянута (как на барабане).
- При постукивании издавать глухой звук.







### Закрепление рабочей нити. Узлы на нитях при вышивки не делают!!!!!

- Нить продеть через ушко иглы.
- Концы нити сложить вместе.
- Иглу ввести в ткань с изнаночной стороны захватив несколько нитей ткани.
- •Вытянуть нить, оставляя небольшой хвостик.
- •Выйти иглой на лицевую сторону в прокол иглы, где хвостик.
- Сам хвостик нити должен оказаться в петельке. Петельку затянуть.
- Нить закреплена.






## Тамбурный шов. • Это шов состоящий из петелек, выходящих одна из другой.




- Вставить нить в иголку и концы нитей выровнять.
- Закрепить нить на изнаночной стороне. Вывести иглу на лицевую сторону.
- Из нити образовать петельку.
- Иглу на изнаночной стороне провести по прямой линии и вывести над ниткой.
- Дальше снова образовать из нити петельку, а иглой провести на изнаночной стороне прямую линию и вывести на лицевую сторону над ниткой.

### Готовое изделие




### Стебельчатый шов



- Данный шов состоит из одинаковых косых стежков ,плотно прилегающих друг к другу.
- Нить закрепить на изнаночной стороне.
- Иглу и нитью высвети на лицевую сторону.
- Вколоть иглу, пройдя нитью 0, 5 см. в точку «В» а выйти на лицевой стороне в середине стежка.
- Стежок затянуть слегка.
- Последующие стежки выполнить таким же образом как показано на рисунке.

### Готовое изделие



# Спасибо 3a внимание!!!!!