



# ООО МПФ «Союзпак»

## Специальные клейкие ленты



Клейкие ленты



Стреппинг ленты



Плёнки



Приспособления  
для упаковки



Продукция UNIBOV  
в индивидуальной упаковке



Защитные плёнки



Навивочная тара



Оборудование для упаковки  
и маркировки



Профессиональные  
клейкие ленты

[www.souzpack.ru](http://www.souzpack.ru)

- **Производство клейких лент**  
Процесс производства
- **Категория защиты поверхностей:**  
Малярные клейкие ленты  
Укрывные/защитные материалы
- **Категория упаковочные материалы:**  
Упаковочные клейкие ленты  
Упаковочные стретч-пленки
- **Категория клейкие ленты:**  
Ремонтные клейкие ленты  
Монтажные (двухсторонние) клейкие ленты



**Высокое качество**  
*выпускаемой продукции*



**Широкий**  
*ассортимент*




**Лидирующие позиции**  
*на рынке клейких лент*

Компания «Союзпак» была основана в 1996 году. Компания является крупнейшим российским производителем упаковочных лент и пленочного материала. Производственные мощности компании: более 15000м<sup>2</sup> производственно-складских помещений, более 500 сотрудников, круглосуточный цикл работы,

Основным направлением компании является индустриальный рынок, B2B. Более 15 лет назад компания вышла на рынок сетевой и розничной торговли. Основным брендом компании является ТМ Unibob. С момента основания компании и по сей день основным отличительным преимуществом компании и ТМ Unibob в частности является производство и реализация продукции на 100% соответствующей всем заявленным характеристикам.

Наши преимущества: собственные производственные мощности, система контроля качества, богатый опыт работы с сетями, регулярное расширение ассортимента. Торговая марка «Unibob» является основным участником Business сегмента на рынке клейких лент.

# Процесс Производства



## Торговые марки компании в категории «Клейкие ленты»:



- доля бренда в обороте компании 59%.

Целевая аудитория – профессионал.

Ценовой сегмент – средний, средний +

Концепция – продукция с набором качественных характеристик, требуемых для качественного и комфортного выполнения назначенных работ.

Ценность марки – 100% соответствие заявленным характеристикам.



- доля марки в обороте компании 9%.

Целевая аудитория – любитель.

Ценовой сегмент – низкий.

Концепция – продукция с минимально-необходимым набором качественных характеристик для выполнения назначенных работ.

Ценность марки – 100% соответствие заявленным

# ***МАЛЯРНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ***

***Малярная лента призвана защитить поверхность и создать четкую границу разделения цветов при многоцветной окраске в интерьерах и экстерьерах.***

ТРЕБОВАНИЯ:

- ✓ *не оставлять следов после удаления*
- ✓ *достаточно прочно удерживаться на поверхностях*



## **ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ** (форумы, интернет магазины):

- *«...вместе с малярной лентой отслаивается шпаклевка...»*
- *«...при удалении лента снимает краску, несмотря на соблюдение рекомендаций на упаковке»*
- *«... после снятия ленты остались следы клея...»*
- *«...плохо держится. Подходит для того, чтобы защитить плитку, но не для дверной рамы»*
- *«Применил. Снял. Заново красить. ...после удаления был в шоке от подтеков краски, где ровные линии? »*

## **ПОЧЕМУ?**



# ПРАВИЛО №1: Не все зависит только от малярных

## ЛЕНТ:

### Ситуация 1:

#### качественная краска, слабое основание

Вы либо использовали дешевую шпаклевку, которая легко и быстро шлифуется, но не рассчитана на то, чтобы выдерживать усилие на отрыв малярной ленты, либо не грунтовали шпаклевочные слои после каждой шлифовки. После разметки линий раздела цветов вы проклеили основу малярной лентой и стали красить. После того краска высохла, вы стали снимать малярную ленту и здесь вас поджидает неприятность. Вместе с малярной лентой отстают слои шпаклевки на неокрашенных еще стенах, которые захватывают слои шпаклевки под краской на потолке. В итоге вы получаете облупленные по месту крепления ленты стены и поврежденную границу раздела.

**Вывод:** если планируется применение малярной ленты, то подготовка поверхностей должна осуществляться с применением качественных шпаклевочных составов и с обязательным грунтованием при промежуточной и окончательной шлифовке. В случае экономии на качестве применяемых материалов не рекомендуется применять дешевые малярные ленты, по причине высокой агрессивности клеевого слоя. Малярная лента должна обладать балансом показателей адгезии.

### Ситуация 2:

#### основание хорошее, краска дешевая

Практически все малярные ленты для внутренних работ выполнены на бумажной основе. Дешевые краски отличаются высоким содержанием воды и низким содержанием акриловой или латексной дисперсии. Кроме того, такие краски имеют очень низкую укрывистость. То есть, вместо двух слоев качественной краски вам придется накатать на тот же потолок три-четыре слоя дешевой. Каждый нанесенный слой будет сначала размачивать малярную ленту, а потом делать её более толстой. Когда придет время её снимать, окажется, что она стала настолько толстой, что полностью потеряла все свои эластичные свойства, а многократное намокание привело к тому, что лента покоребилась и местами отстала от поверхностей и под неё затекла краска.

**Вывод:** для получения ровной линии раздела цветов используйте качественные дорогие краски от проверенных производителей и/или малярные ленты проверенных торговых марок и производителей, чьи малярные ленты отличаются качественной (пропитанной латексом) крепированной бумагой определенной плотности и специальной формулой клеевого состава, как правильно на основе натурального каучука с добавлением растворителя без каких-либо смесевых добавок. В случае приобретения дешевой краски не рекомендуется экономить на малярных лентах, т. к. они с более агрессивным клеем.

## ПРАВИЛО №2: Правильно выбирайте ленту:

### 1. По назначению:

Вопросы, ответы на которые позволят определить какой вид малярной ленты необходим:

- Лента будет использоваться внутри или снаружи помещения?
- Сколько дней лента будет находиться на поверхности?
- Поверхность нанесения гладкая или шероховатая?
- Тип покрытия: краска (солвент или акрил), штукатурка?
- Насколько необходимы **четкие** линии?

Производители малярных клейких лент сегодня предоставляют выбор в зависимости от места работы (внутри или снаружи помещения), типу поверхности (для гладких, шероховатых или деликатных поверхностей), по сроку, в течение которого лента не оставляет следов, по применяемому материалу (краска, штукатурка) и т.д.

### 2. Проверенного качества:

В настоящее время большой выбор производителей и торговых марок, но далеко не все **управляют** качеством своих клейких лент.

Выбирайте ленты проверенных производителей и торговых марок!

## Базовые технические характеристики представленных образцов универсальных крепированных малярных лент для работ внутри помещения

ОБРАЗЦЫ	№1 (Dial) China	№2 (UNIBOV)	№3 (Klebebander) China	№4 (NN) China	№5 (Lux Tape) Poland
Продукт	Технология «Акрил»: акриловая дисперсия	Технология «Солвент»: <b>Натуральный каучук с добавлением растворителя</b>	Технология «Солвент»: Смесевой каучук с добавлением растворителя	Технология «Хот Мелт»: Синтетический каучук	Технология «Хот Мелт»: Синтетический каучук
Общая толщина, мкм	150	132	129	121	105
Толщина основы, мкм	118	114	110	105	90
Толщина клея, мкм	32	18	19	16	15
Адгезия к стали, н/см	3	<b>2,2</b>	3,1	3	3,1
Начальная клейкость, см	9	6,4	12	<b>3</b>	4

В результате анализа представленных образцов, а также проведения практических тестов, можно сделать вывод, что каждая из лент имеет свои преимущества, но наилучший баланс, т.е. универсальность, продемонстрировал образец №2. Это было выражено клейкостью к применяемым типам поверхностей, отсутствием остатков следов при условии снятия в течение 24 часов и уровнем четкости линий после окраски на разных поверхностях и при применении разного качества краски.



С самого начала задачей компании была разработка такой формулы клея, при которой будет достигнут оптимальный баланс показателей адгезии, позволяющей достигать требуемого результата при проведении окрасочных работ.

Сегодня торговая марка UNIBOV является самой востребованной маркой среди малярных клейких лент.

## Применение малярных лент в прочих случаях:

Кроме малярных работ главное свойство малярной ленты – не оставлять следов после удаления и достаточно прочно удерживаться на поверхностях – можно использовать и при выполнении других строительных работ. Вот лишь несколько таких примеров:

- При облицовке плиткой малярной лентой полезно соединять соседние плитки на полу. Этим вы сможете избежать расхождения по швам.
- При облицовке плиткой стен иногда требуется произвести работы в обратном порядке или оклеить место над дверным проемом. В этом случае зафиксировать плитку можно тоже при помощи малярной ленты.
- При установке дверей не пожалейте полчаса времени и оклейте полотна пленкой при помощи малярной ленты, а коробки просто оклейте широкой лентой. По периметру коробки приклейте малярную ленту с выпуском в сторону зазоров, в которые будете подавать пену. Этим самым вы убережете полотно и коробку от повреждения пеной, которая может скатываться, если вы не рассчитаете необходимого её количества. Следы от монтажной пены не отмываются!
- При установке различных уголков, включая перфорированные уголки для гипсокартона, и декоративные наружные уголки для плитки надежную их фиксацию на время схватывания клея или шпаклевки тоже обеспечит малярная лента.
- При помощи малярной ленты можно удержать декоративные элементы, наличники и плинтуса, которые монтируются на монтажный клей.

Безусловно, вы сможете найти и другие способы применения малярной ленты вплоть до создания простой мебели из профиля и гипсокартона или каких-то собственных конструкций. Ведь малярная лента – это дешевая основа для вашего творчества.

# ***УКРЫВНЫЕ/ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ***

***Укрывная пленка избавляет нас от необходимости постоянного перемещения мебели по квартире на протяжении всего ремонта. С помощью пленки можно укрыть мебель, оставив при этом в своем помещении.***

ТРЕБОВАНИЯ:

- ✓ Прочность на разрыв
- ✓ Водонепроницаемость

**Защита мебели**



**Защита пола**



**Защита стен**



## ***Рекомендуемый ассортимент в зависимости от задачи:***

### ✓ **Защита мебели**

#### □ **Защитная пленка:**

- полиэтилен низкого давления толщиной 5 мкм (первая цена), размером 4x5 и 4x12,5 м.;
- полиэтилен низкого давления толщиной 12 мкм (лучшее соотношение цены и требуемого качества по прочности), размером 4x5 и 4x12,5 м.;
- полиэтилен высокого давления толщиной в 30 мкм (наиболее прочный материал).

- **Стретч-пленка** - линейный полиэтилен с адгезией. Удобна там, где требуется стягивание, а наличие легкой адгезии позволяет упростить процесс.

### ✓ **Защита пола**

- **Защитный флис** – изготовлен из перерабатываемых волокон хлопка и синтетики, имеет противоскользящее покрытие. Размер: 1x3 м, 1x6м, 2x6м.

- **Крафт-бумага** – высокопрочная оберточная бумага из слабопроваренной длиноволокнистой сульфатной целлюлозы. Размер: 0,84 x 10/20 м.

### ✓ **Защита стен**

- **Защитная пленка с малярной лентой для крепления** – полиэтилен низкого давления толщиной 10 мкм соединенный с малярной лентой шириной 20 мм. Размер: 2,6 x 17м, 2,7 x 20м, 1,8/1,4/1,1/0,55 x 33 м.



# ***УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ***

## **Упаковочная клейкая лента**

**Используется для упаковки, наклеивания и склеивания поверхностей.**

**И все же основное назначение – это заклейка гофрокоробов.**



### Карта выявления потребности клиента:



## ***Упаковочная стретч-пленка***

Стретч-плёнка – это растягивающаяся полиэтиленовая плёнка с наличием адгезии, служащая для упаковки каких-либо товаров или грузов, в частности на поддонах.



В данной группе товаров встречаются нечестные производители и поставщики, продукция которых не соответствует заявленным характеристикам: указывают вес брутто вместо нетто, меньший вес указывают за больший, продают вторичное сырье по цене первичного и т.д.

Клейкие ленты.

Ремонтные клейкие ленты. Армированная.

---

# ***АРМИРОВАННЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ***

Клейкие ленты.

Ремонтные клейкие ленты. Армированная.

## АРМИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

*используется для обмотки труб, устранения протечек, укрепления стыков и щелей в трубах, герметизации корпусов, панелей и швов, а также для защиты воздушных каналов от воды, пара и влажности.*

ТРЕБОВАНИЯ:

- ✓ Прочность на разрыв
- ✓ Водонепроницаемость



Клейкие ленты.

Ремонтные клейкие ленты. Армированная.

*В нашем ассортименте существует 3 разновидности армированных клейких лент, "Армированная клейка лента", "Хозяйственная клейкая лента" и "Армированная суперлента".*

*Основные различия данных лент представлены в следующей таблице:*

Наименование	Толщина, мкм	Сырье	Рабочая температура
Хоз-лента	140	Китай	До 60 °С
Армированная лента	160	Китай	-10°С +75 °С
Супер лента	200	Европа	-10°С +75 °С

*За счет увеличения толщины можно добиться улучшенных характеристик прочности, адгезии и , вследствие этого - водостойкости*





Клейкие ленты.  
Ремонтные клейкие ленты. Алюминиевая.

## АЛЮМИНИЕВАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

*Основное назначение: крепление и герметизация гибких воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования.*

ТРЕБОВАНИЯ:

- ✓ Термостойкость
- ✓ Герметичность соединения





Клейкие ленты.

Ремонтные клейкие ленты. Алюминиевая.

## Предлагаемый ассортимент:

### Алюминиевые ленты UNIBOV:

- Толщина 70мкм, толщина алюминиевой фольги – 40мкм.  
Рабочая температура -20°С +120°С. Благодаря данным характеристикам подходит для выполнения большинства профессиональных задач.

### Алюминиевые лента PROFITTO:

- Толщина 55мкм, толщина алюминиевой фольги – 25мкм.  
Рабочая температура -20°С до +100°С.



## **МЕТАЛЛИЗИРУЮЩАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА**

Монтаж и соединение стыков теплоизоляционных материалов из вспененного полиэтилена/полипропилена, в том числе, дублированных металлизированной лавсановой пленкой, а также фольгой.

Металлизирующие клейкие ленты находят применение в тех же областях, что и алюминиевые, однако не рекомендуется использовать для герметизации поверхностей, которые нагреваются выше  $+80^{\circ}\text{C}$



# ***МОНТАЖНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ***

Клейкие ленты.

Монтажные клейкие ленты. Двухсторонняя на полипропиленовой основе.

---

## ***ДВУХСТОРОННИЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ (ПП)***

*Продукт используют в ремонтных и декоративных работах. Среди множества сфер применения выделяются:*

- Фиксация гладких напольных покрытий (например, прорезиненные коврики)*
- Крепеж плакатов, фотографий, постеров и прочих декоративных*



## ***ДВУХСТОРОННИЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ (ПП)***

Основные преимущества продукта:

- Удобная замена механическим крепежам
- Подходит для монтажа легких предметов интерьера
- Может применяться как и для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей
- Ассортиментных ряд включает в себя ленты на прозрачной и матовой основе
- Небольшая толщина пленки делает место склейки практически не заметной
- Клеевой слой на основе синтетического каучука обеспечит надежное крепление на вертикальные и горизонтальные п





Клейкие ленты.

Монтажные клейкие ленты. Двухсторонняя на Тканевой основе.

---

## ***ДВУХСТОРОННИЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ (ТК)***

*Двухсторонняя тканевая лента обладает высокой гибкостью и мягкостью, что позволяет применять ее на шероховатых и грубых поверхностях.*

*Ленты на ТК основе предназначены для наклеивания на горизонтальные поверхности линолеума, ковровых и других напольных покрытий*



### Основные преимущества продукта:

- Удобная замена клеям и механическим крепежам
- Обладает большой гибкостью
- Тканевая основа придает ленте повышенную прочность и износостойкость
- Благодаря клеевому слою на основе синтетического каучука мгновенно приклеивается к поверхности
- Крепление к шероховатым поверхностям

Также в ассортименте присутствуют Двухсторонние ленты на тканевой основе, предназначенные для крепления ковровых и напольных покрытий на подогреваемые поверхности или поверхности, подвергающиеся большой нагрузке (лестницы, холл, веранда, столовая). А также для склеивания и стыковки поверхностей: металл - дерево, металл – металл, ткань — кожа.




Клейкие ленты.

Монтажные клейкие ленты. Двухсторонняя на вспененной основе.

---

## ***ВСПЕНЕННЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ***

*Применяется для надежного крепления плинтусов и пластиковых бордюров, при монтаже и соединении металлических и пластиковых конструкций, при изготовлении рекламных материалов и создании декораций и т.д.*





Клейкие ленты.

Монтажные клейкие ленты. Двухсторонняя на вспененной основе.


Двухсторонние монтажные клейкие ленты это широкий ассортимент продуктов. Ленты рекомендованы к использованию для вертикального крепления зеркал, стекол, а также различной фурнитуры и элементов при строительных, ремонтных и отделочных работах

Основные преимущества продукта:

- Удобная замена клеям и механическим крепежам
- Обладает большой гибкостью
- Широкий выбор по назначению работ
- Благодаря клеевому слою на основе синтетического каучука мгновенно приклеивается к поверхности
- Стойкость к воздействию влаги и УФ-лучей
- Крепление к шероховатым поверхностям




# Ценовое позиционирование



# Основные конкуренты

---



## Компания АДМ.

Бренды: **Klebebander**, **4 walls**, **Fiberon**, **Милен**.

Основным видом деятельности данной компании является поставка товаров, используемых в разных сферах жизнедеятельности человека - это упаковочные, канцелярские, строительные, товары для дома и промышленных предприятий.

Слабые стороны: 1. отсутствие собственного производства.

2. нестабильность ценообразования

3. крайне нестабильное качество.

# Основные конкуренты

---

## Группа компаний ASD.

Бренд: **AVIORA.**

Российская мультибрендовая торговая компания. Продукция под данным брендом производится в Китае. Обладает крупным ассортиментом. Также под другими брендами, компания ASD, продает товары для упаковки пищи, уборки, товары для барбекю и др.

- Слабые стороны:
1. 100% зависимость от валюты
  2. отсутствие собственного производства
  3. большое плечо доставки



# Основные конкуренты

---

## Компания «Упаковка и Сервис».

Бренд: «Нова Ролл».

Российская производственная компания, оснащенное современным оборудованием, дистрибьюторская сеть по всей России, имеющая 12 одноименных дочерних компаний и 4 дилеров, логистическая компания, обладающая собственным автопарком.

- Слабые стороны:
1. маленькая ассортиментная матрица
  2. узкая специализация
  3. слабая маркетинговая поддержка



# Конкурененты

---

На рынке встречается большое количество брендов, ассортимент которых пересекается в ассортиментом компании «Союзпак». Такие как T4P, PQtools, Сибртех, Folsen, Stayer, Зубр, Fit, Bison и множество других. Компании, владеющие данными брендами не являются производителями клейких лент.

