

ГРИБКОВЫЕ БОЛЕЗНИ КОЖИ И ВОЛОС

Определение

- ◆ **МИКОЗЫ** — это инфекционные заболевания кожи, которые вызываются грибами. Грибы относятся к низшим споровым безхлорофильным организмам растительного происхождения. Некоторые группы грибов в различной степени патогенные для человека.



Классификация

- ◇ В последние годы в отечественной дерматологии применялась классификация Н. Д. Шеклакова, согласно которой выделяют четыре группы микозов и группу псевдомикозов.

К микозам относятся:

- ◇ 1) кератомикозы (разноцветный лишай и др.);
- ◇ 2) дерматомикозы (эпидермофития, микоз, обусловленный красным трихофитом, трихофития, микроспория, фавус);
- ◇ 3) кандидоз;
- ◇ 4) глубокие микозы.
- ◇ В группу псевдомикозов относят эритразму, актиномикоз и др.

Кератомикозы

- это заболевания, которые поражают поверхностные отделы рогового слоя эпидермиса, а также волос. Все кератомикозы характеризуются хроническим течением и едва заметными воспалительными явлениями. К группе кератомикозов относят отрубевидный (разноцветный) лишай и узловатую трихоспорию.




Лечение

- ◆ В первую очередь необходимо прекратить действие факторов, способствующих заболеванию (повышенную потливость, себорею, эндокринные расстройства).
- ◆ Применяют аэрозольные соединения (клотримазол, кетоконазол, климбазол) в форме шампуня, крема или раствора. Форма шампуня наиболее предпочтительна. В процессе лечения следует рекомендовать обрабатывать противогрибковыми препаратами не только гладкую кожу, но и волосистую часть головы как место преимущественной колонизации возбудителя отрубевидного лишая.
- ◆ Также можно использовать метод Демьяновича (кожу последовательно смазывать 60%-ным раствором тиосульфата натрия и 6%-ной соляной кислоты), можно также втирать 2 – 5%-ную серно-салициловую мазь, 4%-ный раствор борной кислоты или 10%-ный раствор гипосульфита натрия.

Дерматомикозы

- ◆ Дерматомикозы — это группа грибковых заболеваний, обусловленных дерматофитами, которые паразитируют на человеке и животных. У людей дерматофиты поражают в основном эпидермис (чаще роговой слой), а также придатки кожи — волосы (микроспорумы и трихофитоны) и ногти (трихофитоны и эпидермофитоны).
- ◆ К группе дерматомикозов относятся такие заболевания, как микроспория, трихофития и фавус.
- ◆ **1) Микроспория** **2) Трихофития** **3) Фавус**



Грибковые заболевания волос

- ◆ Микроспория — это грибковое заболевание с поражением волос, гладкой кожи с вовлечением или без вовлечения пушковых волос, чрезвычайно редко ногтей, вызываемая грибами рода *Microsporum*.
- ◆ Помимо медицинского названия, у данного грибкового заболевания имеется еще одно широко распространенное наименование — стригущий лишай.
- ◆ В настоящее время микроспория — самый распространенный микоз у детей.
- ◆ Возбудитель инфекции. Среди грибов рода *Microsporum* имеется около 20 видов, способных вызывать заболевание. Грибы рода *Microsporum* устойчивы к повреждающим факторам внешней среды, а также к различным противогрибковым препаратам, что связано с особенностями строения. У данного вида грибов выявлена ультраструктурно плотная толстая стенка, состоящая из 6 слоев, усиленная реберными выступами. Эти грибы способны сохранять жизнеспособность в волосах до 10 лет, в кожных чешуйках — до 7 лет.
- ◆ Эпидемиология.
- ◆ Источниками микроспории могут служить животные, люди и почва.

Принципы лечения включают:

- ◆ Изоляцию от больного животного;
- ◆ Прием системных противогрибковых препаратов внутрь
- ◆ Местно-мазевое противогрибковое лечение.



Конец.