

СУМЧЕТЫЙ ВОЛК

презентация на тему вымирающие животные или уже
вымершие

Сумчатый или тасманский волк один из самых легендарных, но малоизученных видов в мире. Несмотря на свою известность Австралийский волк оставил в наследство множество тайн о своём происхождении. Последний дикий представитель вида был пойман в 1933 году в Тасмании и скончался в Бомэрисском зоопарке в городе Хобарт от старости.

открытие

Австралийцы установили первый контакт с волками примерно в 1000 году до н. э. Об этом свидетельствуют наскальные рисунки и гравюры.

У сумчатого волка много имён. Местные жители называли хищника зебровым волком, гиеной, собакой, тилацином и тасманским волком. Впервые вид описал Абель Тасман, который встретил сумчатого млекопитающего в 1642 году. Остров Вандименовой земли, где произошла встреча, позднее был назван Тасмания.

описание животного

До 1808 года тилацина описывали неоднозначно. Тигровый окрас и умение лазить по деревьям делало волка похожим на тигра. В то время как строение черепа и лай сильно напоминали собаку. Длинные задние ноги и сумка делали его непохожим не на один вид кроме кенгуру.

Чем питался

Сумчатые волки — это хищники, поэтому их основной рацион включал в себя птиц, хладнокровных и некрупных животных. Считается, что основным источником питания до 1850 года были разновидности эму.

Эти крупные нелетающие птицы были полностью уничтожены переселенцами и завезёнными хищниками. Возможно исчезновение птиц сильно повлияло на популяцию тилацина. Природный рацион тилацина

Сумчатые хищники часто поедали животных, которые попадали в капканы, но никогда не возвращались к недоеденной добыче. Такое поведение было свойственно животным не только в дикой природе, но и в неволе. Звери отказывались есть размороженное или испорченное мясо

как выглядел сумчатый волк

