

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Приказ Минздрава № 967 от 14.09.2020

ВАКЦИНАЦИЯ-

Самый **ЭФФЕКТИВНЫЙ** способ защиты от гриппа и его тяжелых последствий



Это важно!

Вакцины для профилактики гриппа безопасны, эффективны, не содержат живых вирусов, антигенный состав ежегодно обновляется.



Куда делают прививку от гриппа

- **Общепринятым методом введения вакцины от гриппа является укол в мышцу. Есть и еще один вариант с каплями (назальная форма), однако он применяется только при заболеваниях мышц или по иным исключительным причинам. Назальные капли всегда вызывают больше побочных эффектов, в том числе аллергических реакций. Поэтому использовать такой метод можно только по назначению врача.**



**Колем всех,
невзирая на лица!**



Можно ли мочить прививку от гриппа и мыться

- Врачи дают следующие рекомендации по мерам предосторожности после вакцинации:
 - непосредственное место укола желательно не мочить в течение суток (на действие вакцины это не повлияет, однако может вызвать раздражение кожи);
 - в течение суток нельзя купаться в холодной или горячей воде, так как общее изменение температурного режима может повлиять на действие вакцины;
 - нельзя расчесывать место укола, так как есть риск занести инфекцию в кожу.
 - Дополнительной рекомендацией является временное избегание посещения мест массового скопления людей.



Я уколов не боюсь!

А я боюсь!

Зараза

Зараза


Зараза

Когда и где проводится вакцинация в Архангельске

- Кампания вакцинации ежегодно в сентябре. Сделать прививку можно и позже. Однако нужно учитывать, что привитый штамм не оказывает немедленного действия на иммунитет. Поэтому обращаться за прививкой в разгар эпидемии гриппа практически бессмысленно, так как организм только испытает дополнительные нагрузки от искусственно привитого штамма.
- Вакцинацию можно пройти бесплатно в рамках государственных программ (в поликлиниках и больницах; в школах, вузах, иных учебных заведениях; в передвижных медицинских пунктах на территории населенного пункта) либо добровольно на платной основе.



- **В любой поликлинике можно сделать прививку после обращения к терапевту или дежурному врачу. В государственных и муниципальных поликлиниках бесплатная вакцинация продлится до декабря 2020 года. Детей прививают только в письменного согласия законного представителя (родителя, опекуна, попечителя). Для этого в школах и иных учебных заведениях заранее собирают опросные бланки с согласием родителей.**
- **Места размещения мобильных пунктов вакцинации нужно уточнять у местной администрации, на сайтах органов власти и здравоохранения региона. В отдельных учреждениях МФЦ также будет организована вакцинация по бесплатной государственной программе. Вакцину можно самостоятельно приобрести в аптеке. Прививку с такой вакциной обязаны сделать бесплатно в любой поликлинике.**



ВНУТРИ МЫШЕЧНО

В 2020 году произошло много законодательных изменений,
в том числе изменения коснулись категории граждан
подлежащих обязательному вакцинированию.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздрав России)

П Р И К А З

14 сентября 2020г.

Москва

О внесении
изменения в приложение № 1 к приказу
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок
по эпидемическим показаниям»



№ 9674

П Р И К А З

от 12 октября 2020.

14 октября 2020.

№ 9674

Москва

**О внесении
изменения в приложение № 1 к приказу
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок
по эпидемическим показаниям»**

В соответствии со статьями 9 и 10 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 38, ст. 4736; 2013, № 48, ст. 6165; № 51, ст. 6688) п р и к а з ы в а ю:

Внести изменение в приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2014 г., регистрационный № 32115) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 июня 2016 г. № 370н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2016 г., регистрационный № 42728), от 13 апреля 2017 г. № 175н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2017 г., регистрационный № 46745), от 19 февраля 2019 г. № 69н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2019 г., регистрационный № 54089) и от 24 апреля 2019 г. № 243н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2019 г., регистрационный № 55249), согласно приложению.

Министр



М.А. Мурашко

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «14» сентября 2020 г. № 967Н

**Изменение,
которое вносится в приложение № 1 к приказу
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок
по эпидемическим показаниям»**

В национальном календаре профилактических прививок, предусмотренном приложением № 1 к приказу, позицию:

« Дети с 6 месяцев, учащиеся 1–11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением	Вакцинация против гриппа
--	--------------------------

»

заменить позицией:

« Дети с 6 месяцев, учащиеся I–II классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг); лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; государственные гражданские и муниципальные служащие; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением	Вакцинация против гриппа
--	--------------------------

».

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА Вам поможет только **ПРИВИВКА**

■ ГРИПП - МАССОВАЯ И ГРОЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ, НЕ ЩАДЯЩАЯ НИ ВЗРОСЛЫХ, НИ ДЕТЕЙ.

■ ГРИПП КОВАРЕН. НЕСМОТЯ НА УСПЕХИ МЕДИЦИНЫ И УСИЛИЯ ВРАЧЕЙ, ОТ ГРИППА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ ЕЖЕГОДНО В МИРЕ ПОГИБАЮТ ЛЮДИ.



Особенно опасна эта инфекция для детей, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями (болезнями сердца и сосудов, бронхиальной астмой, сахарным диабетом и др.), у которых грипп протекает тяжелее и имеется больший риск развития осложнений.

Организм здорового человека после перенесенного гриппа средней тяжести тратит столько сил, что это стоит ему один год жизни. Знайте, что 99% процентов умерших от гриппа и его последствий были не привиты.

Оплата больничных листов, как самих работников, так и больничных по уходу за детьми, недополученная прибыль из-за отсутствия работника, снижение эффективности труда вследствие повышенной нагрузки на здоровый персонал – все это обуславливает экономический ущерб и неблагоприятные последствия как для предприятия, так и для работников в частности. При любых подсчетах, стоимость вакцинации меньше стоимости лечения в сумме с затратами, возникающими в связи с невыходом на работу.

Современные гриппозные вакцины высокоэффективны и безопасны.



■ ПРИВИВКА ПРОТИВ ГРИППА ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ОТ ВИРУСОВ ГРИППА, АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ЭПИДСЕЗОНА, А ТАКЖЕ СНИЖАЕТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ.

■ МАССОВАЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКА СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ ПУТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ.

НА ФОРМИРОВАНИЕ ИММУНИТЕТА ПРОТИВ ГРИППА УХОДИТ ОТ 2 ДО 4 НЕДЕЛЬ. ПОЭТОМУ ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ - ОКТЯБРЬ. НОЯБРЬ.

Внимание! Грипп и его последствия лучше предупредить, чем лечить. Сделанная вовремя прививка - залог Вашего здоровья и здоровья Ваших близких!

Привиться можно в поликлинике по месту жительства.

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ПРОТИВ ГРИППА!

Грипп опасен осложнениями

- Самые распространённые осложнения гриппа – пневмония, синусит, отит, бронхит, миокардит, перикардит. Тяжёлое и осложнённое течение гриппа может привести к смерти больного.
- Тяжёлые и осложнённые формы гриппа часто развиваются у детей, пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями лёгких и сердечнососудистой системы.
- На фоне гриппа могут обостряться уже имеющиеся хронические заболевания (сахарный диабет, болезни сердца и лёгких).



Прививка от гриппа – надёжная защита

ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИВИВКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ САМУЮ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ОТ ПОДТИПОВ ВИРУСА ГРИППА, КОТОРЫЕ ОЖИДАЮТСЯ В НАСТУПАЮЩЕМ СЕЗОНЕ.

ВАКЦИНА БЕЗОПАСНА, НЕ СОДЕРЖИТ ЖИВЫХ ВИРУСОВ И НЕ ВЫЗЫВАЕТ ОСЛОЖНЕНИЙ, НО ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЕН ОСМОТР ВРАЧА.

Прививку надо сделать сейчас!



НА ФОРМИРОВАНИЕ ИММУНИТЕТА ПРОТИВ ГРИППА УХОДИТ ОТ 2-х ДО 4-х НЕДЕЛЬ, ПОЭТОМУ ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ – СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ.

ГБУ СОН АО «Архангельский КЦСО»

- БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
- БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!!!
- ДЕЛАЙТЕ ВАКЦИНАЦИЮ!

- *Директор ГБУ СОН АО «Архангельский КЦСО»*
- *Надранчук Елена Константиновна*
- *Специалист по ОХРАНЕ ТРУДА*
- *Коржавина Мария Викторовна*