

# Приказ № 36-н от 22.01.2016г.

Требования к комплектации

ЛП и медицинскими изделиями

укладок и наборов

для оказания скорой медицинской помощи

АТХ	ЛП	ЛФ
1.1 Лечение	Функциональных нарушений к-ка	
1.1.1 Функц рас-ва к-ка	<b>Платифиллин</b>	раствор-п/к введение
1.1.2	<b>Дротаверин</b>	р-р в/в, в/м введение
1.2 Алкалоиды белладонны	Третичные амины	
1.2.1	<b>Атропин</b>	р-р
1.3	Стимуляторы моторики ЖКТ	
1.3.1	<b>Метоклопрамид</b>	р-р в/в, в/м

Стимуляторы ЖКТ		
1.4.	Адсорбирующие кишечные	
1.4.1	<b>Активированный уголь</b>	таб.капс
1.4.2 Активированный уголь в комбинации с др. препаратами	<b>Акт уголь+ с Алюминия оксид</b>	<b>- порошок для приготовления Суспензии для приема внутрь</b>
1.4.3 Адсорбирующие кишечные другие	<b>Лигнин гидролизный</b>	<b>Порошок, капсулы</b>
1.5	Витамины	
1.5.1 Тиамин	<b>В1</b>	<b>в/м</b>
1.5.2 Аскорбиновая кислота	<b>С</b>	<b>в/в, в/м</b>
1.5.3 Пиридоксин	<b>В6</b>	<b>р-р для инъекций</b>



<b>1.6</b>	<b>Препараты кальция</b>	
1.6.1	<b>Кальция глюконат</b>	<b>в/в, в/м</b>
<b>1.7</b>	Другие минеральные веществ	
1.7.1 Минералосодержащие- другие	<b>Калия и магния аспарагинат</b>	<b>в/в, или р-р для инфузий</b>
<b>1.8</b>	<b>Антитромботические ср-ва</b>	
1.8.1	<b>Гепарин натрия</b>	<b>в/в, п/к</b>
1.8.2	<b>Эноксапарин натрия (фраксипарин)</b>	<b>п/к, р-р для инъекций</b>
1.8.3	<b>Клопидогрел (плавикс)</b>	<b>таб, покр плен оболочкой</b>



1.8.4	<b>Ацетилсалициловая кислота</b>	<b>Таб или таб.покрытые кишечнорастворимой оболочкой</b>
1.8.5	<b>Тикагрелор (брилинга)</b>	<b>таб,покр плен оболочкой</b>
1.8.6	<b>Алтеплаза</b>	<b>Лиофилизат для приготовления р-ра для инфузий</b>
1.8.7	<b>Тенектеплаза (метализе)</b>	<b>лиофилизатдля приготовления р-ра для в\в введения</b>
1.8.8 Ферментные пепараты	<b>Проурокиназа</b>	<b>лиофилизатдля приготовления р-ра для в\в введения, для приготовления р-ра для инфузий</b>

<b>1.9</b>		Гемостатические средства	
1.9.1		<b>Транексамовая кислота</b>	<b>в/в</b>
1.9.2		<b>Аминометилбензойная кислота</b>	<b>в/в</b>
1.9.3		<b>Этамзилат(дицинон)</b>	<b>в/в, в/м, р-р для инъекций</b>
<b>1.10</b>		Кровезаменители и перфузионные растворы	
1.10.1		<b>Декстран</b>	<b>в/в,р-р для инфузий</b>
1.10.2		<b>Гидроксиэтил крахмал</b>	<b>р-р для инфузий</b>

1.10.3	<b>Декстроза (глюкоза)</b>	<b>в/в,р-р для инфузий</b>
1.10.4Р-ры, влияющие на водно-электролитный баланс	<b>Меглюмина натрия сукцинат(реамберин)</b>	<b>р-р для инфузий</b>
1.10.5 электролиты	<b>Натрия хлорида р-р сложный( натрия хлорид+кальция хлорид+калия хлорид)</b>	<b>р-р для инфузий</b>
1.10.6 электролиты	<b>Калия хлорид+ натрия ацетат+ натрия хлорид</b>	<b>р-р для инфузий</b>
1.10.7	<b>Натрия гидрокарбонат</b>	<b>р-р для инфузий</b>
1.10.8	<b>Натрия хлорид</b>	<b>р-р для инфузий</b>



1.10.9	р-ры электролитов	<b>Магния сульфат</b>	<b>в/в, в/м</b>
<b>1.11</b>		Препараты для лечения заболеваний сердца	
1.11.1		<b>Дигоксин</b>	<b>в/в</b>
1.11.2		<b>Прокаинамид (новокаинамид)</b>	<b>в/в, в/м</b>
1.11.3		<b>Лидокаин</b>	<b>р-р для инъекций</b>
1.11.4		<b>Амиодарон (кордарон)</b>	<b>р-р для в/в введения</b>



1.11.5	<b>Норэпинефрин ( нопадреналин)</b>	<b>концентрат для приготовления р-ра для в/в введения</b>
1.11.6	<b>Допамин</b>	<b>концентрат для приготовления р-ра для инфузий</b>
1.11.7	<b>Фенилэфрин (мезатон)</b>	<b>р-р для инъекций</b>
1.11.8	<b>Добутамин</b>	<b>лиофилизат для приготовления р-ра для инфузий</b>
1.11.9	<b>Эпинефрин (адреналин)</b>	<b>р-р для инъекций</b>



1.11.10 Органические нитраты	<b>Нитроглицерин</b>	<b>аэрозоль подъязычный концентрат для приготовления р-ра для инфузий</b>
1.11.11	<b>Изосорбида динитрат (изокет)</b>	<b>Спрей дозированный или концентрат для приготовления р-ра для инфузий</b>
1.11.12 препараты для лечения заб сердца др	<b>Трифосаденин</b>	<b>р-р для в/в введения</b>
<b>1.12</b>	Антигипертензивные средства	
1.12.1	<b>Клонидин (клофелин)</b>	<b>р-р для в/в введения</b>



1.12.2	<b>Моксонидин</b>	<b>таб, покрытые оболочкой или пленочной оболочкой</b>
1.12.3 четвертичные аммониевые соединения	<b>Азаметония бромид (пентамин)</b>	<b>р-р для в/в введения, в/м</b>
1.12.4	<b>Урапедил (эбрантил)</b>	<b>р-р для в/в введения</b>
<b>1.13</b>	<b>Диуретики</b>	
1.13.1	<b>Фуросемид</b>	<b>р-р для в/в введения, в/м</b>



<b>1.14</b>	Бета-адреноблокаторы	
1.14.1	<b>Пропранолол (анаприлин)</b>	<b>таблетки</b>
1.14.2	<b>Метопролол (эгилок)</b>	<b>р-р для в/в введения, таблетки</b>
1.14.3	<b>Эсмолол</b>	<b>р-р для в/в введения р-р для инфузий</b>
<b>1.15</b>	Блокаторы кальциевых каналов	
1.15.1	<b>Нифелипин</b>	<b>драже или таблетки</b>



1.15.2	<b>Верапамил</b>	<b>р-р для в/в введения</b>
<b>1.16</b>	<b>Ингибиторы ангиотензинпревращаю щего фермента</b>	
1.16.1	<b>Каптоприл</b>	<b>таблетки</b>
1.16.2	<b>Эналаприлат</b>	<b>р-р для в/в введения</b>
<b>1.17</b>	<b>Местные анестетики для наружного применения</b>	



1.17.1	<b>Лидокаин</b>	<b>спрей для местного применения</b>
<b>1.18</b>	Антисептики и дезосредства	
1.18.1	<b>Повидон-йод</b>	<b>р-р для местного применения или для наружного</b>
1.18.2 бигуаниды и амидины	<b>Хлоргексидин</b>	<b>р-р для местного и наружного применения</b>
1.18.3	<b>Водорода пероксид</b>	<b>р-р для местного и наружного применения</b>



1.18.4	<b>Этанол</b>	<b>р-р для наружного применения</b>
<b>1.19</b>	Кортикостероиды системного действия	
1.19.1	<b>Дексаметазон</b>	<b>р-р для в/в введения, в/м</b>
1.19.2	<b>Преднизалон</b>	<b>р-р для в/в введения, в/м</b>
1.19.3	<b>Гидрокортизон</b>	<b>лиофилизат для приготовления р-ра для в/в введения, в/м, суспензия для в/м и</b>



<b>1.20</b>	Антибактериальные препараты системного действия	
1.20.1	<b>Хлорамфеникол (левомицетин)</b>	<b>Порошок для приготовления р-ра для для в/в введения, в/м</b>
<b>1.21</b>	Нестероидные п/воспалительные и п/ревматические	
1.21.1	<b>Кетеролак</b>	<b>р-р для для в/в введения, в/м</b>

<b>1.22</b>	Миорелаксанты периферического действия	
1.22.1	<b>Суксаметония йодид (дитилин)</b>	<b>р-р для для в/в введения, в/м</b>
1.22.2	<b>Суксаметония хлорид (листенон)</b>	<b>р-р для для в/в введения, в/м</b>
1.22.3	<b>Пипекурония бромид (ардуан)</b>	<b>лиофилизат для приготовления р-ра для в/в введения</b>
<b>1.23</b>	Препараты для общей анестезии	



1.23.1	<b>Тиопентал натрия</b>	<b>лиофилизат для приготовления р-ра для в/в введения</b> <b>Порошок для приготовления р-ра для в/в введения</b>
1.23.2	<b>Фентанил</b>	<b>р-р для в/в введения, в/м</b>
1.23.3	<b>Дроперидол</b>	<b>р-р для в/в введения, в/м</b>
1.23.4	<b>Кетамин</b>	<b>р-р для в/в введения, в/м</b>



1.23.5	<b>Пропофол (диприван)</b>	<b>эмульсия для в/в введения и для инфузий</b>
1.23.6	<b>Динитрогена оксид (закись азота)</b>	<b>газ сжатый</b>
<b>1.24</b>	Местные анестетики	
1.24.1	<b>Прокаин</b>	<b>р-р для инъекций</b>
1.24.2 <b>Лидокаин, в комбинации с др. препаратами</b>	<b>Лидокаин+ Хлоргексидин)</b>	<b>гель для местного применения</b>

<b>1.25</b>	Опиоиды	
1.25.1	<b>Морфин</b>	<b>р-р для инъекций</b>
1.25.2	<b>Трамадол</b>	<b>р-р для инъекций</b>
<b>1.26</b>	Др. Анальгетики и антипиретики	
1.26.1	<b>Метамизол натрия (анальгин)</b>	<b>р-р для для в/в введения, в/м</b>
1.26.2 <b>Метамизол натрия с др. препаратами, (исключая психотропные)</b>	<b>Метамизол натрия+ питофенон+фенпивериния бромид(спазмалин)</b>	<b>р-р для для в/в введения, в/м</b>



1.26.3	<b>Парацетамол</b>	<b>Суппозитории ректальные, порошок для приготовления р-ра суспензия для приема внутри</b>
<b>1.27</b>	<b>Противоэпилептические</b>	
1.27.1	<b>Вальпроевая кислота (конвулекс)</b>	<b>р-р для для в/в введения, лиофилизат для приготовления р-ра</b>
1.28	<b>Антипсихотические</b>	
1.28.1	<b>Хлорпромазин ( аминозин)</b>	<b>р-р для для в/в введения, в/м</b>



1.28.2	<b>Галоперидол</b>	<b>р-р для для в/в введения, в/м</b>
<b>1.29</b>	Анксиолитики	
1.29.1	<b>Диазепам</b>	<b>р-р для для в/в введения, в/м</b>
1.29.2	<b>Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин (феназепам)</b>	<b>Таб. р-р для для в/в введения, в/м</b>
<b>1.30</b>	Снотворные и седативные	



1.30.1	<b>Мидазолам</b>	<b>р-р для для в/в введения, в/м</b>
<b>1.31</b>	Др.препараты для лечения заболеваний нервной системы	
1.31.1Препараты для лечения заболеваний нервной системы	<b>Инозин+никотинамид+ри бофлавин+янтарная кислота ( цитофлавин)</b>	<b>р-р для для в/в введения</b>
1.31.2Препараты для лечения заболеваний нервной системы	<b>Этилметилгидроксипирид ина сукцинат (мексидол)</b>	<b>р-р для для в/в введения, в/м</b>

<b>1.32</b>	Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей		
1.32.1 фенотерол в комбинации с др. препаратами	<b>Ипратропия бромид +фенотерол (беродуал)</b>	<b>аэрозоль для ингаляций дозированный или р-р для ингаляций</b>	
1.32.2	<b>Сальбутамол</b>	<b>аэрозоль для ингаляций дозированный или р-р для ингаляций</b>	
1.32.3	<b>Будесонид</b>	<b>порошок для ингаляций, суспензия для ингаляций</b>	



1.32.4	<b>Аминофиллин (эуфиллин)</b>	<b>р-р для для в/в введения, в/м</b>
<b>1.33</b>	Муколитические препараты	
1.33.1	<b>Ацетилцистеин (ацестин)</b>	<b>лиофилизат для приготовления р-ра для инъекций и ингаляций</b>
<b>1.34</b>	Антигистаминные системного действия	



1.34.1		<b>Дифенгидрамин (димедрол)</b>	<b>р-р для для в/в введения, в/м</b>
1.43.2		<b>Хлоропирамин (супрастин)</b>	<b>р-р для для в/в введения, в/м</b>
<b>1.35</b>		Сульфаниламиды	
1.35.1		<b>Сульфацетамид</b>	<b>капли глазные</b>
<b>1.36</b>		Антидоты	
1.36.1		<b>Парафин жидкий</b>	<b>масло для приема внутрь</b>



1.36.2	<b>Галантамин (нивалин)</b>	<b>р-р для инъекций</b>
1.36.3	<b>Димеркапто-пропан- сульфонат натрия (унитиол)</b>	<b>р-р для для в\м, п/к</b>
1.36.4	<b>Карбоксим</b>	<b>р-р для для в/м</b>
1.36.5	<b>Цинка бисвинил-имидазола ацетат (ацезол)</b>	<b>р-р для для в/м введения</b>
1.36.6	<b>Натрия тиосульфат</b>	<b>р-р для для в/в введения</b>



1.36.7	<b>Налоксон</b>	<b>р-р для инъекций</b>
1.36.8	<b>Флумазенил (анексат)</b>	<b>р-р для для в/в введения</b>
<b>1.37</b>	Медицинские газы	
1.37.1	<b>Кислород</b>	<b>газ сжатый</b>
<b>1.38 Растворители</b>	<b>Вода</b>	<b>растворители</b>