

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина
университеті



Студенттің өзіндік жұмысы

Мамандығы: *Жалпы медицина*

Дисциплина: *Патофизиология*

Кафедра: *Патофизиология*

Группа: *208 “А”*

Тақырыбы: *Маскүнемдіктің патологиялық аспектілері*

Орындаған: *Қанатбай А.А*

Тексерген: *Нурымова Г.К*

Ақтөбе 2016 жыл

Жоспар:



1. Маскүнемдік туралы жалпы түсінік.
2. Маскүнемдіктің клиникалық көріністері.
3. Маскүнемдіктің даму сатылары.
4. Маскүнемдікті емдеу.
5. Нашақорлық пен Уытқорлық туралы жалпы түсінік.
6. Нашақорлық пен Уытқорлықтың этиологиясы.
7. Нашақорлық пен Уытқорлықтың даму сатылары.
8. Темекі түтінінің ағзаға әсері және зардаптары.

Маскүнемдік

Алкоголизм (араб. al-kohl-өте нәзік, сезілмейтін)-алкогольдік ішімдіктерді жүйелі түрде қолданудан туындайтын психикалық ауру. Маскүнемдікке патологиялық құмарлық психикалық және физикалық тәуелділік тән. Маскүнемдікті медициналық тұрғыдан психоәлуметтік ауру ретінде қарастырады.

Маскүнемдік- ішімдікті жиі және ұдайы қабылдаудан дамиды, әлумауеттік, жан-дүниелік және физиологиялық бейімделу үрдістерінің бұзылыстары. Бұл дерт ақырындап адамның әл-қуатын, ойлау қабілетін әлсіретіп, оның азғындауына әкеледі. Ішімдікке рухани және физикалық тәуелділік дамиды, оны тоқтатқаннан кейін доғару синдромы байқалады. Ішімдікке салынудың нәтижесінде адам әлумауеттік сәтсіздіктерде ұшырайды.




Маскүнемдіктің клиникалық көріністері.

Жалпылама көріністері:

- Адамның бет әлпеті әжімденіп, қартайып көрінеді, беті домбыққан, қызғылтым болады, арынан қызарады. Ары қарай ішпегенде қызарпу біртіндеп кетеді. Бірақ бозарған бет ұштарында, мұрын желбезектерінде, мойында, ұртта, кеуденің жоғары жақтарында қан тамырлары кеңейіп керілген болады.
- Болбыраған бұлшықеттері ішімдік ішкеннен кейін қалпына келеді.
- Мінез-құлқы мен тәртібінің өзгерістері (көңіл-күйінің тұнжырауы, үрей, ұйқысы қашу т.с.с.) байқалады.

Ішкі ағзалардың қызметтері бұзылады:

- Жүйке жүйесінің бұзылыстары.
- Ас қорыту жолдарының бұзылыстары.
- Жүрек қан тамырларының бұзылыстары.
- Тыныс алу жүйесінде жиі аспирациялық пневмония, бронхит байқалады.
- Эндокриндік жүйенің бұзылыстарынан зат алмасудың өзгерістері байқалады.



Маскүнемдіктің даму сатылары!

Бірінші сатысы 1 ден 4 жылға дейін созылуы мүмкін. Бұл кезде адам көп ішкенді көтере алады, артық ішкеннен кейін құсу болмайды, масаю кезінде істегендерін ұмытып қалады. Науқастарда рухани тәуелділік дамып, ұдайы ішкісі келіп тұрады, ішпеген кездерде өзін жайсыз сезінеді. Бұл сатыда физикалық тәуелділік байқалмайды.

ЕКІНШІ

САТЫСЫНДА

(5-15 жыл) ішімдікті көп және күнделікті іше бастайды. Ол ішу көңіл күйінің қобалжуын енді баспайды, керісінше оны қоздырады. Есте сақтау қабілеті жоғалады, көңіл күйі ішімдік қабылдауына байланысты болады. Ішпеген жағдайда ойлау қабілеті дамымайды. Ішпеген жағдайларда көңіл күйі басыңқы, ашушаң, жұмысқа қабілеті төмендейді. Ішімдік ішкеннен кейін күш қуаты артады.

Маскүнемдікке байланысты бауырда, орталық жүйке жүйесінде және жүректе күрделі өзгерістер жүреді. Маскүнемдердің 10%-ы бауыр цирозына шалдығады.


Орталық жүйке жүйесіулана келе маскүнем есінен танып, іс-әрекетіне жауап бере алмайды. Ауру ұзаққа созылғанда, тұрақты психикалық және сомато неврологиялық ауытқулар қабаттаса жүреді. Алкоголь әсерінен жүрек бұлшық еттері де зақымданып, жүрек қыстары кеңейеді. Қан қысымының жоғарлауы байқалады. Жүкті әйелдердің маскүнемдікке салынуы өте қауіпті.

Маскүнемдікті емдеудің негізгі үш кезеңі бар:

Олар:

- Алкогольден улану зардабын жою және көңіл-күйін күйін қалпына келтіру;
- Ішімдікке іуестікті жойып, оларға жиіркеніш сезімін тудыру және оған төзе алмаушылықты қалыптастыру
- Негізгі емі витаминотерапия, дәрі-дәрмектер пайдалану. Сонымен қатар, ауру адамды қамқорлыққа алудың, тұрмыс жағдайын түзейтін әлеуметтік шаралар жасаудың айрықша маңызы бар.

Есірткілер немесе наркоздық заттар



Грек тілінен аударғанда(Narkotikos – мелшитетін) өздерін ұдайы қабылдауға әуестік дамуына әкелетін табиғи немесе жасампаздық химиялық заттар. Олар:

1. адамның көңіл – күйін шаттандырып, масаттандырады, өткен -кеткен ауыртпалықтарды ұмыттырып, көзіне әртүрлі елестер туындатып, белгілі бір жайлылық әсер етеді және оны қайталап қабылдауға адамның құштарлығын арттырып, рухани және физикалық тәуелділік туындатады;
2. бұл затты қабылдау әлеуметтік зиянды зардаптарға әкеледі;
3. емдік мақсаттардан басқа мақсатта қолдануға құзырлы органдармен тиым салынған заттардың қатарына жатады.

**Н
а
ш
а
қ
о
р
л
ы
қ**

Нашақорлық


(уытқорлық)-
психосоматиканың
біртектес бұзылыстарына
жатады. Бұл кезде
біртіндеп көбейетін
өлшемдерде оларды
ұдайы қабылдауға
адамның аңсары ауып
тұрады және қабылдауды
тоқтатқан кезде доғару
синдромы дамумен
көрінетін рухани және
физикалық тәуелділікпен
сипатталады

**У
ы
т
қ
о
р
л
ы
қ**



Физикалық тәуелділік сатысы

Бұл кезде жан дүниеге әсерлі заттың белгілі деңгейінде қанда болуына организм бейімделеді осы деңгейден оның мөлшері азайғанда немесе оны қабылдауды тоқтатқанда организмде доғару синдромы дамиды .Адамның көңіл күйінде қобалжу қанағаттандылық зарығу айналасындарға өшігу сияқты организмнің жайсыздығы және вегетативтік бұзылыстар байқалады



Қолданылған әдебиеттер:

1. Ә.Н.Нұрмұхамбетов Патологиялық физиология 2007ж
2. Ә.Н.Нұрмұхамбетов, Е.Дәленов Патологиялық физиология Алматы 1995 ж
3. Патологическая физиология под ред. А.Адо и Л.М.Ишимовой М-1980г