

BATREXPRO

PROFESSIONALSTARTER



BATTERY

BATREX – Доверьте старт профессионалу!

BATREX – марка аккумуляторов повышенной надежности, производимая российским заводом TUBOR (г. Нижний-Новгород). АКБ BATREX разработаны и изготавливаются с применением новейших немецких технологий, часть комплектующих для Batrex эксклюзивно поставляются из Европы, что позволило значительно улучшить важнейшие характеристики аккумулятора.



Уникальные сепараторы пониженного сопротивления.

Принято считать, что сепаратор призван защищать аккумулятор от короткого замыкания. Это правда. Однако инновационные технологии позволяют больше, чем принято считать.

Новейшие сепараторы low res, за счет пониженного сопротивления позволяют значительно повысить показатели пускового тока.



Технология дозревания пластин

На производстве аккумуляторов Vatrex применяется специально разработанная программа дозревания пластин, включающая в себя специальный микроклимат и строгий период формовки.


Результат – значительно увеличенный ресурс аккумулятора + повышенные пусковые токи.



Виброударные нагрузки в процессе эксплуатации автомобиля – приводят к осыпанию активной массы с пластин, и как следствие – выходу батареи из строя.

В аккумуляторах Batrex применяется технология уплотненной посадки пластин. Длительные испытания на вибростенде показали: данное технологическое ноу-хау завода TUBOR – самое эффективное решение для защиты батареи от виброударных нагрузок.

Данное преимущество сможет оценить каждый водитель на российских дорогах.



Наименование	Емкость	Пусковой ток	Масса АКБ	Габаритные размеры, мм			Кол-во на палетте	Срок гарантии
				длина	ширина	высота		
	Ач	A(EN)	max, кг				шт.	месяцев
BATREX 6CT-55.1/0 VL	55	470	15,3	242	175	190	57	24
BATREX-6CT 60.1/0 VL	60	540	16,1	242	175	190	57	24
BATREX 6CT-62.1/0 VL	62	570	16,5	242	175	190	57	24
BATREX 6CT-66.1/0 VL	66	630	17,0	276	175	190	48	24
BATREX 6CT-75.1/0 VL	75	700	19,0	276	175	190	48	24
BATREX 6CT-90.1/0 VL	90	780	25,0	352	175	190	36	24
BATREX 6CT-135.3 L (En)	135	880	36,0	513	190	223	24	12
BATREX 6CT-190.3 L (En)	190	1250	45,5	513	223	218	21	12
BATREX6 CT-225.3 L (En)	225	1450	58,0	514	279	237	18	12

Аккумуляторы BATREX емкостью с 55 Ач по 75 Ач оснащены индикатором

Аккумулятор BATREX 6CT-190.3 оснащен переходником под болт

POS-материалы BATREX



Стойка Vatrex



Шелфтокер Vatrex



Плакат А2



Наклейка на дверь



Воблер