

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОСНОВНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ

КОГДА НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ ШИНЫ НА КОНЕЧНОСТИ

1. Видны костные отломки.
2. При жалобах на боль
3. При деформации и отеках конечностей.
4. После освобождения придавленных конечностей
5. При укусах ядовитых змей.

КОГДА НЕОБХОДИМО ПЕРЕНОСИТЬ ПОСТРАДАВШИХ НА ЩИТЕ С ПОДЛОЖЕННЫМ ПОД КОЛЕНИ ВАЛИКОМ ИЛИ НА ВАКУУМ-НОСИЛКАХ В ПОЗЕ «ЛЯГУШКИ»

1. При подозрении на переломе костей таза
2. При подозрении на перелом верхней трети бедренной кости и повреждение тазобедренного сустава.
3. При подозрении на повреждение позвоночника и спинного мозга

КОГДА ПЕРЕНОСЯТ ТОЛЬКО НА ЖИВОТЕ

1. В Состоянии комы
2. При частой рвоте.
3. В СЛУЧАЯХ ОЖОГОВ СПИНЫ И ЯГОДИЦ.
4. При ПОДОЗРЕНИИ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА, КОГДА В НАЛИЧИИ ЕСТЬ ТОЛЬКО БРЕЗЕНТОВЫЕ НОСИЛКИ.

КОГДА ПОСТРАДАВШИХ МОЖНО ПЕРЕНОСИТЬ И ПЕРЕВОЗИТЬ ТОЛЬКО СИДЯ ИЛИ ПОЛУСИДЯ

1. При проникающих ранениях грудной клетки.
2. При ранениях шеи.

КОГДА ПОСТРАДАВШИХ МОЖНО ПЕРЕНОСИТЬ ТОЛЬКО НА СПИНЕ С ПРИПОДНЯТЫМИ ИЛИ СОГНУТЫМИ В КОЛЕНЯХ НОГАМИ

1. При проникающих ранениях брюшной полости.
2. При большой кровопотере или при подозрении на внутреннее кровотечение

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОСНОВНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ

ПРИЗНАКИ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ (КОГДА КАЖДАЯ ПОТЕРЯННАЯ СЕКУНДА МОЖЕТ СТАТЬ РОКОВОЙ)

1. Отсутствие сознания.
2. Нет реакции зрачков на свет
3. Нет пульса на сонной артерии.

ПРИЗНАКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ (КОГДА ПРОВЕДЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ БЕССМЫСЛЕННО)

1. Высыхание роговицы глаза (появления «селедочного» блеск).
2. Деформация зрачка при осторожном жматии глазного яблока пальцами.
3. Появление трупных пятен.

КОГДА ПЕРЕНОСЯТ ТОЛЬКО НА ЖИВОТЕ

1. В СОСТОЯНИИ КОМЫ
2. ПРИ ЧАСТОЙ РВОТЕ.
3. В СЛУЧАЯХ ОЖОГОВ СПИНЫ И ЯГОДИЦ.
4. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ
НА ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО
МОЗГА, КОГДА В НАЛИЧИИ ЕСТЬ ТОЛЬКО
БРЕЗЕНТОВЫЕ НОСИЛКИ.

КОГДА ПОСТРАДАВШИХ МОЖНО ПЕРЕНОСИТЬ И ПЕРЕВОЗИТЬ ТОЛЬКО СИДЯ ИЛИ ПОЛУСИДЯ

1. При проникающих ранениях грудной клетки.
2. При ранениях шеи.

КОГДА ПОСТРАДАВШИХ МОЖНО ПЕРЕНОСИТЬ ТОЛЬКО НА СПИНЕ С ПРИПОДНЯТЫМИ ИЛИ СОГНУТЫМИ В КОЛЕНЯХ НОГАМИ

1. При проникающих ранениях брюшной полости.
2. При большой кровопотере или при подозрении на внутреннее кровотечение

ПРИЗНАКИ ОПАСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И СОСТОЯНИЙ

ПРИЗНАКИ ИСТИННОГО УТОПЛЕНИЯ

1. Кожа лица и шеи с синюшным отеком.
2. Набухание сосудов шеи.
3. Обильные пенистые выделения изо рта и носа.

ПРИЗНАКИ ОБМОРОКА

1. *Кратковременная потеря сознания (не более 3-4 минут).*
2. *Потере сознания предшествуют: резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах.*

ПРИЗНАКИ БЛЕДНОГО УТОПЛЕНИЯ

1. Бледно-серый цвет кожи.
2. Широкий нереагирующий на свет зрачок.
3. Отсутствие пульса на сонной артерии.
4. Часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта.

ПРИЗНАКИ СИНДРОМА СДАВЛЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

(появляются спустя 15 минут)

1. *После освобождения сдавленной конечности — резкое ухудшение состояния пострадавшего*
2. *Появление отека конечности с исчезновением рельефа мышц.*
3. *Отсутствие пульса у лодыжек.*
4. *Появление розовой или красной мочи.*

ПРИЗНАКИ ОПАСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И СОСТОЯНИЙ

ПРИЗНАКИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ

1. Озноб и дрожь.
2. Нарушение сознания:
 - Заторможенность и апатия;
 - Бред и галлюцинации;
 - Неадекватное поведение.
3. Посинение или побледнение губ.
4. Снижение температуры тела.

ПРИЗНАКИ ОБМОРОЖЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

- 1. Потеря чувствительности*
- 2. Кожа бледная,
твердая и холодная на ощупь.*
- 3. Нет пульса у лодыжек.*
- 4. При постукивании пальцем
«деревянный звук»*

ПРИЗНАКИ ОТКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ


- 1. Видны костные отломки**
- 2. Деформация и отек
конечности.**
- 3. Наличие раны,
часто с кровотечением.**

ПРИЗНАКИ ЗАКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТИ

- 1. Сильная боль при движении
или нагрузке на конечность.*
- 2. Деформация и отек
конечности.*
- 3. Синюшный цвет кожи.*


ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЯХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

ЗАФИКСИРОВАТЬ КОНЕЧНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ СКЛАДНЫХ ШИН



Фиксирование костей
голеи, коленного
и голеностопного
суставов

Фиксирование костей
предплечья
и локтевого сустава



При открытых переломах сначала
наложить повязку и только затем –
шину.

Поза «лягушки»



Подложить валик
из одежды под колени.

ЗАФИКСИРОВАТЬ КОНЕЧНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ



НЕЛЬЗЯ!

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШИНЫ,
ЕСЛИ ПОСТРАДАВШИЙ
ЛЕЖИТ В ПОЗЕ
«ЛЯГУШКИ»