




ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОПАТОЛОГИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Выполнила студентка 2 курса 5-тифло группы
Бушманова Алёна



- Психопатология является разделом общей патологии, общего учения о болезнях человека. Такое представление о психопатологии, сложившееся во второй половине 19 в., позднее стало оспариваться. Наиболее видный психопатолог К. Ясперс, считая психопатологию наукой об основных закономерностях расстройства психической деятельности, рассматривал ее как самостоятельную дисциплину, не входящую в общее учение о болезнях человека. Он отрицал единство общей и частной психиатрии.

- Психопатология складывалась в качестве самостоятельного раздела психиатрии по мере углубления знаний об отдельных психических болезнях. Еще в конце 18 в. в учении Кьяруджи (V. Chiarugi) о едином психозе (см. Психоз единый) содержалась попытка обнаружить общие закономерности развития, свойственные всем психическим болезням. Исследованиями Ф. Пинеля, Ж. Эскироля, Гислена, Фридрейха и др. было положено начало исследованию проявлений психических болезней (учение о слабоумии, галлюцинациях, бреде)

- Основы современной психопатологии были заложены в конце первой половины 19 в. В. Гризингером (см. т. 25, доп. материалы), который посвятил половину своего руководства «Душевные болезни» общей патологии психозов, обоснованию положения о психических болезнях как болезнях головного мозга, попытке физиол, трактовки патогенеза психозов, анализу соотношения психического и материального.

- Во второй половине 19 в. в психопатология особенно плодотворно изучалась симптоматика психических болезней. К этому периоду относятся классические исследования В. Х. Кандинским псевдогаллюцинаций и синдрома психического автоматизма (см. Кандинского — Клерамбо синдром),

- К концу 19—началу 20 в. вследствие недостаточной изученности физиологии головного мозга, его высших функций психопатология в значительной мере утрачивает свою мед. общепатологическую направленность и начинает развиваться преимущественно как патопсихология.