


Тианептин





Тиапентин

- **усиливает** нейрональный захват серотонина;
- антидепрессантный эффект;
- анксиолитический эффект;
- побочные эффекты:
 - головная боль, головокружение, нарушения сна, кошмарные сновидения, снижение скорости реакции;
 - тремор;
 - аритмии;
 - мышечные боли;
- показания к применению:
 - Тревожные и депрессивные состояния, в том числе и соматические

Tianeptine Sodium

Appearance



Packaging



MESO-CHEM



Gold
Supplier



Trade
Assurance





Xi'an Surnature Biological Technology Co. Ltd

Tianeptine Sodium Powder

CSA NO.:30123-17-2



Tianeptine Sodium

***Make Your Life
More Healthy***

Группа	Препарат	Средние терапевтические дозы
Селективные стимуляторы обратного захвата серотонина (ССОЗС)	Тианептин (коаксил)	Суточная доза 37,5 мг (по 1 таб 3 раза/день, пожилые по 1 таб 2 раза/день)
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина*	Циталопрам (ципрамил, опра)	20 мг (1 таблетка в сутки утром)
	Сертралин (золофт, стимулотон, ассентра)	100 мг (50 мг по 1-2 таб утром)
	Флувоксамин (феварин)	100 мг (50 мг по 1-2 таб в сутки)
	Паркосетин (паксил, рексетин)	20 мг (1 таб в сутки)
	Эсциталопрам (ципралекс)	10-20 мг в сутки

*Рекомендованы кардиологическим больным консенсусом по лечению тревоги и депрессии, 2011

Спасибо за
внимание

