


Схема работы обработки



Код на описанный ниже функционал можно взять из обработки

Выгрузка XML – Должна создаваться папка **client**. Из 1С должны быть созданы файлы references.xml, debts.xml, rests.xml,

Загрузка XML – Из папки должны записываться файлы references.xml, debts.xml, rests.xml, documentsXXXXXX.xml в 1С

Формирование, внесение изменений, добавление информации-связанное с файлами confirmationYYYYMMDDhhmmss.xml, filelog.xml должно происходить как в оригинале обработки.

Выгрузка и Загрузка настроек (в примере обработки код на ниже описанный функционал отсутствует)

А. При нажатии кнопки «сохранить» заданные пользователем значения из выпадающих списков и фильтров разделов «Данные выгрузки» и «Данные загрузки», а также заполненные значения из раздела «Настройки» должны записываться в папку client, путь к которой указан в разделе «Выгрузка из 1С» в виде XML файла под названием settings.xml.

В. Из папки, путь которой выбирает пользователь, нажатием кнопки «Загрузить настройки», выбирает файл setting.xml. Настройки должны загружаться в обработку и проставлять значения соответствующих полей в разделах «Данные загрузки», «Данные выгрузки» и «Настройки» согласно файлу.

Данные выгрузки

Данные загрузки

Настройки

Справочник Фирмы (Firms)

Наименование Фирмы (name)
Другое поле ...

Справочник Склады (Stores)

Наименование склада(name)
Другое поле ...

Справочник Товары (skus)

Наименование товара (name)
Короткое наименование (shortname)
Код товара (code))

Справочник Ставки НДС

Наименование ставки НДС (Name)
Процент ставки НДС (Rate)

Справочник Торговые точки (Buypoint)

Код покупателя торговой точки(idBuyer)
Факт наименование торговой точки(name)
Фактический адрес(Street)
ID GKA (idClassifier4)
...

сохранить



Фильтр по тексту

Текст для поиска объектов,
объект **«содержит»**.

- Добавить к выделенному**
- Значение 1
 - Значение 2
 - Значение 3
 - Значение 4
 - Значение 5

Сохранить



Справочник торговых точек

Название торговых точек
Код торговой точки
Адрес торговых точек
Вывеска торговых точек

Справочник контрагентов

Наименование контрагент
Код контрагент

Справочники сотрудников



Сохранить

Если фильтр можно сделать деревом, то лучше сделать деревом по разным реквизитам таблицы, которую выберет пользователь. Фильтр должен быть доступен только по Фирмам (firms), Складам (stores) и Товарам (skus).

Сделать возможность выбирать из нескольких таблиц 1С несколько реквизитов для одного выгружаемого тэга XML

Пример работы фильтра

Выгрузка без фильтра

Справочник фирмы	
ID	Имя фирмы
1112	AA
1113	AB
1114	BC


Документы продажа	
ID	Штуки
1112	43
1113	53
1114	55

Выгрузка с применением фильтра "AA"

Справочник фирмы	
ID	Имя фирмы
1112	AA
1113	AB
1114	BC

Документы продажа	
ID	Штуки
1113	53
1114	55

Фильтр должен удалять завязанные на справочник записи документов (documents) и регистров (registers) см. колонку «Вид» в эксель файле **(нет в исходной обработке либо работает некорректно)**



Окно выбора множественных значений должно позволять объединить два разных справочника, документа и регистра в один XML тэг, как на примере

Данные выгрузки **Данные загрузки** Настройки

Справочник Фирмы (Firms)
Наименование Фирмы (name) ...
Другое поле

Справочник Склады (Stores)
Наименование склада(name) ...
Другое поле

Справочник Товары (skus)
Наименование товара (name) ...
Короткое наименование (shortname) ...
Код товара (code)) ...

Справочник Ставки НДС
Наименование ставки НДС (Name) ...
Процент ставки НДС (Rate) ...

Справочник Торговые точки
Код покупателя торговой точки(idBuyer) ...
Факт наименование торговой точки(Name) ...
Фактический адрес(Street) ...
ID GKA (idClassifier4) ...

...

сохранить

...

+ **Справочник торговых точек**
Название торговых точек
Код торговой точки
Адрес торговых точек
Вывеска торговых точек

+ **Справочник контрагентов**
Наименование контрагент
Код контрагент

+ **Справочники сотрудников**
+

Сохранить

Сделать возможность выбирать из нескольких таблиц 1С несколько реквизитов для одного загружаемого тэга XML

Данные выгрузки

Данные загрузки

Настройки

Выгрузка из 1С

Путь

C:\....\...

Настройки автоматического обмена

Указать частоту выгрузки
Каждые - HH:MM:SS

2:00:00

Время старта выгрузки

10:30:00

Глубина выгрузки в днях

30

Выполнить выгрузку вручную

Загрузка в 1С

Путь

C:\....\...



Загрузить только изменения

Настройки автоматического обмена

Указать частоту загрузки
Каждые HH:MM:SS

2:00:00

Время старта загрузки

10:30:00

Глубина загрузки в днях

30

Загрузить настройки

сохранить

Путь к папке откуда должны загружаться в 1С данные в формате XML

Путь к папке куда должны выгружаться данные из 1С в формате XML

Удалить дубли всех записей в 1С после загрузки

Выгружать, например, каждые 2 часа, начиная с 10:30 утра, глубину выгрузки за последние 30 дней. Глубина выгрузки распространяется только на документы (documents) см. колонку «Тэг 0» в эксель файле

Выполнить принудительную выгрузку по выбранной глубине в днях

При нажатии должно открываться окно где указывается путь до файла настроек

Критерии приема работы

1. Должно работать на 7.7 комплексная, 7.7 ТиС, 7.7 Бухгалтерия, 8.2 УПП, 8.2 УТ, 8.3 УТ, 8.3 ERP
2. Id любого справочника должны совпадать с ссылками на этот же справочник в документах и регистрах
3. Выбранные на загрузку данные из 1С должны совпадать с данными XML
4. Загружаемые данные из XML должны совпадать с записанными в 1С