

Урок 6

Списки

HTML-списки используются для группировки связанных между собой фрагментов информации. Каждый список представляет собой контейнер, внутри которого располагаются элементы списка или пары термин-определение.

[ПОЗНАКОМИТЬСЯ](#)

Виды СПИСКОВ

Существует три вида списков. Элементы списка ведут себя как блочные элементы, располагаясь друг под другом и занимая всю ширину блока-контейнера.

Маркированный список

Каждый элемент списка отмечается маркером

Нумерованный список

Каждый элемент списка отмечается цифрой

Список определений

Состоит из пар термин—определение

Примеры Списков

- Microsoft
- Google
- Apple
- IBM

1. Microsoft
2. Google
3. Apple
4. IBM

Режиссер:
Петр Точилин
В ролях:
Андрей Гайдулян
Алексей Гаврилов
Виталий Гогунский
Мария Кожевникова

Маркированные и список

Представляет собой неупорядоченный список (от англ. Unordered List).

Создаётся с помощью элемента ``. В качестве маркера элемента списка выступает метка, например, закрашенный кружок.

Каждый элемент списка создаётся с помощью элемента `` (от англ. List Item).

```
<ul>
```

```
<li>Microsoft</li>  
  <li>Google</li>  
  <li>Apple</li>  
  <li>IBM</li>  
</ul>
```

- Microsoft
- Google
- Apple
- IBM

Нумерованный список

Создаётся с помощью элемента ``. Каждый пункт с помощью элемента ``. Браузер нумерует элементы по порядку автоматически.

Для элемента `` доступен атрибут `value`, который позволяет изменить номер для выбранного элемента списка.

```
<ol>
```

```
<li>Microsoft</li>  
  <li>Google</li>  
  <li>Apple</li>  
  <li>IBM</li>  
</ol>
```

1. Microsoft
2. Google
3. Apple
4. IBM

Список определений

Создаётся с помощью элемента ``. Каждый пункт с помощью элемента ``. Браузер нумерует элементы по порядку автоматически.

Для элемента `` доступен атрибут `value`, который позволяет изменить номер для выбранного элемента списка.


```
<dl>
  <dt>Режиссер:</dt>
  <dd>Петр Точилин</dd>

  <dt>В ролях:</dt>
  <dd>Андрей
Гайдулян</dd>
  <dd>Алексей
Гаврилов</dd>
</dl>
```


Режиссер:
Петр Точилин
В ролях:
Андрей
Гайдулян
Алексей
Гаврилов

Вложенный СПИСОК

Зачастую возможностей простых списков не хватает, например, при создании оглавления никак не обойтись без вложенных пунктов. Разметка для вложенного списка будет следующей



```
<ul>  
<li>Пункт 1.</li>  
<li>Пункт 2.  
  <ul>  
    <li>Подпункт 2.1.</li>  
    <li>Подпункт 2.2.  
      <ul>  
        <li>Подпункт 2.2.1.</li>  
        <li>Подпункт 2.2.2.</li>  
      </ul>  
    </li>  
    <li>Подпункт 2.3.</li>  
  </ul>  
</li>  
<li>Пункт 3.</li>  
</ul>
```



Режиссер:
Петр Точилин
В ролях:
Андрей
Гайдулян
Алексей
Гаврилов

the step is

“Списки очень важная тема в web-программировании. Вы не найдете ни один сайт в сети Интернет, где бы не применялся тот или иной вид списка”

done