

Отряды класса Костные рыбы

Отряд Осетрообразные 25 видов


▶ Тело удлинённое, голова начинается с уплощённого рыла, с нижней стороны которого имеются две пары усиков. Челюсти лишены зубов. В каждом слое по бокам вдоль тела и на хребте располагается пять рядов крупных костных бляшек, между ними хаотично разбросаны мелкие костные пластинки. Хвостовой плавник неравнолопастный, напоминает хвост акул.



Отряд Сельдеобразные

300 видов

- ▶ Рыбы этого отряда обладают вытянутым телом, слегка сжатым с боков. Окраска спинки тёмно-синяя или зеленоватая, брюшко белое с серебряным отливом. Боковая линия незаметна.



Отряд Лососеобразные 400 видов

- ▶ Сюда относятся рыбы, внешне похожие на сельдеобразных, длиной от 2,5 см до 1,5 м. Обитают в морях, кормятся, растут, достигают половой зрелости, но для размножения заходят в реки.



Отряд Карпообразные 66 видов

- ▶ отряда внешне очень похожи на сельдеобразных, резко отличаясь, однако, наличием Веберова аппарата, образованного четырьмя передними позвонками (*Веберов аппарат – орган некоторых костных рыб, соединяющий плавательный пузырь с внутренним ухом. Даёт возможность воспринимать этим ухом изменения объёма этого пузыря и его вибрации*). Имеются глоточные зубы на нижнеглоточных костях, отсутствует желудок, пища из пищевода попадает сразу в длинный кишечник.



Отряд Окунеобразные

6000 видов

- ▶ Характерная особенность окунеобразных — наличие двух спинных плавников с острыми колючками. Брюшные плавники обычно расположены под грудными, а иногда и впереди них. самая многочисленная по видовому составу группа рыб. Распространены они в водоёмах всех материков и в океанах.

