

Правила хранения
лекарственных средств
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ.

Аптечка



Правила хранения лекарственных средств в домашней аптечке.

- Аптечка должна храниться в сухом, прохладном месте, недоступном для детей.
- Лучше хранить аптечку в просторной коробке.
- Надо обязательно следить за сроком годности лекарств.

Надо обязательно знать или записать на видном месте номер телефона скорой помощи

Раздельное хранение.

- В помещениях хранения лекарственных средства размещают отдельно:
 - - в строгом соответствии с токсикологическими группами;
 - - ядовитые, наркотические и сильнодействующие лекарственные средства должны храниться в соответствии с действующими требованиями;
 - - в соответствии с фармакологическими группами;
 - - в зависимости от способа применения (внутреннее, наружное);
 - - лекарственные вещества "ангро" в соответствии с агрегатным состоянием (жидкие отдельно от сыпучих, газообразных и т.п.);
 - - в соответствии с физико-химическими свойствами лекарственных средств и влиянием различных факторов внешней среды;
 - - с учетом установленных сроков хранения для лекарственных препаратов с ограниченными сроками годности;
 - - с учетом характера различных лекарственных форм.



Хранение с соблюдением температурного режима.

- В помещениях хранения лекарственных средства размещают отдельно:
 - - в строгом соответствии с токсикологическими группами;
 - - ядовитые, наркотические и сильнодействующие лекарственные средства должны храниться в соответствии с действующими требованиями;
 - - в соответствии с фармакологическими группами;
 - - в зависимости от способа применения (внутреннее, наружное);
 - - лекарственные вещества "ангро" в соответствии с агрегатным состоянием (жидкие отдельно от сыпучих, газообразных и т.п.);
 - - в соответствии с физико-химическими свойствами лекарственных средств и влиянием различных факторов внешней среды;
 - - с учетом установленных сроков хранения для лекарственных препаратов с ограниченными сроками годности;
 - - с учетом характера различных лекарственных форм.



Актуальность темы :

Актуальность темы:
Требования к условиям хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения являются важными факторами, влияющими на качество оказания лекарственной помощи в домашних условиях и условиях лечебного учреждения.



Лекарственные средства, требующие защиты от улетучивания и высыхания.

**ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ТРЕБУЮЩИХ ЗАЩИТЫ
ОТ УЛЕТУЧИВАНИЯ И
ВЫСЫХАНИЯ**



**ПАХУЧИХ И КРАСЯЩИХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ**





Правила приема лекарств

- не принимай
никакие
лекарства
самостоятель
но;

- лекарства
прописывает
только врач;

- проверяйте
срок годности
лекарства;

- все лекарства
должны
храниться в
специально
отведенном
месте

- читайте
описание,
инструкции



Лекарственные формы для инъекций следует хранить в прохладном, защищенном от света месте в отдельном шкафу (или отделении шкафа).

Таблетки и драже хранят отдельно от других лекарственных средств в сухом и, если это необходимо, защищенном от света месте.

Иммунобиологические препараты следует хранить отдельно по наименованиям при температуре, указанной для каждого наименования на этикетке или в инструкции к применению. Иммунобиологические препараты одного и того же наименования хранят сериям с учетом срока годности.

Настои, отвары, эмульсии, сыворотки, вакцины, органопрепараты, растворы, содержащие бензилпенициллин, глюкозу и т. п., хранят только в холодильниках (+2 – +8 С).

Жидкие лекарственные формы (сиропы, настойки) должны храниться в защищенном от света месте.

Отравление лекарствами - прием всевозможных лекарственных препаратов в чрезмерно большой дозе либо при условии неправильного хранения или истекшего срока годности препарата

Признаки:

При передозировке болеутоляющих и жаропонижающих средств происходят нарушения процессов торможения и возбуждения в ЦНС, расширение капилляров и усиленная отдача телом тепла. Это сопровождается усиленным потоотделением, развитием слабости, сонливости, которая может перейти в глубокий сон и даже в бессознательное состояние, иногда с нарушением дыхания.



