

Психопатология

Практическое занятие №3

Выполнила:

Студентка 2 курса, группы сурдо

Филатова Татьяна

Психиатрическая семиотика

Психиатрическая семиотика, или симптоматология, — медицинская наука о признаках и симптомах болезней и патологических состояний.

В психопатологии семиотика или симптоматология изучает симптомы психиатрической патологии. Учение определяет понятие о симптоме психического расстройства, его границах, структуре, исследует прогноз и диагностическое значение симптомов, их формирование.


Психопатологический синдром

Психопатологический синдром (иногда называемый психопатологическим симптомокомплексом) — повторяющаяся совокупность симптомов, объединённых единством патогенеза, общими механизмами происхождения и характеризующих текущее состояние лица с психическим расстройством. Психопатологический синдром — одна из важнейших диагностических категорий психиатрии

Типы психопатологических синдромов

Психопатологические синдромы делятся на следующие группы:

- Аффективные синдромы, указывающие на расстройства настроения;
- Бредовые синдромы, указывающие на расстройство мышления и искажённое восприятие действительности;
- Аффективно-бредовые синдромы, сочетающие расстройства мышления и настроения;
- Синдромы двигательных расстройств;
- Синдромы, связанные с органическим поражением мозга: синдром височной доли, синдром лобной доли, психоорганический синдром;
- Синдромы помрачения сознания;
- Синдромы расстройства памяти;
- Синдромы расстройства восприятия;
- Синдромы расстройства воли: апато-абулический синдром, абулически-акинетический синдром.



Эпилепсия

- Эпилепсия — это хроническое заболевание головного мозга, характеризующееся повторными спонтанными приступами, которые возникают в результате избыточных нейронных разрядов. Клинически эпилепсия проявляется судорогами и изменениями сознания (вплоть до его потери) Эпилепсия может быть как самостоятельным заболеванием, так и симптомом другой патологии.
- Заболевание является серьёзной социальной проблемой, так как недостаток информирования об эпилепсии способствует непониманию, страху перед симптомами у окружающих и дискриминации больных.
- Заболевание проявляется в виде кратковременных непроизвольных судорог в какой-либо части тела, либо же судороги затрагивают всё тело целиком. Иногда приступы сопровождаются потерей сознания и утратой контроля над функциями кишечника или мочевого пузыря. Припадки могут иметь форму как незначительных провалов в памяти и мышечных спазмов, так и тяжелых, продолжительных конвульсий.

Первая помощь при эпилепсии

1

Сохраняйте спокойствие. Будьте рядом на протяжении всего приступа.



2

Оглянитесь вокруг и отодвиньте от человека предметы, об которые он может удариться.



3

Обязательно зафиксируйте время начала приступа.



4

Опустите больного на землю и положите ему что-нибудь мягкое под голову.



5

Положите больного на бок.



6

Не удерживайте, пытайтесь остановить судороги. Это может травмировать его.



7

Позвоните в службу спасения.




X

Не кладите больному ничего в рот. Не разжимайте рот.



Эпилептический приступ – это период, во время которого возникают различные симптомы из-за чрезмерной локальной синхронизации в мозге.



The background is a solid dark teal color. On the left side, there are several overlapping, semi-transparent geometric shapes in lighter shades of teal, including a large arrow pointing right and various rectangular and triangular shapes, creating a modern, layered effect.

Спасибо за внимание!