


Отдел Базидиомицеты



СТРОЕНИЕ ГРИБА




Типы базидий



А

А – холобазидия



Б

Б – гетеробазидия



В

В - фрагмобазидия



ОТДЕЛ БАЗИДИОМИЦЕТЫ (BASIDIOMYCOTA)




Рис. 154. Развитие базидиальных грибов:

1 — цикл развития шляпочного базидиального гриба: а — базидиоспоры, б — гаплоидный мицелий, в — дикариотический мицелий, г — плодовое тело из дикариотического мицелия, д — базидия с базидиоспорами; 2 — гимений базидиального гриба: а — базидия с базидиоспорами, б — парафиза, в — цистид.

ОТДЕЛ БАЗИДИОМИЦЕТЫ (BASIDIOMYCOTA)



Пластинчатый и трубчатый гименофор



ОТДЕЛ БАЗИДИОМИЦЕТЫ (BASIDIOMYCOTA) ПОРЯДОК АФИЛЛОФОРОВЫЕ



Трутовик настоящий



ОТДЕЛ БАЗИДИОМИЦЕТЫ (BASIDIOMYCOTA) ПОРЯДОК АФИЛЛОФОРОВЫЕ



Трутовик сосновый, или окаймленный трутовик



ОТДЕЛ БАЗИДИОМИЦЕТЫ (BASIDIOMYCOTA) ПОРЯДОК АФИЛЛОФОРОВЫЕ



Трутовик чашуйчатый



ОТДЕЛ БАЗИДИОМИЦЕТЫ (BASIDIOMYCOTA) ПОРЯДОК АГАРИКОВЫЕ



Шампиньон



ОТДЕЛ БАЗИДИОМИЦЕТЫ (BASIDIOMYCOTA)
ПОРЯДОК АГАРИКОВЫЕ



Масленок желтый



ОТДЕЛ БАЗИДИОМИЦЕТЫ (BASIDIOMYCOTA)
ПОРЯДОК АГАРИКОВЫЕ



Белый гриб



ОТДЕЛ БАЗИДИОМИЦЕТЫ (BASIDIOMYCOTA)
ПОРЯДОК АГАРИКОВЫЕ



Красный мухомор



ОТДЕЛ БАЗИДИОМИЦЕТЫ (BASIDIOMYCOTA) ПОРЯДОК АГАРИКОВЫЕ



Сыроежка

ОТДЕЛ БАЗИДИОМИЦЕТЫ (BASIDIOMYCOTA) ПОРЯДОК ДОЖДЕВИКОВЫЕ



Дождевик

ОТДЕЛ БАЗИДИОМИЦЕТЫ (BASIDIOMYCOTA) ПОРЯДОК ГОЛОВНЕВЫЕ



Пшеница



Овёс



Рожь



Кукуруза



Лук

Головня



ОТДЕЛ БАЗИДИОМИЦЕТЫ (BASIDIOMYCOTA) ПОРЯДОК ГОЛОВНЕВЫЕ



Пыльная головня



ОТДЕЛ БАЗИДИОМИЦЕТЫ (BASIDIOMYCOTA) ПОРЯДОК ГОЛОВНЕВЫЕ



Твердая головня



ОТДЕЛ БАЗИДИОМИЦЕТЫ (BASIDIOMYCOTA)
ПОРЯДОК РЖАВЧИННЫЕ



ОТДЕЛ БАЗИДИОМИЦЕТЫ (BASIDIOMYCOTA) ПОРЯДОК РЖАВЧИННЫЕ

