

# ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МАДОУ

- Итоги работы за 2021 год:
- Косметический ремонт групп
- Конкурс прогулочных площадок и веранд
- Конкурс на лучший кукольный уголок
- Дизайн территории ПолиСада (новая велостоянка, мольберты, изготовление арт-объектов, ограждение молодых саженцев) - к 100 летию РК
- Средства бюджета: замена окон в группе № 9, ремонт крыльца



Планируем: ремонт асфальтового покрытия, украшение фасада здания, монтаж новой вентиляционной системы



**СОВРЕМЕННАЯ СПОРТИВНО-  
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА  
ПОЛИСАДА 19**

### ◎ 3.1. Актуальность (острота) проблемы:

- ◎ Ежегодно в детском саду стоит проблема подтапливания паводковыми и грунтовыми водами нашей спортивно-игровой площадки. Площадка имеет деревянное покрытие. Размер ее 325 кв. метров. В весенне время - это практически единственная территория, которая не затапливается паводковыми и грунтовыми водами, так как находится на небольшой возвышенности. Имеющейся площадке уже более 30 лет - покрытие за это время периодически ремонтируется собственными силами. Но в 2021 году площадка пришла в негодность - сгнили опоры и практически полностью разрушилось деревянное покрытие. Эксплуатировать данную площадку больше нельзя, так как это не является безопасным. Это означает, что негде будет проводить игры, спортивные занятия, прогулки весной во время таяния снега, ежегодные муниципальные соревнования (летнюю спартакиаду, лыжные соревнования которые мы организовываем и проводим вот уже больше 5 лет для детей г. Сыктывкара) и многое другое.

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА) И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА, ОТВЕЧАЮТ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ:

- Плитка предназначена для укладки на подготовленное песчано-гравийное основание, щебёночно-песочную насыпь с использованием монтажных втулок
- Подготовка основания
- Монтаж осуществляется на подготовленную (уплотненную и выровненную) сыпучую основу: песок, щебень, грунт. Дополнительно, для повышения надёжности основания, перед отсыпкой песка может быть уложен геотекстиль.
- Уплотненная песчаная смесь, 20 см Геотекстиль Щебень, 20 см Уплотненный грунт, 20 см
- От качества уплотнения (утрамбовки) напрямую зависит качество укладки! В случае укладки покрытия на рыхлый грунт, плитку не получится надёжно зафиксировать за счёт рельефного основания. В случае некачественной подготовки основания возможно появление зазоров между отдельными плитами. Жалобы принимаются только в том случае, если они поданы до монтажа покрытия.
- Организация дренажа
- Правильная организация дренажа позволит избежать задержки воды на покрытии и создать действительно надёжное основание! Мы рекомендуем дополнить обязательную отсыпку щебнем дренажными отверстиями из расчёта 1 отверстие на 10 м<sup>2</sup> покрытия. Отверстия диаметром 10 см бурятся на глубину не менее 1 метра и отсыпаются щебнем любой фракции.
- Установка бордюров
- Бордюры - один из ключевых элементов создания долговечной площадки. Их установка до этапа подготовки основания (перед укладкой плитки) не даст уже уложенному и скреплённому втулками покрытию сместиться в сторону

# ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

- Размер плит 500x500мм, толщина плит 40мм, температура использования покрытия в диапазоне от плюс шестидесяти до минус сорока пяти градусов Цельсия (не является конкретным показателем), морозостойкость 300 циклов. Плотность от 850 до 1200 кг/м<sup>3</sup> (не является конкретным показателем). Вес одной плиты 5,5 кг. Плитка обеспечивает безопасность при падении с высоты одного метра тридцати сантиметров. Плиты нескользящие, лицевая сторона изготовлена из окрашенной резиновой крошки фракцией 2-4мм (не является конкретным показателем), поверхность плитки гладкая. Тыльная сторона изготовлена из неокрашенной резиновой крошки фракцией не менее 4-6 мм (не является конкретным показателем), поверхность плитки рифленая для дренажа, имеет специализированные «шипы» (усеченная пирамида), 64 шт. Размер шипов 58мм x 25мм x 32мм, размер борта плиты 22 мм x 11мм, Расстояние между пирамидами 10 мм. Плитка используется на спортивных игровых площадках повышенной проходимости, плитка обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям и истираемостью 0,03 г/см<sup>2</sup>. Плиты не токсичны, не имеют запаха.
- Плиты укладываются при любых погодных условиях, в том числе при отрицательных температурах и снегопаде. Друг с другом плиты соединяются специальными соединительными втулками, по четыре штуки на двух противоположных сторонах. Отверстия для втулок изготовлены в процессе формования плитки (не просверлены), расстояние между центральными отверстиями для втулок 64 мм. Очистка покрытия производится с использованием обычных средств и инструментов для уборки. Покрытие из плит ремонтпригодно, возможна замена испорченных плит на новые. Плитка изготовлена при температуре пресса 140 градусов Цельсия и соответствует Техническому регламенту "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) и имеет подтверждающий документ. Имеет пожарную декларацию классом ГЗ.

- Для монтажа плит используются соединительные втулки, диаметром 8мм, длиной 60мм, толщина стенки 1,5 мм. Расход втулок 8шт. на 1 метр квадратный.
- Щебень
- Щебень гранитный фракции 20 -50 мм (не является конкретным показателем)
- Песок
- Песок карьерный средней фракции без примесей суглинка
- Геотекстиль
- Полотно нетканое геотекстильное имеет плотность 150 г/м<sup>2</sup>



# ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН

- проведение мероприятий, посвященных предварительному обсуждению проекта (анкеты, опросы, собрания, размещение информации в соц.сетях) Собрания проводились, руководствуясь критериями 5.1, 5.4 и 8 Отраслевого заключения, а именно:
  - - с участием как можно большего количества жителей в собрании;
  - - на собрании должен быть определен размер финансового и материально-технического вклада жителей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;- - не менее 100 рублей с одного человека
  - - обеспечение фото- и видеосъемки каждого собрания;
  - - обеспечение широкого освещения в СМИ предстоящего собрания и его итогов.
- финансовое участие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - сумма не менее 100 рублей с человека

# ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПЛОЩАДКА



- Зеленая (или бордово-коричневая) геотекстильная плитка, с небольшим бордюром, на возвышении, без забора, без спортивных снарядов. Площадь - 325 кв.м.
- Общая стоимость 984,568 рублей

ООО Компания ЭЛИНА: Re[2]: спортивная площадка

Excel ЦРП №19 - Только просмотр

Поиск (Alt + B)

Файл Главная Вставка Рисование Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка Просмотр Примечания

Calibri 11 Ж

Общий

G7 fx

СМЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ ПОБЛАГОУСТРОЙСТВУ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРРИТОРИИ МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №19 ЦРП" В РАМКАХ ПРОЕКТА НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

Расчётные размеры площадки		Д	Ш	площадь		
габаритные размеры		15	21,7	325,5		
Материалы		ед. изм.	кол-во	примечание	За единицу	цена, руб.
1	Геотекстиль Доронит плотность 250 г/м. кв.	рул.	1,5	1 рулон (3x50м) = 5800 шт + доставка = 4000 = 9800	9500	14250

Рассчет основания

Статистика книг Отправить отзыв в корпорацию Майкрософт

СМЕТА,  
СМОТРИ В  
ПРИЛОЖЕНИИ  
НИЖЕ

Квартиры в новых ЖК Петербурга от 3.1 млн Подберем идеальную квартиру именно для вас. Эксклюзивные предложения

ООО Компания ЭЛИНА: Re[2]: спортивная площадка

Excel ЦРП №19 - Только просмотр

Поиск (Alt + B)

Файл Главная Вставка Рисование Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка Просмотр Примечания

Calibri 11 Ж

Общий

D43 fx

		Д	Е	Ф	Г	Н	И	Ж	К
42									
43				Затраты		830250			
44	20 ФОТ (Работа бригады 4 чел., устройство бордюрного камня, укладка плитки.)					154318			
45									
46						984568			
47									

Рассчет основания

Статистика книг Отправить отзыв в корпорацию Майкрософт

ЦРП №19.xlsx Скачать Сохранить в Облако Редактировать

# СТОИМОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Процент вложенн средств



600,000 - объем средств РК (грант)

66,667 - объем средств города (грант)

Фактически недостающая сумма: 317,901

Общая сумма на площадку по смете: 984,568 рублей


# ПРИМЕР КВИТАНЦИИ НА ПОЖЕРТВОВАНИЕ



Этот файл соответствует стандарту PDF/A. В целях предотвращения внесения изменений он был открыт только для чтения.

Разрешить редактирование

## КВИТАНЦИЯ



1 1 0 1 4 8 4 7 4 4      1 1 0 1 0 1 0 0 1  
(ИНН получателя платежа)      (КПП получателя платежа)

Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" (МАДОУ "Детский сад № 4", л/с 30076203451) л/сч 30076203451

(наименование получателя платежа)

0 3 2 3 4 6 4 3 8 7 7 0 1 0 0 0 0 7 0 0  
(номер р/с получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ/УФК по Республике Коми г. Сыктывкар

(наименование банка получателя платежа и банковские реквизиты)

БИК 0 1 8 7 0 2 5 0 1    к/с 4 0 1 0 2 8 1 0 2 4 5 3 7 0 0 0 0 0 7 4

за Апрель 2021 г., Коняева Ирина Николаевна(ПОЖ), Пожертвование за присмотр и уход  
ПОЖЕРТВОВАНИЕ, № л/сч 033025861 (131,02)

(наименование платежа)

КБК 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0    ОКТМО 8 7 7 0 1 0 0 0

Дата \_\_\_\_\_ Сумма платежа 2 300 руб. 00 коп.

(Ф.И.О., адрес плательщика)

Кассир

Плательщик

Расчётный период	Остаток на начало месяца	Кол-во дней посещения	Стоимость одного дня с учётом льготы	Начислено род. платы	% компенсации род. платы со ставки 100,00 руб.	Начислено компенсации	Перерасчет компенсации	Оплачено в текущем месяце	Итого к оплате
Перерасчёт за март 2021 г.									
За апрель 2021 г.		23	100,00	2 300,00					2 300,00



# РЕШЕНИЕ СОВЕТА МАДОУ:

- Итоги деятельности Совета МАДОУ за 2021 год считать удовлетворительными
- Членам Совета МАДОУ, представителям родительской общественности принять активное участие в реализации мероприятий проекта в срок до 15.02.2022: обеспечить сбор благотворительных средств с родителями групп в рамках обязательств по реализации проекта (не менее 100 рублей с человека), заключить договор с МАДОУ о передаче пожертвования в срок до 16.02.2022
- Всем членам Совета МАДОУ, по возможности, привлечь благотворителей (представителей сторонних организаций) для реализации проекта (НБ)